

HOMOLOGACIÓ DE RARESES ORNITOLÒGIQUES A MALLORCA I FORMENTERA. INFORME DE 1999

CARLES LÓPEZ-JURADO¹, Coordinador del
Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera del GOB

RESUM.- Novè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera. S'han presentat 21 registres, corresponents a 13 espècies, de les quals s'homologuen 19 registres (el 90%). S'homologa per primera vegada el cabussó petit *Gavia stellata*. També s'hi inclouen, vuit observacions a Balears homologades pel Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), en destaquen un registre homologat per primera vegada a Balears, el petrell de Swinhoe *Oceanodroma monorhis*. La resta d'observacions són l'ànnera canyella *Tadorna ferruginea*, sel-la alablava *Anas discors*, titina de Richard *Anthus richardi*, titina citrí *Motacilla citreola*, menjamosques barba-roja *Ficedula parva*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis* i pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

SUMMARY.- Homologation of bird rarities in Mallorca and Formentera. Report 1999. Ninth annual report by the Rarities Committee on Mallorca and Formentera. The number of records received has been 21 corresponding to 13 species, of which 19 have been homologated, representing 90%. The report records for the first time Red-throated Loom *Gavia stellata*. Also there are included eight records of the Balearic Islands homologated by the Rarities Committee of the Spanish Ornithological Society (SEO) of which one has been homologated for the first time in the Balearic Islands, Swinhoe's Storm-petrel *Oceanodroma monorhis*. The rest of the records are Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*, Blue-winged Teal *Anas discors*, Richard's Pipit *Anthus richardi*, Citrine Wagtail *Motacilla citreola*, Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*, Collared Flycatcher *Ficedula albicollis* and Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*.

¹ GOB Mallorca. C. de Can Verí, 1 3r, 07001 Palma (Balears)

Aquest és el novè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques a Mallorca i Formentera. S'hi presenten 18 registres relatius a 1999, però se inclouen també dos de 1998, així com la revisió d'un registre no homologat de l'informe de 1997. En total s'han revisat observacions corresponents a 13 espècies. Es mantenen similars percentatges d'homologació, 19 registres enguany, que corresponen al 90%, superior a la mitjana d'anys anteriors.

L'informe registra per primera vegada el cabussó petit *Gavia stellata*. També s'hi inclouen, a títol informatiu, vuit observacions a Balears homologades pel Comitè de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (CR-SEO), publicades en el seu darrer informe número 14 corresponent a 1997 (DE JUANA, 1999), en què destaca un registre homologat per primera vegada a Balears, el petrell de Swinhoe *Oceanodroma monorhis*. La resta d'observa-

cions són l'ànnera canyella *Tadorna ferruginea*, sel-la alablava *Anas discors*, titina de Richard *Anthus richardi*, titina citrí *Motacilla citreola*, menjamosques barba-roja *Ficedula parva*, menjamosques de collar *Ficedula albicollis* i pinsà carminat *Carpodacus erythrinus*.

En l'avaluació dels registres del present informe han intervingut: Joan Carles Montaner, Manuel Suárez, Josep Sunyer i Maties Rebassa. Com en anys anteriors, de coordinador ha actuat Carles López-Jurado. Per altra banda, sentim haver de comunicar la baixa de Josep Sunyer, que ha assolit el temps màxim de quatre anys consecutius. Gràcies a tots ells i a tots els observadors que han volgut comunicar les seves observacions, descripcions i fotografies al Comitè i que, d'aquesta manera, han possibilitat la realització del presente informe.

Els registres no homologats tan sols són considerats insuficientment documentats pel Comitè, que està disposat a revisar-los en el cas que es pugui subministrar una informació més completa que els avaluï.

Les espècies considerades en aquest informe són les que figuren a la «Llista de les espècies sotmeses a homologació per la SEO i el GOB» publicada a l'*Anuari Ornitològic de les Balears de 1998*, volum 13: 185-186.

PRESENTACIÓ DE L'INFORME

La llista sistemàtica que segueix s'ha elaborat d'acord amb els següents punts:

— S'inclouen les 102 espècies i 3 subespècies que estan considerades rares a Balears, de les quals 84 espècies i 3 subespècies han estat homologades alguna vegada, i només apareixen els

registres, acceptats o no, del darrer informe de cada comitè.

— S'hi publiquen només dades considerades segures.

— La xifra entre parèntesis que figura a continuació del nom de l'espècie indica els registres/exemplars homologats ja pel Comitè: 1) d'anys anteriors a 1999; 2) de 1999.

— A cada registre les dades s'ordenen així: 1) illa; 2) localitat; 3) nombre d'auells observats; 4) edat i sexe, si es coneixen (per dades primaverals-estivals només s'expressa edat quan no es tracta de plomatge nupcial); 5) indicació sobre si l'auell ha estat caçat, trampejat o trobat mort, i si se conserva i on; també si es disposen de fotografies entre la documentació en poder del Comitè; 6) data/es; 7) observador/s, en general no més de tres.

— Si no s'indica altra cosa, les dates se refereixen sempre a l'any 1999.

— La seqüència taxonòmica seguida és la de VOOUS (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).

— Un breu comentari sobre cada espècie intenta situar les observacions en relació a allò que es coneix sobre l'estatus de l'espècie a les Balears, tenint en compte el que s'ha dit ja en informes anteriors i indicant al principi, entre parèntesis, l'àrea essencial de cria en el món.

La propietat de les dades contingudes a l'informe correspon als diferents observadors, que hauran de ser esmentats com autors a la bibliografia, recomanant la referència següent: AUTORS/S en López-Jurado, C. 2000. «Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1999». *Anuari Ornitològic de les Balears*, 1999. Vol. 14. GOB. Palma.

LLISTA DELS REGISTRES
HOMOLOGATS

Gavia stellata

Cabussó petit (0/0, 1/2)

Mallorca, badia d'Alcúdia, un exemplar el 9 de desembre i dos exemplars el 20 de desembre (P. Vicens).

(Holàrtic). Primer registre homologat, no hi ha observacions prèvies a l'*Anuari* d'aquest hivernant accidental. Tan sols dues escasses dades bibliogràfiques; un exemplar capturat a Menorca sense data ni localitat concreta i que es conserva naturalitzat en la col·lecció del museu de l'Ateneu de Maó, catalogat per H. Ponseti (1911), i un registre molt vague de Barceló (in Bernis, 1958).

Gavia arctica

Cabussó (0/0, 0/0)

Gavia immer

Cabussó gros (0/0, 0/0)

Podiceps grisegena

Soterí gris (0/0, 0/0)

Puffinus gravis

Baldritja capnegre (0/0, 0/0)

Oceanodroma monorhis

Petrell de Swinhoe (CR-SEO, 1997: 1/1, 1/1; Balears 0/0, 1/1)

1997:

Cabrera: illot de ses Bledes, capturat per a anellament, hi ha fotografies, 13 d'agost (M. McMinn Grivé i P.L. Dietrich Ribas).

(Japó, Corea i Xina). Aquí tenim la segona observació espanyola, tres anys després de la de l'illot de Benidorm (Alacant) (13 de juliol de 1994; *Ardeola*, 43: 105-106). Per al Mediterrani, no n'hi ha més que una altra, d'una au malalta que van atrapa a Gènova (Itàlia) l'11

d'agost de 1991 (*Riv. Ital. Orn.*, 65: 63-68). L'actual es detalla amb diverses fotografies de McMinn i Dietrich (1998) que també presenten i discuteixen la resta de registres autenticats en el conjunt de l'Atlàntic nord (vegeu també Morrison, 1998). En aquest àmbit, ja se'n coneixen 14 registres que es reparteixen des de Madeira (Portugal) fins a Noruega i que es podrien atribuir a aus que haguessin pres una ruta equivocada, atlàntica, a partir dels seus quaters d'hivern al sud de l'oceà Índic (DE JUANA, 1999). Una altra teoria suggereix l'existència d'una colònia de cria a l'Atlàntic nord que encara no ha estat descoberta (BRETAGNOLLE et al., 1991).

Mycteria ibis

Tàntal africà (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Platalea alba

Becplaner africà (CR-SEO, 1997: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Cygnus olor

Cigne mut (CR-SEO, 1997: 9/25, 1/2; Balears 1/8, 0/0).

Anser fabalis

Oca del camp (1/1, 0/0)

Anser albifrons

Oca carablanca (3/4, 1/2)

Mallorca, s'Albufera, dos exemplars el 20 de desembre (P. Vicens).

(Holàrtic circumpolar). És el quart registre homologat. Els registres anteriors també són de la mateixa localitat. Dates extremes d'aquest hivernant: primera arribada el 5 de desembre i el darrer registre el 2 de maig.

Branta leucopsis

Oca de galta blanca (0/0, 0/0)

Tadorna ferruginea

Ànnera canyella (CR-SEO, 1997: 32/74, 4/8; Balears 1/4, 1/5)

1997:

Menorca: Maó, salines de Mongofre, tres mascles i dues femelles, n'hi ha fotografies, del 31 d'octubre al 28 de novembre (A. Escandell Salom, S. Cardona, S. Catchot, D. Coll, R. Escandell i altres)(vegeu-ne foto 1).

(Àsia centreoccidental, amb petites àrees al sud-est d'Europa i al nord-oest d'Àfrica). **Origen desconegut.** El registre de Menorca és el primer de l'illa i el segon de Balears (DE JUANA, 1999).

Anas discors

Sel·la alablava (CR, 1997: 18/22, 2/2; Balears 2/3, 1/1)

1997:

Mallorca: Muro, Parc Natural de s'Albufera, femella, de 6 al 21 de febrer (possiblement des de finals de novembre de 1996)(P. Vicens i Siquier; M. Rebas-sa Beltran; A. Stagg).

(Amèrica del Nord). Cal destacar el registre de Mallorca perquè és el tercer de Balears i perquè es refereix a una femella (entre les homologades, hi ha cinc vegades més registres de mascles que de femelles). (DE JUANA, 1999).

Marmaronetta angustirostris

Sel·la marbreca (9/36, 1/9)

Mallorca, s'Albufera, una parella amb 7 polls el 23 de maig i un adult el 30 de maig a la mateixa zona (C. i M. López-Jurado). Una parella el 16 de maig i el 24 d'agost, aquest darrer dia la femella portava una anella de color cel a la cama esquerra. Un exemplar el 25 de setembre (M. Rebassa).

(Paleàrtic). Les observacions que publicam fan referència almenys a una parella que ha criat enguany a s'Albufera per tercer any consecutiu, per la qual

cosa les consideram com a distintes observacions d'una mateixa parella reproductora. El seu estatus a Balears és de migrant rar, estival accidental amb la cria comprovada el 1967, 1997, 1998 i 1999 a Mallorca.

Aythya marila

Moretó cabussó (1/2, 0/0)

Clangula hyemalis

Ànnera glacial (2/3, 0/0)

Melanitta nigra

Negreta (4/6, 0/0)

Melanitta fusca

Ànnera fosca (0/0, 0/0)

Bucephala clangula

Ànnera d'ulls grocs (1/1, 0/0)

Circus macrourus

Arpella pàl·lida (CR-SEO, 1997: 3/3, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Aquila chrysaetos

Àguila reial (0/0, 0/0)

Hieraaetus fasciatus

Àguila coabarrada (1/1, 3/3)

Mallorca, Pollença, un adult el 16 de gener (A. Mestre).

Carretera de Búger a sa Pobla, un adult el 10 de maig (I. McLean).

S'Albufera, un exemplar subadult el 21 de setembre (P. Vicens).

(Indoafricana). Un bon any per a aquesta rapinyaire. Ja són quatre observacions segures. A Balears s'extingí com a espècie reproductora. N'hi ha tres registres, sempre d'un exemplar, previs al Comitè publicats a l'*Anuari*. Dates prenupcial: la primera del 16 de gener, 27 d'abril i la darrera el 10 de maig.

Dates postnupcial: el 11 de juny i del 21 al 14 de setembre.

Falco columbarius

Esmerla (12/12, 0/0)

Falco biarmicus

Falcó llaner (CR-SEO, 1997: 4/4, 0/0; Balears 0/0, 0/0)

Porzana parva

Rascletó (1/1, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 14 d'abril (C. Chapleo).

(Paleàrtic). Segon registre segur, l'anterior homologat corresponia a març. Hi ha publicades a l'*Anuari* tres observacions prèvies al Comitè, una el març de 1989 i dues el 1990 en abril i altre en agost, i a Menorca n'hi ha un exemplar capturat per a anellament l'octubre de 1994. Existeixen dades d'hi-

vernada d'un exemplar a l'Albufera des Grau (Menorca), el desembre de 1974 (Muntaner, 1984). El seu estatus és de migrant rar, i hivernant accidental a les Balears.

Porzana pusilla

Rasclet petit (1/1, 0/0)

Crex crex

Guàtlera maresa (1/1, 0/0)

Turnix sylvatica

Guàtlera andalusa (0/0, 0/0)

Glareola nordmanni

Guàtlereta d'ala negra (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Charadrius morinellus

Fuell de collar (4/7, 0/0)



Foto 1. Ànnera canyella *Tadorna ferruginea* (Ruddy Shelduck). Salines de Mongofre, Maó (Menorca), mascle, novembre 1997. Foto: Jordi Escandell.

Vanellus gregarius

Juia gregària (CR-SEO, 1997: 9/9, 1/1;
Balears 1/1, 0/0)

Calidris melanotos

Corriol pectoral (CR-SEO, 1997: 79/87,
9/9; Balears 3/4, 0/0)

Calidris maritima

Corriol fosc (0/0, 0/0)

Tryngites subruficollis

Corriol rogenç (CR-SEO, 1997: 17/18,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Gallinago media

Cegall reial (CR-SEO, 1997: 5/7, 0/0;
Balears 4/6, 0/0)

Numenius tenuirostris

Curlera bec fina (CR-SEO, 1997: 0/0,
0/0; Balears 0/0, 0/0)

Tringa melanoleuca

Camagroga grossa (CR-SEO, 1997: 3/3,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Tringa flavipes

Camagroga (CR-SEO, 1997: 18/18, 1/1;
Balears 1/1, 0/0)

Xenus cinereus

Xivitona cendrosa (CR-SEO, 1997:
21/22, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Micropalama himantopus

Corriol camallarg (CR-SEO, 1997: 1/1,
0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus tricolor

Escuraflascons de Wilson (CR-SEO,
1997: 6/6, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phalaropus lobatus

Escuraflascons (2/2, 0/0)

Stercorarius pomarinus

Paràsit coaample (1/1, 0/0)

Stercorarius parasiticus

Paràsit (4/4, 0/0)

Stercorarius longicaudus

Paràsit coallarg (CR-SEO, 1997: 20/27,
1/1; Balears 1/1, 0/0)

Larus canus

Gavina cendrosa (5/6, 2/2)

Mallorca, illot de na Llarga (Ses Salines), un exemplar de primer hivern el 24 de gener (M. Rebassa, J. Sunyer).

Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), un adult els dies 13 i 20 de febrer (A. Stagg).

(Holàrtic). Sisè i setè registres segurs. En els Anuaris n'hi ha un total de 9 observacions (1/gener, 2/febrer, 1/març, 1/abril, 1/maig, 2/agost, 1/octubre). A la Mediterrània occidental és un migrant i hivernant rar.

Larus argentatus

Gavina de cames roses (1/1, 0/0)

Larus marinus

Gavinot (0/0, 0/0)

Sterna caspia

Llambritja becvermella (3/3, 1/1)

Mallorca, s'Albufera, un exemplar el 14 d'abril (A. Stagg; C. Chapleo).

(Holàrtic, Afrotropical i Australàsia). En previs anuals n'hi ha 13 observacions sempre d'un exemplar, des del 1986 al 1990, totes pertanyents a Mallorca. La majoria dels registres són a l'estiu, dates extremes: primera observació el 14 d'abril i darrera el 29 setembre. El seu estatus a Mallorca i a les Pitiüses és de migrant rar.

Sterna bengalensis

Llambritja bengalina (1/1, 0/0)

Uria aalge

Pingdai de bec prim (0/0, 0/0)

Columba oenas

Xixell (0/0, 0/0)

Clamator glandarius

Cucui reial (2/2, 0/0)

Coccyzus americanus

Cucui becgroc (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Athene noctua

Miula (4/4, 3/4)

Mallorca, Valldemossa, un exemplar contestant el reclam de casset el 25 d'octubre (A. Sastre, J. González).

Son Macià (Manacor), dos exemplars contestant el reclam de casset el 24 de novembre (J. Riera).

S'Albufera, escoltes d'un exemplar els dies 11 i 12 de desembre (J. Riera, A. Sastre).

1997:

Mallorca, s'Albufera, escoltes d'un exemplar els dies 5 i 6 de febrer (M. Rebassa, C. Hoffman).

(Paleàrtic). Ja són set registres homologats. Dates extremes: prenupcial el febrer i març. Postnupcial: el juliol, octubre i desembre. A Balears és un visitant excepcional, preferentment a l'hivern.

Caprimulgus ruficollis

Siboc (2/2, 0/0)

Calandrella rufescens

Terrot de prat (1/2, 0/0)

Lullula arborea

Cotoliu (1/1, 0/0)

Ammomanes cincturus

Terrot cuabarrat (CR-SEO, 1997: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus richardi (abans titina grossa *A. novaeseelandiae*)

Titina de Richard (CR-SEO, 1997: 34/98, 7/29; Balears 9/18, 2/2)

1997:

Mallorca: Albufereta de Pollença, l'exemplar registrat l'octubre de 1996 (*Ardeola*, 45: 110) continua fins a finals de gener de 1997 (G. Hearl i A. Stagg). A la mateixa localitat, se'n veu un exemplar els dies 12, 16 i 18 d'octubre i, novament, l'1 de desembre (G. Hearl i A. Stagg).

(Centre i est d'Àsia)(DE JUANA, 1999).

Anthus hodgsoni

Titina d'esquena olivàcia (CR-SEO, 1997: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Anthus petrosus

Titina d'aigua (3/3, 0/0)

Motacilla citreola

Titina citrina (CR-SEO, 1997: 10/10, 1/1; Balears 1/1, 1/1)

1997:

Mallorca: Parc Natural de s'Albufera, un exemplar de primer hivern, 18 a 23 de novembre (A. Stagg i G. Hearl) (vegeu-ne foto 2).

(Ucraina, Rússia oriental i Àsia). Segon registre de l'espècie a les Balears, en l'abril de 1987 va tenir lloc la primera per al conjunt d'Espanya (*Ardeola*, 36: 121). Recentment s'han homologat el primer registre marroquí (exemplar en las maresmes del baix Lucus el gener de 1995; *Porphyrio*, 8: 156) i el primer portuguès (primer d'hivern anellat a la llacuna de Santo André, Setúbal, el 6 de setembre de 1996; M. Armelin, P. Dela-

loye i d'altres in Costa *et al.*, 1999)(DE JUANA, 1999).

Cercotrichas galactotes

Coadreta (8/8, 0/0)

Oenanthe hispanica melano-leuca

Coablanca rossa subespècie oriental (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Oenanthe leucura

Mèl-lera coablanca (0/0, 0/0)

Locustella luscinioides

Boscaler (1/1, 0/0)

Acrocephalus paludicola

Boscarla d'aigua (0/0, 0/0)

Acrocephalus palustris

Boscarla menjamoscards (CR-SEO, 1997: 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Hippolais pallida

Bosqueta pàl·lida (14/17, 1/1)

Cabrera, un exemplar amb caràcters de la ssp *opaca* el 23 d'abril és capturat per a anellament i fotografiat (J.M. González, J. Bonnin)(vegeu-ne foto 3).

(Paleàrtic: Mediterrani). El pas primaveral és més curt que el de tardor, dates extremes: la primera observació el 7 d'abril, i la darrera el 26 de maig. En canvi, en el pas postnupcial, més dilatat, la primera és del 17 d'agost, i la darrera del 10 d'octubre. El seu estatus és de migrant escàs a Mallorca i Pitiüses.

Fe d'errades: El registre de J.M. González i S. Guellar corresponent a l'informe de 1998 a l'illa de Cabrera, se publica sense data. L'esmentada data és el 19 de maig de 1998.

Sylvia hortensis

Busqueret emmascarat (4/4, 0/0)

Sylvia nisoria

Busqueret falcó-tortor (CR-SEO, 1997: 2/2, 0/0; Balears 2/2, 0/0)

Sylvia curruca

Busqueret xerraire (16/17, 1/1)

Cabrera, un exemplar capturat per a anellament i fotografiat, 20 d'abril (J.M. González, J. Bonnin)(vegeu-ne foto 4).

(Paleàrtic). Segon registre del pas prenupcial. Dates extremes, pas prenupcial 20 i 30 d'abril; pas postnupcial, primer registre l'11 de setembre i el darrer el 15 d'octubre. El seu estatus és migrant rar a Mallorca i Pitiüses.

Phylloscopus proregulus

Ull de bou reietó (CR-SEO, 1997: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus inornatus

Ull de bou de dues retxes (CR-SEO, 1997: 20/20, 0/0; Balears 7/7, 0/0)

Phylloscopus schwarzi

Ull de bou de Schwarz (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Phylloscopus collybita tristis

Ull de bou, subespècie Sibèria (CR-SEO, 1997: 9/9, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Ficedula parva

Menjamosques barba-roig (CR-SEO, 1997: 9/9, 1/1; Balears 1/1, 1/1)

1997:

Cabrera: un exemplar de primer hivern, trampejat per a anellament i fotografiat, 28 de setembre (J.M. González Mulet i F. Gordiola)(vegeu-ne foto 5).

(Europa central i oriental, i Àsia). A la zona i al període anual que més es



Foto 2. Titina citrina *Motacilla citreola* (Citrine Wagtail). S'Albufera de Mallorca, exemplar de primer hivern, novembre 1997. Foto: Arthur Stagg.



Foto 3. Bosqueta pàl·lida *Hippolais pallida* (Olivaceous Warbler). Cabrera, exemplar amb caràcters de la ssp *opaca*, abril 1999. Foto: Juan Miguel González.

repeteixen en els nostres informes (DE JUANA, 1999).

Ficedula albicollis

Menjamosques de collar (CR-SEO, 1997: 15/15, 6/6; Balears 10/10, 4/4)

1997:

Mallorca: Capdepera, cala Moltó, mascle trobat mort després d'una tempesta, n'hi ha fotografia, 10 d'abril (W. Schulz)(vegeu-ne foto 6).

Pollença, vall de Bóquer, mascle, 10 a 15 d'abril (V. Gibson; A. F. Clements i B. J. Clements).

Pollença, La Font, mascle, 24 d'abril (segons referències, des del 22 d'abril)(D. Main i J. Main).

Formentera: La Mola, femella de primer hivern, capturada per a anellament i fotografiada, 2 de maig (S. Costa Juan).

(Europa central i oriental i parts de Turquia, el Caucas i l' Iran)(DE JUANA, 1999). Catorzè registre a Balears i també primaveral, com tots els que s'han homologats a les illes (dates extremes: 10 d'abril i 15 de maig).

Parus ater

Ferrerico petit (1/1, 0/0)

Tichodroma muraria

Pela-roques (0/0, 0/0)

Lanius collurio

Capsigrany d'esquena roja (25/29, 0/0)

Lanius minor

Capsigrany gris petit (0/0, 0/0)

Lanius excubitor

Capsigrany reial (3/3, 0/0)

Lanius senator niloticus

Capsigrany, subespècie asiàtica (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Lanius nubicus

Capsigrany emmascarat (CR-SEO, 1997: 1/1, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Pyrhcorax graculus

Gralla de bec groc (0/0, 0/0)

Pyrhcorax pyrrhcorax

Gralla de bec vermell (4/7, 0/0)

Corvus monedula

Gralla (0/0, 0/0)

Corvus frugilegus

Gralla pelada (0/0, 0/0)

Corvus corone

Corb foraster (0/0, 0/0)

Sturnus unicolor

Estornell negre (3/3, 0/0)

Passer hispaniolensis

Gorrió foraster (4/5, 0/0)

Montifringilla nivalis

Gorrió d'ala blanca (7/11, 0/0)

Serinus citrinella

Verderol menut (3/3, 0/0)

Carduelis flammea

Passerell golanegre (CR-SEO, 1997: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter (5/5, 0/0)

1998:

Mallorca, Alcúdia, un mascle el 15 de maig (T. Sorhuus).

(Paleàrtic: Canàries, nord d'Àfrica, sud d'Almeria, Orient Pròxim, Pakistà i Índia). Cinquè registre homologat d'aquesta au estepària pròpia del nord d'Àfrica i d'Àsia occidental, que ha establert una població nidificant a les pro-



Foto 4. Busqueret xerraire *Sylvia curruca* (Lesser Whitethroat). Cabrera, abril 1999. Foto: Juan Miguel González.



Foto 5. Menjamosques barba-roig *Ficedula parva* (Red-breasted Flycatcher). Cabrera, exemplar de primer hivern, setembre 1997. Foto: Juan Miguel González.



Foto 6. Menjamosques de collar *Ficedula albicollis* (Collared Flycatcher). Cala Moltó, Capdepera (Mallorca), mascle trobat mort, abril 1997. Foto: Werner Schulz.



Foto 7. Pinsà carminat *Carpodacus erythrinus* (Scarlet Rosefinch). Cabrera, jove de primer any, setembre 1997. Foto: Juan Miguel González.

víncies d'Almeria i Múrcia, i és en fase d'expansió, a través del litoral. Dates extremes: el primer és del 3 de maig i el darrer, del 13 de juliol.

Carpodacus erythrinus

Pinsà carminat (CR-SEO, 1997: 15/15, 1/1; Balears 8/8, 1/1)

1997:

Cabrera: jove de primer any, trampellat per a anellament i fotografiat, 25 de setembre (J.M. González Mulet, F. Gordiola i M. Solans)(vegeu-ne foto 7).

(Nord i centre d'Europa, i Àsia).

Sólo una cita este any...(DE JUANA, 1999). Més de la meitat dels registres d'Espanya corresponen a Balears, tots ells en el pas de tardor, entre el 14 de setembre i el 16 d'octubre.

Plectrophenax nivalis

Hortolà blanc (1/1, 0/0)

Emberiza citrinella

Hortolà groc (2/2, 0/0)

1998:

Mallorca, Son Espanyol (Palma), un mascle el 29 de desembre (G.F. Fernández).

(Paleàrtic occidental). Segon registre homologat. A l'*Anuari*, n'hi ha publicats sis registres previs al Comitè d'aquest migrant rar irregular, dates extremes: primer prenupcial el 14 de març i el darrer l'1 de juny; Postnupcial, primer l'1 d'octubre i el darrer el 29 de desembre.

Emberiza cia

Hortolà negre (1/2, 0/0)

Emberiza pusilla

Hortolà petit (CR-SEO, 1997: 13/13, 1/1; Balears 3/3, 0/0)

Emberiza aureola

Hortolà caranegre (CR-SEO, 1997: 2/2, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

Emberiza melanocephala

Hortolà capnegre (CR-SEO, 1997: 4/4, 0/0; Balears 1/1, 0/0)

LLISTA DELS REGISTRES NO HOMOLOGATS

1997 CR-SEO:

Oenanthe hispanica melanoleuca, coablanca rossa subespècie oriental; *Cabrera*, un exemplar el 18 d'abril (descripció insuficient).

1999:

Lanius collurio, capsigrany d'esquena roja. Mallorca, Albufereta (Pollença), un exemplar el 7 de novembre (falta la descripció, la foto aportada no permet identificar-lo).

Bucanetes githagineus, pinsà trompeter. S'Albufera de Mallorca, dos mascles el 28 de març (descripció insuficient).

BIBLIOGRAFIA

- BRETAGNOLLE, V.; CARRUTHERS, M.; CUBITT, M.; BIRET, F. i CUILLANDRE, J.-P. 1991. Six captures of a dark-rumped, fork-tailed storm-petrel in the northeastern Atlantic. *Ibis*, 133: 351-356.
- CRAMP, S. i SIMMONS, K.E.L. (Eds.) 1980. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. II. Oxford University Press. Oxford.
- DE JUANA, E. 1999. Observaciones de aves raras en España, año 1997. *Ardeola*, 46(1): 129-148.
- DEL HOYO, J.; ELLIOTT, A. i SARGATAL, J. eds. 1996. *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona
- ETCHECOPAR, R.D. i HUE, F. 1964. *Les oiseaux du Nord de l'Afrique*. Éditions N. Boubéc i Cie.

- FORSMAN, D. 1999. *The Raptors of Europe and the Middle East. A Handbook of Field Identification*. T & D Poyser. London.
- GOODERS, J. 1975. *The great book of birds*. Ed. The Hamlyn Publishing Group Ltd.
- HARRIS; SHIRIHAI i CHRISTIE, 1996. *The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds*. Ed. MacMillan.
- HARRIS; TUCKER i VINICOMBE. 1990. *Bird identification*. Ed. MacMillan.
- JONSSON, L. 1994. *Ocells d'Europa amb el Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà*. Edicions Omega, S.A., Barcelona.
- LEWINGTON, I; ALSTRÖM, P. i COLSTON, P. 1991. *A Field Guide to the Rare Birds of Britain and Europe*. Harper Collins Publishers. London.
- MAYOL, J. 1978. Els aucells de les Balears. Ed. Moll.
- MCMINN, M. i DIETRICH, P. 1998. Captura de un Paiño de Swinhoe *Oceanodroma monorhis* en el islote de ses Bledes, Cabrera. *Anuari Ornitològic de les Balears 1997*, 12: 67-94.
- PETERSON, R.; MOUNTFORT, G. i HOLLAM, P.A.D. 1983. *Guía de Campo de las Aves de España y de Europa*. 4ª ed. Ed. Omega. Barcelona.
- PORTER, R.F.; WILLIS, I.; CHRISTENSEN, S. i NIELSEN, B.P. 1994. *Rapaces europeas, guía para identificarlas en vuelo*. Editorial Perfils. Lleida.
- SVENSSON, L. 1992. *Identification Guide to European Passerines*. 4th edition. Stockholm: Svensson.