

Cronología del estudio de los colevinos en la península Ibérica e islas Baleares

Hasta la aparición del volumen 31 de *Fauna Ibérica: Coleoptera, Cholevidae* (Salgado et al., 2008), todos los estudios realizados sobre este grupo de insectos en la región ibérica se habían limitado a la descripción de especies o a ofrecer listas faunísticas de ámbito local o regional. En la actualidad, el conocimiento de los colevinos ibero-baleares de las diferentes regiones y diferentes ambientes debe ser considerado aceptable desde que en 1833 se citase la primera especie de estos territorios; algo más tarde, concretamente en 1861, se dieron a conocer los dos primeros colevinos hipogeos endémicos ibéricos descritos por L. S. Schaufuss, los géneros *Quaestus* y *Quaesticulus*, con sus respectivas especies *Quaestus arcarius* y *Quaesticulus adnexus*. A partir de aquí, las aportaciones al conocimiento tanto de la fauna epigea como hipogea y endogea han sido numerosas, sobre todo las de índole faunística.

Las primeras referencias sobre colevinos en el ámbito ibero-balear se sitúan pues en la primera mitad del siglo XIX; a partir de ese momento, las contribuciones han ido aumentando a un ritmo variable en función de la cantidad de investigadores que se han ocupado del grupo, de que estos hayan dedicado sus investigaciones al conocimiento de la biodiversidad ibérica y, finalmente, de aspectos sociales e históricos que pueden haber impulsado o impedido las investigaciones. Se puede hacer una aproximación al conocimiento de los colevinos ibero-baleares a partir de las publicaciones con descripciones de nuevos taxones, con lo que se intenta reflejar la evolución y el ritmo de trabajo dedicado a su investigación en este territorio; en la lista se han incluido también los estudios con descripciones de taxones que han caído en sinonimia y cuyo nombre no ha sobrevivido, los *nomen nudum*, o los nombres no disponibles (aberración, variedad, etc.), porque como los otros evidencian el esfuerzo realizado en las investigaciones en esta región. Las descripciones ordenadas por años, frecuentemente con datos de fauna asociada, son las siguientes:

Publicaciones (**P**); nombres descritos (**N**); nombres actualmente válidos (**AV**).

En negrita los nombres actualmente válidos.

1833: P (1) N (1) AV (0)

Catops flavescens Dejean, 1833 —***Nargus (Demochrus) wilkini*** (Spence, 1815)

1856: P (2) N (2) AV (2)

Catops (Catops) transverso-striatus Murray, 1856 —
Speonemadus transversostriatus (Murray, 1856)
Catops tenuicornis Rosenhauer, 1856 —***Ptomaphagus (Ptomaphagus) tenuicornis tenuicornis*** (Rosenhauer, 1856)

1861: P (1) N (2) AV (2)

Quaesticulus adnexus Schaufuss, 1861 —***Quaestus (Quaesticulus) adnexus*** (Schaufuss, 1861)
Quaestus arcarius Schaufuss, 1861 —***Quaestus (Quaestus) arcarius*** Schaufuss, 1861

1864: P (1) N (1) AV (1)

Catops clathratus Perris, 1864 —***Speonemadus clathratus*** (Perris, 1864)

1866: P (1) N (1) AV (1)

Choleva punctata Brisout de Barneville, 1866 —***Choleva (Cholevopsis) punctata*** Brisout de Barneville, 1866

1869: P (1) N (1) AV (1)

Adelops kiesenwetteri Dieck, 1869 —***Troglocharinus kiesenwetteri kiesenwetteri*** (Dieck, 1869)

1870: P (3) N (7) AV (5)

Catops rufus Kraatz, 1870 —***Cholevinus pallidus rufus*** (Kraatz, 1870)

Choleva angusticollis Kraatz, 1870 —***Speonemadus angusticollis*** (Kraatz, 1870)

Catops vandalitiae Heyden, 1870 —***Speonemadus vandalitiae*** (Heyden, 1870)

Catops andalusicus Heyden, 1870

Spelaeochlamys ehlersi Dieck, 1870 —***Spelaeochlamys ehlersi ehlersi*** Dieck, 1870

Choleva gracilis Kraatz, 1870 —***Speonemadus vandalitiae*** (Heyden, 1870)

Catopomorphus bicolor Kraatz, 1870 —***Catopsimorphus (Attiscurra) marqueti*** Fairmaire, 1857

1872: P (3) N (7) AV (7)

Adelops uhagoni Sharp, 1872 —***Notidocharis uhagoni*** (Sharp, 1872)

Adelops crotchi Sharp, 1872 —***Speonomidius crotchi crotchi*** (Sharp, 1872)

- Adelops rugosus* Sharp, 1872 — ***Bathysciola (Bathysciola) rugosa*** (Sharp, 1872)
- Adelops perezi* Sharp, 1872 — ***Quaestus (Quaestus) perezi*** (Sharp, 1872)
- Adelops triangulum* Sharp, 1872 — ***Breulia triangulum*** (Sharp, 1872)
- Adelops cisnerosii* Pérez-Arcas, 1872 — ***Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi cisnerosi*** (Pérez-Arcas, 1872)
- Adelops vasconicus* Piochard de la Brûlerie, 1872 — ***Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus*** (Piochard de la Brûlerie, 1872)
- 1879: P (1) N (1) AV (0)**
- Adelops martorellii* Martorell, 1879 — ***Parvospeonomus delarouzei*** (Fairmaire, 1860)
- 1881: P (2) N (6) AV (5)**
- Bathyscia tropica* Abeille de Perrin, 1881 — ***Anillochlamys tropica*** (Abeille de Perrin, 1881)
- Bathyscia cantabrica* Uhagón, 1881 — ***Quaestus (Amphogeus) cantabricus*** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia filicornis* Uhagón, 1881 — ***Quaestus (Quaesticulus) filicornis filicornis*** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia seiboldii* Uhagón, 1881 — ***Quaestus (Quaesticulus) filicornis seiboldi*** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia mazarredoii* Uhagón, 1881 — ***Speonomidius crotchi mazarredoii*** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia flaviobrigensis* Uhagón, 1881 — ***Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus*** (Piochard de la Brûlerie, 1872)
- 1885: P (1) N (2) AV (0)**
- Bathyscia utzcortensis* Reitter, 1885 — ***Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus*** (Piochard de la Brûlerie, 1872)
- Bathyscia (Bathyscia) fugitiva* Reitter, 1885
- 1890: P (1) N (1) AV (1)**
- Ptomaphagus rosenhaueri* Uhagón, 1890 — ***Ptomaphagus (Ptomaphagus) tenuicornis rosenhaueri*** Uhagón, 1890
- 1893: P (1) N (1) AV (0)**
- Adelops hispanicus* Ehlers, 1893 — ***Anillochlamys tropica*** (Abeille de Perrin, 1881)
- 1898: P (2) N (4) AV (4)**
- Anemadus escalerae* Uhagón, 1898 — ***Speonemadus escalerae*** (Uhagón, 1898)
- Bathyscia autumnalis* Martínez de la Escalera, 1898 — ***Quaestus (Quaesticulus) autumnalis autumnalis*** (Martínez de la Escalera, 1898)
- Bathyscia sharpi* Martínez de la Escalera, 1898 — ***Quaestus (Quaesticulus) sharpi sharpi*** (Martínez de la Escalera, 1898)
- Bathyscia bolivari* Martínez de la Escalera, 1898 — ***Trapezodirus bolivari*** (Martínez de la Escalera, 1898)
- 1908: P (1) N (1) AV (1)**
- Troglophyes (Troglucharinus) ferreri* Reitter, 1908
- ***Troglucharinus ferreri ferreri*** (Reitter, 1908)
- 1909: P (1) N (8) AV (7)**
- Breulia cuneus* Jeannel, 1909 — ***Espanoliella cuneus*** (Jeannel, 1909)
- Breulia tibialis* Jeannel, 1909 — ***Espanoliella tibialis*** (Jeannel, 1909)
- Speocharis escalerae* Jeannel, 1909 — ***Quaestus (Amphogeus) escalerae*** (Jeannel, 1909)
- Speocharis minos* Jeannel, 1909 — ***Quaestus (Quaesticulus) minos*** (Jeannel, 1909)
- Speocharis breuili* Jeannel, 1909 — ***Quaestus (Quaestus) breuili*** (Jeannel, 1909)
- Anillochlamys bueni* Jeannel, 1909
- Speonomus oberthuri* Jeannel, 1909 — ***Speonomidius crotchi oberthuri*** (Jeannel, 1909)
- Anillochlamys tropicus* var. *apicalis* Jeannel, 1909 — ***Anillochlamys tropica*** (Abeille de Perrin, 1881)
- 1910: P (1) N (13) AV (9)**
- Perriniella faurai* Jeannel, 1910
- Speonomus (s. str.) crypticola* Jeannel, 1910 — ***Speonomites crypticola*** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) latrunculus* Jeannel, 1910 — ***Speonomites latrunculus*** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) mengeli* Jeannel, 1910 — ***Speonomites mengeli*** (Jeannel, 1910)
- Speonomites nitens* Jeannel, 1910
- Speonomites velox* Jeannel, 1910
- Speonomus (s. str.) puncticollis* Jeannel, 1910 — ***Stygiophyes puncticollis*** (Jeannel, 1910)
- Perrinia fonti* Jeannel, 1910 — ***Troglucharinus fonti fonti*** (Jeannel, 1910)
- Antrocharidius orcinus* Jeannel, 1910 — ***Troglucharinus orcinus orcinus*** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) faurai* Jeannel, 1910 — ***Parvospeonomus delarouzei*** (Fairmaire, 1860)
- Speonomus (s. str.) delarouzei catalonicus* Jeannel, 1910 — ***Parvospeonomus delarouzei*** (Fairmaire, 1860)
- Speonomus (s. str.) troglodytes* Jeannel, 1910 — ***Stygiophyes puncticollis*** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) troglodytes angustior* Jeannel, 1910 — ***Stygiophyes puncticollis*** (Jeannel, 1910)
- 1911: P (3) N (16) AV (13)**
- Speocharis occidentalis* Jeannel, 1911 — ***Quaestus (Quaestus) occidentalis*** (Jeannel, 1911)
- Perrinia fonti inferna* Jeannel, 1911 — ***Troglucharinus fonti infernus*** (Jeannel, 1911)
- Speophilus carrodillae* Jeannel, 1911 — ***Trapezodirus carrodillae*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus pallaresanus* Jeannel, 1911 — ***Pallaresiella pallaresana*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus brieti* Jeannel, 1911 — ***Salgadoia brieti*** (Jeannel, 1911)

- Speonomus sanctigervasi* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes sanctigervasi*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus cerberus arcticollis* Jeannel, 1911 — ***Trapezodirus arcticollis*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus latebricola elongatus* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes latebricola elongatus*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus latebricola* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes latebricola latebricola*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus ribagorzanus* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes ribagorzanus*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus cerberus* Jeannel, 1911 — ***Trapezodirus cerberus*** (Jeannel, 1911)
- Troglocharinus hustachei*** Jeannel, 1911
- Speophilus quadricollis* Jeannel, 1911 — ***Troglocharinus quadricollis*** (Jeannel, 1911)
- Speocharis mierensis* Bolívar, 1911 — ***Quaestus (Quaesticulus.) minos*** (Jeannel, 1909)
- Speocharis gracilicornis* Jeannel, 1911 — ***Quaestus (Quaesticulus) filicornis*** (Uhagón, 1881)
- Speonomus bolivari luciani* Jeannel, 1911 — ***Trapezodirus bolivari*** (Martínez de la Escalera, 1898)
- 1913: P (1) N (3) AV (2)**
- Speocharis escalerae bolivari* Jeannel, 1913 — ***Quaestus (Quaesticulus) sharpi bolivari*** (Jeannel, 1913)
- Anillochlamys catalonica* Jeannel, 1913 — ***Paranillochlamys catalonica*** (Jeannel, 1913)
- Speocharis clermonti* Jeannel, 1913 — ***Quaestus (Quaestus) perezi*** (Sharp, 1872)
- 1915: P (1) N (1) AV (1)**
- Speocharis pachecoi* Bolívar, 1915 — ***Quaestus (Quaesticulus) pachecoi*** (Bolívar, 1915)
- 1917: P (3) N (7) AV (3)**
- Breulia jeanneli* Bolívar, 1917 — ***Espanoliella jeanneli*** (Bolívar, 1917)
- Breulia urdialensis* Bolívar, 1917 — ***Espanoliella urdialensis*** (Bolívar, 1917)
- Speocharis oxypterus* Bolívar, 1917 — ***Quaestus (Samanolla) oxypterus*** (Bolívar, 1917)
- Troglocharinus ferreri codinai* Zariquiey, 1917 — ***Troglocharinus ferreri ferreri*** (Reitter, 1908)
- Troglocharinus ferreri jeanneli* Zariquiey, 1917 — ***Troglocharinus ferreri ferreri*** (Reitter, 1908)
- Speocharis gracilicornis debilis* Bolívar, 1917 — ***Quaestus (Quaesticulus) filicornis*** (Uhagón, 1881)
- Catops hispanicus* Obenberg, 1917 — ***Fissocatops quadraticollis*** (Aubé, 1850)
- 1918: P (1) N (1) AV (1)**
- Bathysciola (Bathysciola) obermaieri*** Bolívar, 1918
- 1919: P (3) N (6) AV (4)**
- Bathysciola (Bathysciola) zariquieyi* Bolívar, 1919 — ***Bathysciola (Bathysciola) zariquieyi zariquieyi*** Bolívar, 1919
- Speonomus (Euryspeonomus) breuili* Jeannel, 1919 — ***Euryspeonomus (Euryspeonomus) breuili*** (Jeannel, 1919)
- Speocharidius (Speocharidius) bolivari*** Jeannel, 1919
- Speocharidius (Speocharidius) breuili*** Jeannel, 1919
- Speonomus guimjuani* Zariquiey, 1919 — ***Parvospeonomus delarouzeei*** (Fairmaire, 1860)
- Speocharidius filicornis* Jeannel, 1919 — ***Speocharidius (Speocharidius) breuili*** Jeannel, 1919
- 1921: P (1) N (5) AV (4)**
- Speonomus (Speonomus) aitzquirrensis* Bolívar, 1921 — ***Speonomidius crotchi aitzquirrensis*** (Bolívar, 1921)
- Bathysciola (Bathysciola) breuili*** Bolívar, 1921
- Speonomus (s. str.) ciaurrizi* Bolívar, 1921 — ***Euryspeonomus (Urbasolus) ciaurrizi ciaurrizi*** (Bolívar, 1921)
- Speonomus mendizabali* Bolívar, 1921 — ***Josettekia mendizabali*** (Bolívar, 1921)
- Bathysciola (Bathysciola) azuai* Bolívar, 1921 — ***Bathysciola (Bathysciola) breuili*** Bolívar, 1921
- 1922: P (3) N (8) AV (4)**
- Anemadus (Speonemadus) bolivari* Jeannel, 1922 — ***Speonemadus bolivari*** (Jeannel, 1922)
- Choleva (Choleva) uhagoni* Jeannel, 1922 — ***Choleva (Choleva) fagniezi uhagoni*** Jeannel, 1922
- Anillochlamys raholai* Zariquiey, 1922 — ***Pseudospeonomus raholai*** (Zariquiey, 1922)
- Speophilus kiesenwetteri patracoi* Zariquiey, 1922 — ***Troglocharinus patracoi*** (Zariquiey, 1922)
- Anemadus (Speonemadus) breuili* Jeannel, 1922 — ***Speonemadus breuili*** (Jeannel, 1922)
- Anemadus (Speonemadus) vernerii* Jeannel, 1922 — ***Speonemadus breuili*** (Jeannel, 1922)
- Catops ferreri* Reitter: Jordà, 1922 (*nomen nudum*) — ***Catops zariquieyi*** Jeannel, 1936
- Speonomus mercedesi* Zariquiey, 1922 — ***Speonomites mengeli*** (Jeannel, 1910)
- 1923: P (2) N (5) AV (3)**
- Speocharis sellai* Bolívar, 1923 — ***Quaestus (Quaestus) sellai*** (Bolívar, 1923)
- Anillochlamys moroderi*** Bolívar, 1923
- Bathysciola madoni* Jeannel, 1923 — ***Bathysciola (Bathysciola) madoni*** Jeannel, 1923
- Breulia cendreroi* Bolívar, 1923 — ***Espanoliella tibialis*** (Jeannel, 1909)
- Speocharis obermaieri* Bolívar, 1923 — ***Quaestus (Quaestus) occidentalis*** (Jeannel, 1911)
- 1924: P (3) N (15) AV (10)**
- Speocharis autumnalis brevicornis* Jeannel, 1924 — ***Quaestus (Quaesticulus) autumnalis brevicornis*** (Jeannel, 1924)
- Speocharis sharpi nigricans* Jeannel, 1924 — ***Quaestus (Quaesticulus) sharpi nigricans*** (Jeannel, 1924)
- Speocharis zariquieyi* Jeannel, 1924 — ***Notidocharis zariquieyi*** (Jeannel, 1924)

- Bathysciola (Bathysciola) penicillata** Jeannel, 1924
Speonomus (s. str.) *zariqueyi* Jeannel, 1924 — **Stygiophyes zariqueyi** (Jeannel, 1924)
Speonomus (s. str.) *ellipticus* Jeannel, 1924 — **Speonomus (Speonomus) ellipticus** Jeannel, 1924
Speonomus (*Speonomites*) *colominasi* Zariquey, 1924
— **Lagariella colominasi** (Zariquey, 1924)
Perriniella bofilli Zariquey, 1924
Speophilus *kiesenwetteri sanlorensi* Zariquey, 1924
— **Troglocharinus kiesenwetteri sanlorensi** (Zariquey, 1924)
Speophilus (*Trapezodirus*) *fonti zariqueyi* Jeannel, 1924
— **Troglocharinus fonti zariqueyanus** Salgado, Blas & Fresneda, 2008 (nombre de sustitución)
Breulia mimetica Jeannel, 1924 — **Quaestus (Amphogeus) escalerae** (Jeannel, 1909)
Speocharis sellai henrici Jeannel, 1924 — **Quaestus (Quaestus) sellai** (Bolívar, 1923)
Troglocharinus ferreri zariqueyi Jeannel, 1924
— **Troglocharinus ferreri ferreri** (Reitter, 1908)
Speophilus kiesenwetteri castellsaperai Zariquey, 1924
— **Troglocharinus kiesenwetteri sanlorensi** (Zariquey, 1924)
Troglocharinus ferreri fonti Zariquey, 1924 — **Troglocharinus ferreri ferreri** (Reitter, 1908)
- 1930: P (1) N (3) AV (2)**
Anillochlamys moroderi subtruncatus Jeannel, 1930
— **Anillochlamys subtruncata** Jeannel, 1930
Speophilus (s. str.) *españoli* Jeannel, 1930 — **Troglocharinus espanoli** (Jeannel, 1930)
Anillochlamys baguenai Jeannel, 1930 — **Anillochlamys subtruncata** Jeannel, 1930
- 1936: P (1) N (2) AV (2)**
Philomessor (Philomessor) brevicollis balearicus Jeannel, 1936
Catops zariqueyi Jeannel, 1936
- 1940: P (1) N (4) AV (2)**
Speonomus vilarrubiasi Zariquey, 1940 — **Parvospeonomus vilarrubiasi** (Zariquey, 1940)
Paranillochlamys velox Zariquey, 1940
Speonomus faurai esponellai Zariquey, 1940
— **Parvospeonomus delarouzeei** (Fairmaire, 1860)
Anillochlamys raholai luisbofilli Zariquey, 1940
— **Pseudospeonomus raholai** (Zariquey, 1922)
- 1945: P (1) N (2) AV (1)**
Speonomus (*Speonomidius*) *ciaurrizi igaratzai* Español, 1945 — **Euryspeonomus (Urbasolus) ciaurrizi igaratzai** (Español, 1945)
Speonomus (*Euryspeonomus*) *breuili kilixketai* Español, 1945 — **Euryspeonomus (Euryspeonomus) breuili** (Jeannel, 1919)
- 1948: P (2) N (2) AV (2)**
Oresigenus jaspei Jeannel, 1948
Speonomus (*Urbasolus*) *eloseguiti* Español, 1948
— **Euryspeonomus (Urbasolus) eloseguiti** (Español, 1948)
- 1950: P (2) N (8) AV (7)**
Speocharis cantabricus angustitarsis Español, 1950
— **Quaestus (Quaesticulus) angustitarsis** (Español, 1950)
Speonomus (s. str.) *lopezsellesi* Español, 1950 — **Speonomus (Speonomus) lopezsellesi** Español, 1950
Troglocharinus españoli españoli Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus elongatus** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli mateui Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus mateui** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli ollai Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus ollai** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli pinyareti Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus pinyareti** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli portai Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus portai** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli arlai Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus ollai** Zariquey, 1950
- 1952: P (1) N (2) AV (1)**
Troglocharinus oleradolai Lagar, 1952
Troglocharinus espanoli roselli Lagar, 1952 — **Troglocharinus elongatus portai** Zariquey, 1950
- 1953: P (1) N (2) AV (2)**
Antrocharidius orcinus acevedoi Español, 1953
— **Troglocharinus orcinus acevedoi** (Español, 1953)
Antrocharidius orcinus lagari Español, 1953 — **Troglocharinus orcinus lagari** (Español, 1953)
- 1954: P (1) N (3) AV (1)**
Choleva (Cholevopsis) vandeli Coiffait, 1954
Nargus andalusiacus Coiffait, 1954 — **Nargus (Demochrus) wilkini** (Spence, 1815)
Catops mateui Coiffait, 1954 — **Catops fuliginosus** Erichson, 1837
- 1955: P (1) N (3) AV (3)**
Speophilus cinarroi Español, 1955 — **Ceretophyes cinarroi** (Español, 1955)
Speophilus (*Trapezodirus*) *fonti schüttei* Español, 1955 — **Troglocharinus fonti schüttei** (Español, 1955)
Troglocharinus impellitierii Español, 1955
- 1956: P (1) N (4) AV (2)**
Notidocharis franzi Jeannel, 1956
Notidocharis ovoidea Jeannel, 1956
Notidocharis uhagoni castillanus Jeannel, 1956 — **Notidocharis uhagoni** (Sharp, 1872)
Notidocharis zariqueyi asturiensis Jeannel, 1956 — **Notidocharis zariqueyi** (Jeannel, 1924)

Cronología del estudio de los colevinos en la península Ibérica e islas Baleares

Hasta la aparición del volumen 31 de *Fauna Ibérica: Coleoptera, Cholevidae* (Salgado et al., 2008), todos los estudios realizados sobre este grupo de insectos en la región ibérica se habían limitado a la descripción de especies o a ofrecer listas faunísticas de ámbito local o regional. En la actualidad, el conocimiento de los colevinos ibero-baleares de las diferentes regiones y diferentes ambientes debe ser considerado aceptable desde que en 1833 se citase la primera especie de estos territorios; algo más tarde, concretamente en 1861, se dieron a conocer los dos primeros colevinos hipogeos endémicos ibéricos descritos por L. S. Schaufuss, los géneros *Quaestus* y *Quaesticulus*, con sus respectivas especies *Quaestus arcarius* y *Quaesticulus adnexus*. A partir de aquí, las aportaciones al conocimiento tanto de la fauna epigea como hipogea y endogea han sido numerosas, sobre todo las de índole faunística.

Las primeras referencias sobre colevinos en el ámbito ibero-balear se sitúan pues en la primera mitad del siglo XIX; a partir de ese momento, las contribuciones han ido aumentando a un ritmo variable en función de la cantidad de investigadores que se han ocupado del grupo, de que estos hayan dedicado sus investigaciones al conocimiento de la biodiversidad ibérica y, finalmente, de aspectos sociales e históricos que pueden haber impulsado o impedido las investigaciones. Se puede hacer una aproximación al conocimiento de los colevinos ibero-baleares a partir de las publicaciones con descripciones de nuevos taxones, con lo que se intenta reflejar la evolución y el ritmo de trabajo dedicado a su investigación en este territorio; en la lista se han incluido también los estudios con descripciones de taxones que han caído en sinonimia y cuyo nombre no ha sobrevivido, los *nomen nudum*, o los nombres no disponibles (aberración, variedad, etc.), porque como los otros evidencian el esfuerzo realizado en las investigaciones en esta región. Las descripciones ordenadas por años, frecuentemente con datos de fauna asociada, son las siguientes:

Publicaciones (**P**); nombres descritos (**N**); nombres actualmente válidos (**AV**).

En negrita los nombres actualmente válidos.

1833: P (1) N (1) AV (0)

Catops flavescens Dejean, 1833 —***Nargus (Demochrus) wilkini*** (Spence, 1815)

1856: P (2) N (2) AV (2)

Catops (Catops) transverso-striatus Murray, 1856 —
Speonemadus transversostriatus (Murray, 1856)
Catops tenuicornis Rosenhauer, 1856 —***Ptomaphagus (Ptomaphagus) tenuicornis tenuicornis*** (Rosenhauer, 1856)

1861: P (1) N (2) AV (2)

Quaesticulus adnexus Schaufuss, 1861 —***Quaestus (Quaesticulus) adnexus*** (Schaufuss, 1861)
Quaestus arcarius Schaufuss, 1861 —***Quaestus (Quaestus) arcarius*** Schaufuss, 1861

1864: P (1) N (1) AV (1)

Catops clathratus Perris, 1864 —***Speonemadus clathratus*** (Perris, 1864)

1866: P (1) N (1) AV (1)

Choleva punctata Brisout de Barneville, 1866 —***Choleva (Cholevopsis) punctata*** Brisout de Barneville, 1866

1869: P (1) N (1) AV (1)

Adelops kiesenwetteri Dieck, 1869 —***Troglocharinus kiesenwetteri kiesenwetteri*** (Dieck, 1869)

1870: P (3) N (7) AV (5)

Catops rufus Kraatz, 1870 —***Cholevinus pallidus rufus*** (Kraatz, 1870)

Choleva angusticollis Kraatz, 1870 —***Speonemadus angusticollis*** (Kraatz, 1870)

Catops vandalitiae Heyden, 1870 —***Speonemadus vandalitiae*** (Heyden, 1870)

Catops andalusicus Heyden, 1870

Spelaeochlamys ehlersi Dieck, 1870 —***Spelaeochlamys ehlersi ehlersi*** Dieck, 1870

Choleva gracilis Kraatz, 1870 —***Speonemadus vandalitiae*** (Heyden, 1870)

Catopomorphus bicolor Kraatz, 1870 —***Catopsimorphus (Attiscurra) marqueti*** Fairmaire, 1857

1872: P (3) N (7) AV (7)

Adelops uhagoni Sharp, 1872 —***Notidocharis uhagoni*** (Sharp, 1872)

Adelops crotchi Sharp, 1872 —***Speonomidius crotchi crotchi*** (Sharp, 1872)

- Adelops rugosus** Sharp, 1872 — **Bathysciola (Bathysciola) rugosa** (Sharp, 1872)
- Adelops perezi** Sharp, 1872 — **Quaestus (Quaestus) perezi** (Sharp, 1872)
- Adelops triangulum** Sharp, 1872 — **Breulia triangulum** (Sharp, 1872)
- Adelops cisnerosii** Pérez-Arcas, 1872 — **Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi cisnerosi** (Pérez-Arcas, 1872)
- Adelops vasconicus** Piochard de la Brûlerie, 1872 — **Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus** (Piochard de la Brûlerie, 1872)
- 1879: P (1) N (1) AV (0)**
- Adelops martorellii** Martorell, 1879 — **Parvospeonomus delarouzei** (Fairmaire, 1860)
- 1881: P (2) N (6) AV (5)**
- Bathyscia tropica** Abeille de Perrin, 1881 — **Anillochlamys tropica** (Abeille de Perrin, 1881)
- Bathyscia cantabrica** Uhagón, 1881 — **Quaestus (Amphogeus) cantabricus** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia filicornis** Uhagón, 1881 — **Quaestus (Quaesticulus) filicornis filicornis** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia seiboldii** Uhagón, 1881 — **Quaestus (Quaesticulus) filicornis seiboldi** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia mazarredoii** Uhagón, 1881 — **Speonomidius crotchi mazarredoii** (Uhagón, 1881)
- Bathyscia flaviobrigensis** Uhagón, 1881 — **Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus** (Piochard de la Brûlerie, 1872)
- 1885: P (1) N (2) AV (0)**
- Bathyscia utzcortensis** Reitter, 1885 — **Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus** (Piochard de la Brûlerie, 1872)
- Bathyscia (Bathyscia) fugitiva** Reitter, 1885
- 1890: P (1) N (1) AV (1)**
- Ptomaphagus rosenhaueri** Uhagón, 1890 — **Ptomaphagus (Ptomaphagus) tenuicornis rosenhaueri** Uhagón, 1890
- 1893: P (1) N (1) AV (0)**
- Adelops hispanicus** Ehlers, 1893 — **Anillochlamys tropica** (Abeille de Perrin, 1881)
- 1898: P (2) N (4) AV (4)**
- Anemadus escalerae** Uhagón, 1898 — **Speonemadus escalerai** (Uhagón, 1898)
- Bathyscia autumnalis** Martínez de la Escalera, 1898 — **Quaestus (Quaesticulus) autumnalis autumnalis** (Martínez de la Escalera, 1898)
- Bathyscia sharpi** Martínez de la Escalera, 1898 — **Quaestus (Quaesticulus) sharpi sharpi** (Martínez de la Escalera, 1898)
- Bathyscia bolivari** Martínez de la Escalera, 1898 — **Trapezodirus bolivari** (Martínez de la Escalera, 1898)
- 1908: P (1) N (1) AV (1)**
- Troglophyes (Troglucharinus) ferrerri** Reitter, 1908
- **Troglucharinus ferrerri ferrerri** (Reitter, 1908)
- 1909: P (1) N (8) AV (7)**
- Breulia cuneus** Jeannel, 1909 — **Espanoliella cuneus** (Jeannel, 1909)
- Breulia tibialis** Jeannel, 1909 — **Espanoliella tibialis** (Jeannel, 1909)
- Speocharis escalerae** Jeannel, 1909 — **Quaestus (Amphogeus) escalerae** (Jeannel, 1909)
- Speocharis minos** Jeannel, 1909 — **Quaestus (Quaesticulus) minos** (Jeannel, 1909)
- Speocharis breuili** Jeannel, 1909 — **Quaestus (Quaestus) breuili** (Jeannel, 1909)
- Anillochlamys bueni** Jeannel, 1909
- Speonomus oberthuri** Jeannel, 1909 — **Speonomidius crotchi oberthuri** (Jeannel, 1909)
- Anillochlamys tropicus** var. *apicalis* Jeannel, 1909 — **Anillochlamys tropica** (Abeille de Perrin, 1881)
- 1910: P (1) N (13) AV (9)**
- Perriniella faurai** Jeannel, 1910
- Speonomus (s. str.) crypticola** Jeannel, 1910 — **Speonomites crypticola** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) latrunculus** Jeannel, 1910 — **Speonomites latrunculus** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) mengeli** Jeannel, 1910 — **Speonomites mengeli** (Jeannel, 1910)
- Speonomites nitens** Jeannel, 1910
- Speonomites velox** Jeannel, 1910
- Speonomus (s. str.) puncticollis** Jeannel, 1910 — **Stygiophyes puncticollis** (Jeannel, 1910)
- Perrinia fonti** Jeannel, 1910 — **Troglucharinus fonti fonti** (Jeannel, 1910)
- Antrocharidius orcinus** Jeannel, 1910 — **Troglucharinus orcinus orcinus** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) faurai** Jeannel, 1910 — **Parvospeonomus delarouzei** (Fairmaire, 1860)
- Speonomus (s. str.) delarouzei catalonicus** Jeannel, 1910 — **Parvospeonomus delarouzei** (Fairmaire, 1860)
- Speonomus (s. str.) troglodytes** Jeannel, 1910 — **Stygiophyes puncticollis** (Jeannel, 1910)
- Speonomus (s. str.) troglodytes angustior** Jeannel, 1910 — **Stygiophyes puncticollis** (Jeannel, 1910)
- 1911: P (3) N (16) AV (13)**
- Speocharis occidentalis** Jeannel, 1911 — **Quaestus (Quaestus) occidentalis** (Jeannel, 1911)
- Perrinia fonti inferna** Jeannel, 1911 — **Troglucharinus fonti infernus** (Jeannel, 1911)
- Speophilus carrodillae** Jeannel, 1911 — **Trapezodirus carrodillae** (Jeannel, 1911)
- Speonomus pallaresanus** Jeannel, 1911 — **Pallaresiella pallaresana** (Jeannel, 1911)
- Speonomus brieti** Jeannel, 1911 — **Salgadoia brieti** (Jeannel, 1911)

- Speonomus sanctigervasi* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes sanctigervasi*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus cerberus arcticollis* Jeannel, 1911 — ***Trapezodirus arcticollis*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus latebricola elongatus* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes latebricola elongatus*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus latebricola* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes latebricola latebricola*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus ribagorzanus* Jeannel, 1911 — ***Stygiophyes ribagorzanus*** (Jeannel, 1911)
- Speonomus cerberus* Jeannel, 1911 — ***Trapezodirus cerberus*** (Jeannel, 1911)
- Troglocharinus hustachei*** Jeannel, 1911
- Speophilus quadricollis* Jeannel, 1911 — ***Troglocharinus quadricollis*** (Jeannel, 1911)
- Speocharis mierensis* Bolívar, 1911 — ***Quaestus (Quaesticulus.) minos*** (Jeannel, 1909)
- Speocharis gracilicornis* Jeannel, 1911 — ***Quaestus (Quaesticulus) filicornis*** (Uhagón, 1881)
- Speonomus bolivari luciani* Jeannel, 1911 — ***Trapezodirus bolivari*** (Martínez de la Escalera, 1898)
- 1913: P (1) N (3) AV (2)**
- Speocharis escalerae bolivari* Jeannel, 1913 — ***Quaestus (Quaesticulus) sharpi bolivari*** (Jeannel, 1913)
- Anillochlamys catalonica* Jeannel, 1913 — ***Paranillochlamys catalonica*** (Jeannel, 1913)
- Speocharis clermonti* Jeannel, 1913 — ***Quaestus (Quaestus) perezi*** (Sharp, 1872)
- 1915: P (1) N (1) AV (1)**
- Speocharis pachecoi* Bolívar, 1915 — ***Quaestus (Quaesticulus) pachecoi*** (Bolívar, 1915)
- 1917: P (3) N (7) AV (3)**
- Breulia jeanneli* Bolívar, 1917 — ***Espanoliella jeanneli*** (Bolívar, 1917)
- Breulia urdialensis* Bolívar, 1917 — ***Espanoliella urdialensis*** (Bolívar, 1917)
- Speocharis oxypterus* Bolívar, 1917 — ***Quaestus (Samanolla) oxypterus*** (Bolívar, 1917)
- Troglocharinus ferreri codinai* Zariquiey, 1917 — ***Troglocharinus ferreri ferreri*** (Reitter, 1908)
- Troglocharinus ferreri jeanneli* Zariquiey, 1917 — ***Troglocharinus ferreri ferreri*** (Reitter, 1908)
- Speocharis gracilicornis debilis* Bolívar, 1917 — ***Quaestus (Quaesticulus) filicornis*** (Uhagón, 1881)
- Catops hispanicus* Obenberg, 1917 — ***Fissocatops quadraticollis*** (Aubé, 1850)
- 1918: P (1) N (1) AV (1)**
- Bathysciola (Bathysciola) obermaieri*** Bolívar, 1918
- 1919: P (3) N (6) AV (4)**
- Bathysciola (Bathysciola) zariquieyi* Bolívar, 1919 — ***Bathysciola (Bathysciola) zariquieyi zariquieyi*** Bolívar, 1919
- Speonomus (Euryspeonomus) breuili* Jeannel, 1919 — ***Euryspeonomus (Euryspeonomus) breuili*** (Jeannel, 1919)
- Speocharidius (Speocharidius) bolivari*** Jeannel, 1919
- Speocharidius (Speocharidius) breuili*** Jeannel, 1919
- Speonomus guimjuani* Zariquiey, 1919 — ***Parvospeonomus delarouzeei*** (Fairmaire, 1860)
- Speocharidius filicornis* Jeannel, 1919 — ***Speocharidius (Speocharidius) breuili*** Jeannel, 1919
- 1921: P (1) N (5) AV (4)**
- Speonomus (Speonomus) aitzquirrensis* Bolívar, 1921 — ***Speonomidius crotchi aitzquirrensis*** (Bolívar, 1921)
- Bathysciola (Bathysciola) breuili*** Bolívar, 1921
- Speonomus (s. str.) ciaurrizi* Bolívar, 1921 — ***Euryspeonomus (Urbasolus) ciaurrizi ciaurrizi*** (Bolívar, 1921)
- Speonomus mendizabali* Bolívar, 1921 — ***Josettekia mendizabali*** (Bolívar, 1921)
- Bathysciola (Bathysciola) azuai* Bolívar, 1921 — ***Bathysciola (Bathysciola) breuili*** Bolívar, 1921
- 1922: P (3) N (8) AV (4)**
- Anemadus (Speonemadus) bolivari* Jeannel, 1922 — ***Speonemadus bolivari*** (Jeannel, 1922)
- Choleva (Choleva) uhagoni* Jeannel, 1922 — ***Choleva (Choleva) fagniezi uhagoni*** Jeannel, 1922
- Anillochlamys raholai* Zariquiey, 1922 — ***Pseudospeonomus raholai*** (Zariquiey, 1922)
- Speophilus kiesenwetteri patracoi* Zariquiey, 1922 — ***Troglocharinus patracoi*** (Zariquiey, 1922)
- Anemadus (Speonemadus) breuili* Jeannel, 1922 — ***Speonemadus breuili*** (Jeannel, 1922)
- Anemadus (Speonemadus) vernerii* Jeannel, 1922 — ***Speonemadus breuili*** (Jeannel, 1922)
- Catops ferreri* Reitter: Jordà, 1922 (*nomen nudum*) — ***Catops zariquieyi*** Jeannel, 1936
- Speonomus mercedesi* Zariquiey, 1922 — ***Speonomites mengeli*** (Jeannel, 1910)
- 1923: P (2) N (5) AV (3)**
- Speocharis sellai* Bolívar, 1923 — ***Quaestus (Quaestus) sellai*** (Bolívar, 1923)
- Anillochlamys moroderi*** Bolívar, 1923
- Bathysciola madoni* Jeannel, 1923 — ***Bathysciola (Bathysciola) madoni*** Jeannel, 1923
- Breulia cendreroi* Bolívar, 1923 — ***Espanoliella tibialis*** (Jeannel, 1909)
- Speocharis obermaieri* Bolívar, 1923 — ***Quaestus (Quaestus) occidentalis*** (Jeannel, 1911)
- 1924: P (3) N (15) AV (10)**
- Speocharis autumnalis brevicornis* Jeannel, 1924 — ***Quaestus (Quaesticulus) autumnalis brevicornis*** (Jeannel, 1924)
- Speocharis sharpi nigricans* Jeannel, 1924 — ***Quaestus (Quaesticulus) sharpi nigricans*** (Jeannel, 1924)
- Speocharis zariquieyi* Jeannel, 1924 — ***Notidocharis zariquieyi*** (Jeannel, 1924)

- Bathysciola (Bathysciola) penicillata** Jeannel, 1924
Speonomus (s. str.) *zariqueyi* Jeannel, 1924 — **Stygiophyes zariqueyi** (Jeannel, 1924)
Speonomus (s. str.) *ellipticus* Jeannel, 1924 — **Speonomus (Speonomus) ellipticus** Jeannel, 1924
Speonomus (*Speonomites*) *colominasi* Zariquey, 1924
— **Lagariella colominasi** (Zariquey, 1924)
Perriniella bofilli Zariquey, 1924
Speophilus *kiesenwetteri sanlorensi* Zariquey, 1924
— **Troglocharinus kiesenwetteri sanlorensi** (Zariquey, 1924)
Speophilus (*Trapezodirus*) *fonti zariqueyi* Jeannel, 1924
— **Troglocharinus fonti zariqueyanus** Salgado, Blas & Fresneda, 2008 (nombre de sustitución)
Breulia mimetica Jeannel, 1924 — **Quaestus (Amphogeus) escalerae** (Jeannel, 1909)
Speocharis sellai henrici Jeannel, 1924 — **Quaestus (Quaestus) sellai** (Bolívar, 1923)
Troglocharinus ferreri zariqueyi Jeannel, 1924
— **Troglocharinus ferreri ferreri** (Reitter, 1908)
Speophilus kiesenwetteri castellsaperai Zariquey, 1924
— **Troglocharinus kiesenwetteri sanlorensi** (Zariquey, 1924)
Troglocharinus ferreri fonti Zariquey, 1924 — **Troglocharinus ferreri ferreri** (Reitter, 1908)
- 1930: P (1) N (3) AV (2)**
Anillochlamys moroderi subtruncatus Jeannel, 1930
— **Anillochlamys subtruncata** Jeannel, 1930
Speophilus (s. str.) *españoli* Jeannel, 1930 — **Troglocharinus espanoli** (Jeannel, 1930)
Anillochlamys baguenai Jeannel, 1930 — **Anillochlamys subtruncata** Jeannel, 1930
- 1936: P (1) N (2) AV (2)**
Philomessor (Philomessor) brevicollis balearicus Jeannel, 1936
Catops zariqueyi Jeannel, 1936
- 1940: P (1) N (4) AV (2)**
Speonomus vilarrubiasi Zariquey, 1940 — **Parvospeonomus vilarrubiasi** (Zariquey, 1940)
Paranillochlamys velox Zariquey, 1940
Speonomus faurai esponellai Zariquey, 1940
— **Parvospeonomus delarouzeei** (Fairmaire, 1860)
Anillochlamys raholai luisbofilli Zariquey, 1940
— **Pseudospeonomus raholai** (Zariquey, 1922)
- 1945: P (1) N (2) AV (1)**
Speonomus (*Speonomidius*) *ciaurrizi igaratzai* Español, 1945 — **Euryspeonomus (Urbasolus) ciaurrizi igaratzai** (Español, 1945)
Speonomus (*Euryspeonomus*) *breuili kilixketai* Español, 1945 — **Euryspeonomus (Euryspeonomus) breuili** (Jeannel, 1919)
- 1948: P (2) N (2) AV (2)**
Oresigenus jaspei Jeannel, 1948
Speonomus (*Urbasolus*) *eloseguiti* Español, 1948
— **Euryspeonomus (Urbasolus) eloseguiti** (Español, 1948)
- 1950: P (2) N (8) AV (7)**
Speocharis cantabricus angustitarsis Español, 1950
— **Quaestus (Quaesticulus) angustitarsis** (Español, 1950)
Speonomus (s. str.) *lopezsellesi* Español, 1950 — **Speonomus (Speonomus) lopezsellesi** Español, 1950
Troglocharinus españoli españoli Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus elongatus** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli mateui Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus mateui** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli ollai Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus ollai** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli pinyareti Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus pinyareti** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli portai Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus portai** Zariquey, 1950
Troglocharinus españoli arlai Zariquey, 1950
— **Troglocharinus elongatus ollai** Zariquey, 1950
- 1952: P (1) N (2) AV (1)**
Troglocharinus oleradolai Lagar, 1952
Troglocharinus espanoli roselli Lagar, 1952 — **Troglocharinus elongatus portai** Zariquey, 1950
- 1953: P (1) N (2) AV (2)**
Antrocharidius orcinus acevedoi Español, 1953
— **Troglocharinus orcinus acevedoi** (Español, 1953)
Antrocharidius orcinus lagari Español, 1953 — **Troglocharinus orcinus lagari** (Español, 1953)
- 1954: P (1) N (3) AV (1)**
Choleva (Cholevopsis) vandeli Coiffait, 1954
Nargus andalusiacus Coiffait, 1954 — **Nargus (Demochrus) wilkini** (Spence, 1815)
Catops mateui Coiffait, 1954 — **Catops fuliginosus** Erichson, 1837
- 1955: P (1) N (3) AV (3)**
Speophilus cinarroi Español, 1955 — **Ceretophyes cinarroi** (Español, 1955)
Speophilus (*Trapezodirus*) *fonti schüttei* Español, 1955 — **Troglocharinus fonti schüttei** (Español, 1955)
Troglocharinus impellitierii Español, 1955
- 1956: P (1) N (4) AV (2)**
Notidocharis franzi Jeannel, 1956
Notidocharis ovoidea Jeannel, 1956
Notidocharis uhagoni castillanus Jeannel, 1956 — **Notidocharis uhagoni** (Sharp, 1872)
Notidocharis zariqueyi asturiensis Jeannel, 1956 — **Notidocharis zariqueyi** (Jeannel, 1924)

1959: P (1) N (4) AV (3)

Bathysciola ovata catalana Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) catalana*** Coiffait, 1959
Bathysciola zariqueyi serratensis Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) zariqueyi serratensis*** Coiffait, 1959
Bathysciola aranensis Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) aranensis*** Coiffait, 1959
Bathysciola ovata aragonica Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) ovata*** (Kiesenwetter, 1850)

1961: P (1) N (1) AV (0)

Catops franzi Jeannel, 1961 — ***Catops fuliginosus*** Erichson, 1837

1963: P (1) N (1) AV (0)

Paranillochlamys velox montadai Lagar, 1963 — ***Paranillochlamys velox*** Zariquey, 1940

1965: P (5) N (9) AV (7)

Speocharis noltei Coiffait, 1965 — ***Quaestus (Quaesticulus) noltei*** (Coiffait, 1965)
Speocharis jeannei Coiffait, 1965 — ***Quaestus (Quaestus) jeannei jeannei*** (Coiffait, 1965)
Anillochlamys urgellesi Español, 1965 — ***Paranillochlamys urgellesi*** (Español, 1965)
Anillochlamys aurouxi Español, 1965
Speonomus (s. str.) *urgellesi* Español, 1965 — ***Parvospeonomus urgellesi*** (Español, 1965)
Speonomus (s. str.) *aurouxi* Español, 1965 — ***Speonomites aurouxi*** (Español, 1965)
Speophilus sublisi Español, 1965 — ***Troglocharinus sublisi*** (Español, 1965)
Speocharis begoniae Nègre, 1965 — ***Quaestus (Quaesticulus) angustitarsis*** (Español, 1950)
Speocharis dissimilis Coiffait, 1965 — ***Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus*** (Piochar de la Brûlerie, 1872)

1966: P (2) N (2) AV (2)

Speophilus jacasi Lagar, 1966 — ***Troglocharinus jacasi*** (Lagar, 1966)
Speophilus kiesenwetteri andresi Escolà, 1966 — ***Troglocharinus kiesenwetteri andresi*** (Escolà, 1966)

1967: P (3) N (3) AV (2)

Troglophyes riberae Español, 1967 — ***Ceretophyes riberae*** (Español, 1967)
Troglocharinus senenti Escolà, 1967
Catops balearicus Schweiger, 1967 — ***Catops coracinus*** Kellner, 1846

1970: P (1) N (1) AV (1)

Speocharidius galani Español, 1970 — ***Speocharidius (Kobiella) galani*** Español, 1970

1971: P (1) N (1) AV (1)

Speonomus vinyasi Escolà, 1971 — ***Troglocharinus vinyasi*** (Escolà, 1971)

1972: P (4) N (4) AV (4)

Aranzadiella leizaolai Español, 1972
Speonomus antemi Escolà, 1972 — ***Speonomites antemi*** (Escolà, 1972)
Speophilus abenzai Lagar, 1972 — ***Troglocharinus elongatus abenzai*** (Lagar, 1972)
Speophilus schibii Español, 1972 — ***Troglocharinus schibii*** (Español, 1972)

1973: P (2) N (2) AV (2)

Speocharis nuptialis Español, 1973 — ***Quaestus (Quaestus) nuptialis*** (Español, 1973)
Troglocharinus ferreri pallaresi Bellés, 1973

1974: P (3) N (3) AV (3)

Speonomus espanyoli Auroux & Bellés, 1974 — ***Bellesia espanyoli*** (Auroux & Bellés, 1974)
Speonomus eseranus Lagar, 1974 — ***Naspunius eseranus*** (Lagar, 1974)
Speonomus canyellesi Lagar, 1974 — ***Parvospeonomus canyellesi*** (Lagar, 1974)

1975: P (3) N (3) AV (3)

Typhlochlamys bardisai Español, 1975 — ***Spelaeochlamys bardisai*** (Español, 1975)
Speonomus bolivari altimontanus Bellés, 1975 — ***Trapezodirus altimontanus*** (Bellés, 1975)
Troglocharinus rovirai Lagar, 1975

1977: P (3) N (3) AV (2)

Speocharis (*Speocharinus*) *llosesi* Español & Escolà, 1977 — ***Speocharinus llosesi*** (Español & Escolà, 1977)
Spelaeochlamys ehlersi verai Comas, 1977
Anillochlamys avariae Comas, 1977 — ***Anillochlamys bueni*** Jeannel, 1909

1978: P (5) N (7) AV (5)

Speocharis espanoli Salgado, 1978 — ***Quaestus (Quaestus) espanoli*** (Salgado, 1978)
Speocharis nadali Salgado, 1978 — ***Cantabrogeus nadali*** (Salgado, 1978)
Speocharis olajensis Salgado, 1978 — ***Quaestus (Quaestus) olajensis*** (Salgado, 1978)
Anillochlamys cullelli Lagar, 1978
Speonomus andorranus Comas, 1978 — ***Speonomites andorranus*** (Comas, 1978)
Oreosigenus enolensis Bolívar: Escolà, 1978 (*nomen nudum*)
Oreosigenus jaspei Jeannel, 1948
Typhlochlamys escolai Comas, 1978 — ***Spelaeochlamys bardisai*** (Español, 1975)

1959: P (1) N (4) AV (3)

Bathysciola ovata catalana Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) catalana*** Coiffait, 1959
Bathysciola zariqueyi serratensis Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) zariqueyi serratensis*** Coiffait, 1959
Bathysciola aranensis Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) aranensis*** Coiffait, 1959
Bathysciola ovata aragonica Coiffait, 1959 — ***Bathysciola (Bathysciola) ovata*** (Kiesenwetter, 1850)

1961: P (1) N (1) AV (0)

Catops franzi Jeannel, 1961 — ***Catops fuliginosus*** Erichson, 1837

1963: P (1) N (1) AV (0)

Paranillochlamys velox montadai Lagar, 1963 — ***Paranillochlamys velox*** Zariquiey, 1940

1965: P (5) N (9) AV (7)

Speocharis noltei Coiffait, 1965 — ***Quaestus (Quaesticulus) noltei*** (Coiffait, 1965)
Speocharis jeannei Coiffait, 1965 — ***Quaestus (Quaestus) jeannei jeannei*** (Coiffait, 1965)
Anillochlamys urgellesi Español, 1965 — ***Paranillochlamys urgellesi*** (Español, 1965)
Anillochlamys aurouxi Español, 1965
Speonomus (s. str.) *urgellesi* Español, 1965 — ***Parvospeonomus urgellesi*** (Español, 1965)
Speonomus (s. str.) *aurouxi* Español, 1965 — ***Speonomites aurouxi*** (Español, 1965)
Speophilus sublisi Español, 1965 — ***Troglocharinus sublisi*** (Español, 1965)
Speocharis begoniae Nègre, 1965 — ***Quaestus (Quaesticulus) angustitarsis*** (Español, 1950)
Speocharis dissimilis Coiffait, 1965 — ***Quaestus (Quaesticulus) cisnerosi vasconicus*** (Piochart de la Brûlerie, 1872)

1966: P (2) N (2) AV (2)

Speophilus jacasi Lagar, 1966 — ***Troglocharinus jacasi*** (Lagar, 1966)
Speophilus kiesenwetteri andresi Escolà, 1966 — ***Troglocharinus kiesenwetteri andresi*** (Escolà, 1966)

1967: P (3) N (3) AV (2)

Troglophyes riberae Español, 1967 — ***Ceretophyes riberae*** (Español, 1967)
Troglocharinus senenti Escolà, 1967
Catops balearicus Schweiger, 1967 — ***Catops coracinus*** Kellner, 1846

1970: P (1) N (1) AV (1)

Speocharidius galani Español, 1970 — ***Speocharidius (Kobiella) galani*** Español, 1970

1971: P (1) N (1) AV (1)

Speonomus vinyasi Escolà, 1971 — ***Troglocharinus vinyasi*** (Escolà, 1971)

1972: P (4) N (4) AV (4)

Aranzadiella leizaolai Español, 1972
Speonomus antemi Escolà, 1972 — ***Speonomites antemi*** (Escolà, 1972)
Speophilus abenzai Lagar, 1972 — ***Troglocharinus elongatus abenzai*** (Lagar, 1972)
Speophilus schibii Español, 1972 — ***Troglocharinus schibii*** (Español, 1972)

1973: P (2) N (2) AV (2)

Speocharis nuptialis Español, 1973 — ***Quaestus (Quaestus) nuptialis*** (Español, 1973)
Troglocharinus ferreri pallaresi Bellés, 1973

1974: P (3) N (3) AV (3)

Speonomus espanyoli Auroux & Bellés, 1974 — ***Bellesia espanyoli*** (Auroux & Bellés, 1974)
Speonomus eseranus Lagar, 1974 — ***Naspunius eseranus*** (Lagar, 1974)
Speonomus canyellesi Lagar, 1974 — ***Parvospeonomus canyellesi*** (Lagar, 1974)

1975: P (3) N (3) AV (3)

Typhlochlamys bardisai Español, 1975 — ***Spelaeochlamys bardisai*** (Español, 1975)
Speonomus bolivari altimontanus Bellés, 1975 — ***Trapezodirus altimontanus*** (Bellés, 1975)
Troglocharinus rovirai Lagar, 1975

1977: P (3) N (3) AV (2)

Speocharis (*Speocharinus*) *llosesi* Español & Escolà, 1977
— ***Speocharinus llosesi*** (Español & Escolà, 1977)
Spelaeochlamys ehlersi verai Comas, 1977
Anillochlamys avariae Comas, 1977 — ***Anillochlamys bueni*** Jeannel, 1909

1978: P (5) N (7) AV (5)

Speocharis espanoli Salgado, 1978 — ***Quaestus (Quaestus) espanoli*** (Salgado, 1978)
Speocharis nadali Salgado, 1978 — ***Cantabrogeus nadali*** (Salgado, 1978)
Speocharis olajensis Salgado, 1978 — ***Quaestus (Quaestus) olajensis*** (Salgado, 1978)
Anillochlamys cullelli Lagar, 1978
Speonomus andorranus Comas, 1978 — ***Speonomites andorranus*** (Comas, 1978)
Oreosigenus enolensis Bolívar: Escolà, 1978 (*nomen nudum*)
— ***Oreosigenus jaspei*** Jeannel, 1948
Typhlochlamys escolai Comas, 1978 — ***Spelaeochlamys bardisai*** (Español, 1975)

1979: P (1) N (1) AV (0)

Speocharis mariscali Salgado, 1979 — ***Quaestus (Quaesticulus) pachecoi*** (Bolívar, 1915)

1980: P (6) N (6) AV (5)

Choleva (Cholevopsis) punctata securiformis Blas, 1980
Breuilites eloyi Salgado, 1980

Speocharis pseudoccidentalis Salgado, 1980 — ***Quaestus (Quaestus) pseudoccidentalis*** (Salgado, 1980)

Speocharidius vivesi Español & Bellés, 1980 — ***Speocharidius (Speocharidius) vivesi*** Español & Bellés, 1980

Speonomus akarsticus Escolà, 1980 — ***Stygiophyes akarsticus*** (Escolà, 1980)

Speocharis (Speocharis) sajambrensis Salgado, 1980 — ***Quaestus (Quaestus) nuptialis*** (Español, 1973)

1981: P (1) N (1) AV (1)

Troglodcharinus ferreri abadi Lagar, 1981

1982: P (1) N (3) AV (2)

Speocharis jeannei pongai Salgado, 1982 — ***Quaestus (Quaestus) jeannei pongai*** (Salgado, 1982)

Speocharis recordationis Salgado, 1982 — ***Quaestus (Quaestus) recordationis*** (Salgado, 1982)

Speocharis jeannei sotoensis Salgado, 1982 — ***Quaestus (Quaestus) jeannei jeannei*** (Coiffait, 1965)

1983: P (5) N (6) AV (6)

Speocharis (Speocharis) bergidi Salgado, 1983 — ***Leonesiella bergidi*** (Salgado, 1983)

Josettekia angelinae Bellés & Déliot, 1983

Speonomus porroiensis Escolà & Comas, 1983 — ***Lagariella porroiensis*** (Escolà & Comas, 1983)

Speonomus espinosai Bellés, 1983 — ***Stygiophyes espinosai*** (Bellés, 1983)

Troglodcharinus ludovici Bellés & Déliot, 1983

Ptomaphagus troglodytes Blas & Vives, 1983 — ***Ptomaphagus (Ptomaphagus) troglodytes*** Blas & Vives, 1983

1984: P (1) N (3) AV (3)

Speocharis luctuosus Salgado, 1984 — ***Quaestus (Quaestus) luctuosus*** (Salgado, 1984)

Speocharis amicalis Salgado, 1984 — ***Quaestus (Speogeus) amicalis amicalis*** (Salgado, 1984)

Speocharis amicalis dilatatus Salgado, 1984 — ***Quaestus (Speogeus) amicalis dilatatus*** (Salgado, 1984)

1985: P (2) N (3) AV (3)

Speocharis (Speogeus) avicularis Salgado, 1985 — ***Quaestus (Speogeus) avicularis*** (Salgado, 1985)

Speonomus tincatincensis Escolà, Bellés & Comas, 1985 — ***Speonomites tincatincensis*** (Escolà, Bellés & Comas, 1985)

Speonomus saforensis Escolà, Bellés & Comas, 1985 — ***Stygiophyes saforensis*** (Escolà, Bellés & Comas, 1985)

1987: P (1) N (1) AV (0)

Notidocharis espanyoli Comas, 1987 — ***Notidocharis franzi*** Jeannel, 1956

1988: P (2) N (2) AV (2)

Speocharis (Speocharis) nietoi Salgado, 1988 — ***Quaestus (Speogeus) nietoi*** (Salgado, 1988)

Speonomus aldomai Fresneda & Hernando, 1988 — ***Stygiophyes aldomai aldomai*** (Fresneda & Hernando, 1988)

1989: P (3) N (4) AV (4)

Speocharis longicornis Salgado, 1989 — ***Quaestus (Quaestus) longicornis*** (Salgado, 1989)

Speogeus diegoi Salgado, 1989 — ***Quaestus (Speogeus) diegoi*** (Salgado, 1989)

Notidocharis calabrezi Giachino & Salgado, 1989

Notidocharis meregallii Giachino & Salgado, 1989

1990: P (2) N (2) AV (1)

Speonomus torresi Fresneda & Hernando, 1990 — ***Speonomites torresi*** (Fresneda & Hernando, 1990)

Anillochlamys negrei Comas, 1990 — ***Anillochlamys moroderi*** Bolívar, 1923

1991: P (4) N (5) AV (5)

Speocharis suevensis Salgado, 1991 — ***Quaestus (Quaestus) suevensis*** (Salgado, 1991)

Speocharis variabilis Salgado, 1991 — ***Quaestus (Quaestus) variabilis*** (Salgado, 1991)

Notidocharis laurae Salgado & Giachino, 1991

Euryspeonomus beruetei Dupré, 1991 — ***Euryspeonomus (Euryspeonomus) beruetei*** Dupré, 1991

Speonomus (s. str.) kryophilus Fresneda & Hernando, 1991 — ***Speonomites kryophilus*** (Fresneda & Hernando, 1991)

1992: P (1) N (1) AV (1)

Speocharis (Sajadytes) canis Salgado, 1992 — ***Quaestus (Quaesticulus) canis*** (Salgado, 1992)

1993: P (1) N (1) AV (1)

Speocharis luquei Salgado, 1993 — ***Cantabrogeus luquei*** (Salgado, 1993)

1994: P (2) N (3) AV (3)

Speocharis sharpi intermedius Salgado, 1994 — ***Quaestus (Quaesticulus) sharpi intermedius*** (Salgado, 1994)

Speocharis sharpi monacatus Salgado, 1994 — ***Quaestus (Quaesticulus) sharpi monacatus*** (Salgado, 1994)

Speonomus escollae Fresneda & Hernando, 1994 — ***Trapezodirus escollae*** (Fresneda & Hernando, 1994)

1995: P (1) N (2) AV (2)

Speonomus (Phacomorphus) fratyi Dupré, 1995 — ***Phacomorphus (Phacomorphus) fratyi*** (Dupré, 1995)

Speonomus gaudini arivensis Dupré, 1995 — ***Speonomus (Speonomus) gaudini arivensis*** Dupré, 1995

1998: P (2) N (5) AV (5)

Quaestus (Quaestus) sajaensis Salgado, 1998

Quaestus (Quaestus) spinulosus Salgado, 1998

Speonomus gimenezi Fresneda, Hernando & Lagar, 1998

—***Trapezodirus gimenezi*** (Fresneda, Hernando & Lagar, 1998)

Speonomus orobios Fresneda, Hernando & Lagar, 1998

—***Trapezodirus orobios orobios*** (Fresneda, Hernando & Lagar, 1998)

Speonomus orobios robustus Fresneda, Hernando & Lagar, 1998 —***Trapezodirus orobios robustus*** (Fresneda, Hernando & Lagar, 1998)

1999: P (2) N (2) AV (2)

Quaestus (Quaestus) acuminatus Salgado, 1999

Quaestus (Speogeus) littoralis Salgado, 1999

2000: P (2) N (2) AV (2)

Speonomus (Speonomus) ere Escolà & Fresneda, 2000

Stygiophyes aldomai allomorphus Fresneda & Escolà, 2000

2001: P (3) N (3) AV (3)

Quaestus (Quaestus) asturicus Fresneda & Salgado, 2001

Bathysciola (Bathysciola) diegoi Salgado & Fresneda, 2001

Stygiophyes hansferyi Fresneda & Escolà, 2001

2004: P (2) N (3) AV (3)

Choleva (Cholevopsis) grupoi Salgado, Blas & Fresneda, 2004

Quaestus (Asturianella) incognitus Salgado & Fresneda, 2004

Quaestus (Speogeus) mermejaensis Salgado & Fresneda, 2004

2005: P (1) N (1) AV (1)

Espanoliella luquei Salgado & Fresneda, 2005

2006: P (2) N (3) AV (3)

Catops punctatulus Fresneda, Lencina & Salgado, 2006

Anillochlamys lencinai Salgado & Fresneda, 2006

Anillochlamys sendrai Salgado & Fresneda, 2006

2007: P (1) N (1) AV (1)

Bathysciola (Bathysciola) fadriquei Salgado & Comas, 2007

2009: P (2) N (2) AV (2)

Quaestus (Quaesticulus) bustilloi Salgado & Fresneda, 2009

Bathysciola (Bathysciola) mystica Fresneda & Fery, 2009

2010: P (4) N (4) AV (4)

Quaestus (Quaesticulus) pasensis Salgado, Labrada & Luque, 2010

Quaestus (Speogeus) jubilationis Salgado & Fresneda, 2010

Nafarroa sorogainensis Fresneda & Dupré, 2010

Antrocharidius orcinus figuerai Lagar, 2010 —***Troglocharinus orcinus figuerai*** (Lagar, 2010)

2011: P (1) N (1) AV (1)

Fresnedaella lucius Salgado, Labrada & Luque, 2011

2012: P (1) N (3) AV (3)

Cantabrogeus antimachus Salgado & Luque, 2012

Cantabrogeus cultellus Salgado & Luque, 2012

Cantabrogeus fresnedai Salgado & Luque, 2012

2015: P (1) N (1) AV (1)

Troglocharinus pallisei Rizzo & Comas, 2015

2017: P (1) N (1) AV (1)

Speonemadus algarvensis Reboleira, Fresneda & Salgado, 2017

Así pues, en la península Ibérica e islas Baleares durante 182 años y en 150 publicaciones (fig. 7), se han descrito 275 nombres de rango específico o inferior, de los cuales 219 son actualmente considerados como nombres válidos (fig. 8).

Las investigaciones también han ido revelando la existencia de especies descritas de otras tierras. En la siguiente lista figuran en negrita los nombres actualmente válidos de taxones cuya presencia se ha comprobado en la península Ibérica e islas Baleares; los otros son nombres no válidos, sinónimos o errores de determinación y, aunque se ha indicado su presencia, en realidad no se encuentran en los territorios ibero-baleares.

1833

Dejean (1833): *Catops luridus* Kraatz, 1852 —un sinónimo de *Anemadus acicularis* (Kraatz, 1852)

1856



Murray (1856): *Catops scitulus* Erichson, 1837 —Murray (1856) corrigió la determinación de Dejean (1833) *Catops luridus* Kraatz, 1852 a *Catops scitulus*, un sinónimo de *Sciodrepoides fumatus fumatus* (Spence, 1815)

1870

Kraatz (1870): ***Nargus (Demochrus) wilkini*** (Spence, 1815), ***Catopsimorphus (Attiscurra) marqueti*** Fairmaire, 1857, ***Nargus (Nargus) algiricus*** Portevin, 1903, ***Nargus (Nargus) velox velox*** (Spence, 1815), ***Catops coracinus*** Kellner, 1846, ***Catops fuscus fuscooides*** Reitter, 1909

1876

Cuní y Martorell (1876): ***Nargus (Demochrus) anisotomoides anisotomoides*** (Spence, 1815), *Speonomus pyreneus* (Le- spès, 1857), *Apocatops nigrita* (Erichson, 1837). Cuní (1876): *Leptodirus hochenwarti* Schmidt, 1832



1885

Reitter (1885): *Attumbra josephinae josephinae* (Saulcy, 1862), *Philomessor (Philomessor) brevicollis brevicollis* (Kraatz, 1852), *Fissocatops quadraticollis* (Aubé, 1850)

1889

Rey (1889): *Ptomaphagus (Ptomaphagus) sericatus medius* (Rey, 1889)

1890

Uhagón (1890): *Catopsimorphus (Weiratherella) rougeti* (Saulcy, 1863), *Choleva (Choleva) jeanneli* Britten, 1922, *Nargus (Demochrus) brunneus* (Sturm, 1839), *Catopidius depressus* (Murray, 1856), *Catops fuscus fuscus* (Panzer, 1794), *Catops nigricans* (Spence, 1815), *Catops grandicollis* Erichson, 1837, *Catops tristis tristis* (Panzer, 1794), *Sciodrepoides watsoni watsoni* (Spence, 1815), *Ptomaphagus (Ptomaphagus) clavalis* (Reitter, 1885)

1898

Uhagón (1898): *Catops affinis* (Stephens, 1830)

1915

Tenenbaum (1915): *Attaephilus arenarius* (H. Hampe, 1852), *Antrocharis querilhaci* Lespès, 1857

1922

Jeannel (1922): *Choleva (Choleva) cisteloides cisteloides* (Frölich, 1799), *Catops nigridavis* Gerhardt, 1900, *Sciodrepoides fumatus fumatus* (Spence, 1815)

1925

Fuente (1925): *Speonemadus orchesioides* (Fairmaire, 1879), *Choleva (Choleva) oblonga oblonga* Latreille, 1807, *Catops fuliginosus* Erichson, 1837, *Catops nitidicollis* Kraatz, 1856, *Nargus (Nargus) badius* (Sturm, 1839), *Catops chrysomeloides* (Panzer, 1798)

1927

Martínez de la Escalera (1927): *Catops neglectus* Kraatz, 1852

1936

Jeannel (1936): *Catops morio* (Fabricius, 1787), *Catops kirbyi kirbyi* (Spence, 1815), *Catops ventricosus rotundatus* Szymczakowski, 1963

1948

Español (1948): *Ptomaphagus (Ptomaphagus) subvillosum* (Goeze, 1777)

1954

Coiffait (1954): *Speonemadus maroccanus* (Jeannel, 1936)

1970

Ribera (1970): *Catops picipes* (Fabricius, 1787)

1977

Blas (1977): *Catops subfuscus* Kellner, 1846

1979

Blas (1979): *Choleva (Choleva) glauca* Britten, 1918

En términos de biodiversidad la fauna ibérica de coleóvinos constituye un patrimonio excepcional:

- Es una de las faunas más ricas de la región Paleártica en cuanto a la cantidad total de organismos inventariados.
- Los relieves septentrionales de la península Ibérica, desde los confines orientales de los Pirineos hasta el extremo occidental de los Montes Cantábricos, presentan una alta densidad de organismos hipogeos: expresado en «número de especies hipogea por unidad de territorio», resulta ser una de las densidades más altas del mundo.
- Particularmente, los coleóvinos hipogeos son un grupo faunístico con una de las más altas tasas de elementos endémicos de los que habitan la península Ibérica.

Tabla 1. Nombres válidos de rango genérico, específico o subespecífico distribuidos por tribus y por categoría ecológica presentes en la península Ibérica e islas Baleares.

Tribu	Género	Especie	Subespecie	Taxones				Categorías ecológicas
				Hipogeo	Endogeo	Mirmecófilo	Epigeo	
Anemadini	1	10	0	5	0	0	5	
	<i>Speonemadus</i>	10	0	5	0	0	5	
Cholevini	5	17	2	0	0	5	14	
	<i>Attumbra</i>	1	0	0	0	1	0	
	<i>Catopsimorphus</i>	2	0	0	0	2	0	
	<i>Choleva</i>	8	1	0	0	0	9	
	<i>Nargus</i>	5	0	0	0	0	5	
	<i>Philomessor</i>	1	1	0	0	2	0	
Catopini	5	20	1	1	0	0	20	
	<i>Catopidius</i>	1	0	0	0	0	1	
	<i>Catops</i>	15	1	1	0	0	15	
	<i>Cholevinus</i>	1	0	0	0	0	1	
	<i>Fissocatops</i>	1	0	0	0	0	1	
	<i>Sciodrepoides</i>	2	0	0	0	0	2	
Leptodirini	35	171	33	183	21	0	0	
	<i>Breuilia</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Breuilites</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Cantabrogeus</i>	5	0	5	0	0	0	
	<i>Espanoliella</i>	5	0	5	0	0	0	
	<i>Fresnedaella</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Leonesiella</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Oresigenus</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Quaestus</i>	42	9	51	0	0	0	
	<i>Speocharinus</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Anillochlamys</i>	8	0	8	0	0	0	
	<i>Paranillochlamys</i>	3	0	3	0	0	0	
	<i>Spelaeochlamys</i>	2	1	3	0	0	0	
	<i>Notidocharis</i>	7	0	0	7	0	0	
	<i>Speonomidius</i>	1	3	4	0	0	0	
	<i>Aranzadiella</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Bathysciola</i>	13	1	0	14	0	0	
	<i>Bellesia</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Ceretophyes</i>	2	0	2	0	0	0	
	<i>Euryspeonomus</i>	4	1	5	0	0	0	
	<i>Josettekia</i>	2	0	2	0	0	0	
	<i>Lagariella</i>	2	0	2	0	0	0	
	<i>Nafarroa</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Naspunius</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Pallaresiella</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Parvospeonomus</i>	4	0	4	0	0	0	
	<i>Perriniella</i>	2	0	2	0	0	0	
	<i>Phacomorphus</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Pseudospeonomus</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Salgadoia</i>	1	0	1	0	0	0	
	<i>Speocharidius</i>	4	0	4	0	0	0	
	<i>Speonomites</i>	11	0	11	0	0	0	
	<i>Speonomus</i>	3	0	3	0	0	0	
	<i>Stygiophyes</i>	10	2	12	0	0	0	
	<i>Trapezodirus</i>	8	1	9	0	0	0	
	<i>Troglocharinus</i>	19	15	34	0	0	0	
Ptomaphagini	1	5	1	1	0	0	5	
	<i>Ptomaphagus</i>	5	1	1	0	0	5	
Total		47	223	37	190	21	5	43