



NOTÍCIAS

NEWS

SECCIÓN ACTUALIZACIÓN Y REFLEXIONES EN SEXOLOGÍA

NEWS AND THOUGHTS ON SEXOLOGY

**Alejandro Villena-Moya¹, Iris Tolosa², Enrique Normand¹, Amaia Miren Ciaurriz¹, María Martín-Vivar¹, Gabriel Serrano¹,
Nuria Ferrer¹, Gemma Mestre-Bach^{2,3} Y Carlos Chiclana-Actis¹**

1. Grupo de trabajo e investigación en sexualidad consulta Dr. Carlos Chiclana.

2. Psicóloga HUD. consejo de redacción. 3. Universidad internacional de la rioja. Consejo de redacción.

Palabras clave: Sexología, salud sexual, sexología clínica & terapia sexual.

RESUMEN: Se presenta en esta sección una revisión de los artículos científicos de mayor impacto publicados entre junio de 2021 y agosto del 2021 en las revistas internacionales sobre Sexología con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional (Journal of Sexual Medicine; International Journal

of Sexual Health; Archives of Sexual Behavior; Sex roles; Sexual Addiction & Compulsivity, Psychology and Sexuality; Culture, Health and Sexuality; DeSexología, Psicología de la orientación sexual y la diversidad, American Journal of Sexual Education, Journal of Sex & Marital Therapy y Violence Against Woman).



LA ASOCIACIÓN TEMPORAL DE LA DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD CON LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL EN HOMBRE JÓVENES⁽¹⁾

Título original: The Temporal Association of Depression and Anxiety in Young Men with Erectile Dysfunction.

Autores: Manalo, A.; Biermann, D. & Dattatraya, H.

Publicación: Journal of Sexual Medicine

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.11.011>

Cita completa: Manalo, T. A., Biermann, H. D., Patil, D. H., & Mehta, A. (2021). The Temporal Association of Depression and Anxiety in Young Men With Erectile Dysfunction. *The journal of sexual medicine*.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:

Antecedentes: la disfunción eréctil (DE) es un trastorno sexual multidimensional que se diagnostica cada vez más en hombres jóvenes. Aunque las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad son factores de riesgo conocidos para la DE, la asociación entre estas condiciones y la DE ha sido poco estudiada en hombres jóvenes.

Objetivo: explorar la asociación temporal entre la depresión, la ansiedad y la disfunción eréctil en una cohorte poblacional de hombres jóvenes.

Método: utilizando los datos de reclamaciones comerciales de MarketScan de 2009 a 2018, identificamos a todos los hombres con DE, 18 a 40 años (casos). Utilizando los códigos CIE-9/-10 y los datos de prescripción, evaluamos la prevalencia y la incidencia de la depresión y la ansiedad en esta cohorte. Los casos se emparejaron con hombres sin diagnóstico de DE (controles) en función de la edad, el índice de comorbilidad de Charlson, los antecedentes de hipertensión, la región geográfica y el año de presentación. Se examinó la prevalencia de depresión y ansiedad en los 12 meses anteriores al diagnóstico de DE y la incidencia de depresión y ansiedad hasta 36 meses después del diagnóstico de DE en los casos frente a los controles. Las diferencias entre los casos y los controles se probaron con la prueba de suma de rangos de Wilcoxon para las covariables numéricas, y la prueba de chi-cuadrado para las covariables categóricas.

Resultados: En el periodo de 12 meses anterior al diagnóstico de DE, la prevalencia de depresión y ansiedad en los

casos frente a los controles fue del 17,1% frente al 12,9%, respectivamente ($p < 0,001$). La incidencia de depresión y ansiedad fue mayor entre los casos frente a los controles a los 12 (11,7% frente a 6,3%), 24 (14,5% frente a 9,0%) y 36 (15,9% frente a 10,6%) meses después del diagnóstico de DE ($P < 0,001$).

Conclusión: los hombres jóvenes con disfunción eréctil tenían tasas significativamente más altas de depresión y ansiedad tanto antes como después del diagnóstico de disfunción eréctil en comparación con los hombres jóvenes sin disfunción eréctil.

1. Manalo, T. A., Biermann, H. D., Patil, D. H., & Mehta, A. (2021). The Temporal Association of Depression and Anxiety in Young Men With Erectile Dysfunction. *The journal of sexual medicine*.

EXCITACIÓN GENITAL PERSISTENTE EN LAS RELACIONES: UNA COMPARACIÓN DEL BIENESTAR RELACIONAL, SEXUAL Y PSICOLÓGICO⁽²⁾

Título original: Persistent Genital Arousal in Relationships: A Comparison of Relationship, Sexual, and Psychological Well-Being

Autores: Mooney, K. M., Poirier, É., & Pukall, C. F.

Publicación: Journal of Sexual Medicine

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.10.009>

Cita completa: Mooney, K. M., Poirier, É., & Pukall, C. F. (2021). Persistent Genital Arousal in Relationships: A Comparison of Relationship, Sexual, and Psychological Well-Being. *The journal of sexual medicine*.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:

Antecedentes: el trastorno de excitación genital persistente/disestesia genitopélvica (PGAD/GPD) se caracteriza por sensaciones de excitación sexual genital fisiológica (y/o otros tipos de disestesia genitopélvica) que se producen en ausencia de sentimientos subjetivos de deseo sexual.

Objetivo: comparar el bienestar relacional, sexual y psicológico en individuos en pareja con y sin síntomas angustiosos de PGAD/GPD.

Método: 152 individuos con pareja (N = 76 con y 76 sin síntomas de PGAD/GPD) participaron en una encuesta anónima online de una sola vez.



Resultados: entre las mujeres, aquellos con síntomas de PGAD/GPD informaron de una satisfacción sexual y de relaciones significativamente menor, mayor angustia sexual y más síntomas de depresión y ansiedad que sus homólogos del grupo de control. Además, estos individuos con síntomas de PGAD/GPD también informaron de un funcionamiento sexual significativamente peor (excitación, orgasmo, satisfacción y dolor), y estaban significativamente más angustiados por cada aspecto de sus dificultades de funcionamiento sexual en comparación con los del grupo de control. Entre la pequeña muestra de varones (N = 11), los análisis descriptivos revelaron que las puntuaciones totales de funcionamiento sexual no diferían entre los grupos de síntomas PGAD/GPD y de control. Además, el 64,5% del total de la muestra con síntomas de PGAD/GPD gestionó la excitación genital no deseada evitando las relaciones sexuales con su pareja, mientras que el 55,3% gestionó sus síntomas manteniendo relaciones sexuales con su pareja, y algunos individuos con PGAD/GPD utilizaron ambas estrategias.

Conclusión: los resultados subrayan la importancia de seguir investigando a esta población (y a sus parejas) para mejorar el diagnóstico, la intervención y el reconocimiento dentro de la comunidad médica.

- Mooney, K. M., Poirier, É., & Pukall, C. F. (2021). Persistent Genital Arousal in Relationships: A Comparison of Relationship, Sexual, and Psychological Well-Being. *The Journal of sexual medicine*

EFECTO DE UN CURSO DE SALUD SEXUAL EN EL NIVEL DE CREDIBILIDAD DE LOS MITOS SEXUALES ENTRE ESTUDIANTES⁽³⁾

Título original: The Effect of Sexual Health Course on Students' Level of Belief in Sexual Myths.

Autores: Dilek Sarpkaya Güder & Serap Tekbaş.

Publicación: International Journal of Sexual Health.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19317611.2021.2005730>

Cita completa: Dilek Sarpkaya Güder & Serap Tekbaş (2021) The Effect of Sexual Health Course on Students' Level of Belief in Sexual Myths, International Journal of Sexual Health.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Introducción: la sexualidad es un concepto que varía de una persona a otra y está muy influenciada por factores cul-

turales y religiosos. las creencias y los mitos disfuncionales son universales y existen en muchas culturas. Los mitos sexuales son creencias falsas y exageradas sobre cuestiones sexuales que son tomadas como ciertas, pero que no tienen valor científico. Los jóvenes dependen principalmente de amigos, parientes, periódicos, revistas y material pornográfico para obtener información sexual. Esta situación podría contribuir a los prejuicios sexuales y afectar el comportamiento y las actitudes sexuales. La falta de conocimiento y educación sexual puede conducir a la aparición de mitos sexuales pudiendo causar muchos problemas sexuales y disfunciones sexuales.


Objetivo: se realizó un estudio semi-experimental entre estudiantes de enfermería para buscar la relación entre la exposición a un curso de salud sexual y la creencia acerca de los mitos sexuales.

Metodología: se tomó una muestra de 191 estudiantes de enfermería (83 casos y 59 controles). Se les hizo un test previo y otro posterior a recibir el curso, consistente en la escala de mitos sexuales. los estudiantes que se ofrecieron como voluntarios para participar recibieron un curso de salud sexual de 28 horas.

Resultados: se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la puntuación de la escala de mitos sexuales entre los estudiantes que hicieron el curso y los que no, siendo más bajas en el grupo experimental. Algunas de las dimensiones en que se observaron diferencias fueron: orientación sexual, género, edad y sexualidad, conducta sexual, masturbación, violencia sexual y placer sexual.

El grupo control creía más en los mitos de que las relaciones sexuales deben estar bajo el control de los hombres y que es deber de las mujeres complacer a sus cónyuges en las relaciones sexuales. También creían más en los mitos de que la iniciación sexual por parte de las mujeres es inmoral, y que siempre debe ser con la invitación del varón. También creían más en los mitos sobre la violencia sexual y sobre que las relaciones sexuales son esenciales para que sus cónyuges sientan placer sexual, las relaciones sexuales deben resultar en un orgasmo y que la sexualidad se refiere solo a las relaciones sexuales.

Conclusiones: los estudiantes que no recibieron el curso de salud sexual creían más en los mitos sexuales. El hecho de que futuros enfermeros creen en mitos sobre la violencia sexual puede dificultar el abordaje real de la prevención de la violencia y de las víctimas de la violencia. Por eso, es muy



importante que los estudiantes de enfermería superen los mitos dado su implicación en la salud y asesoramiento clínico.

3. Dilek Sarpkaya Güder & Serap Tekbaş (2021) The Effect of Sexual Health Course on Students' Level of Belief in Sexual Myths, *International Journal of Sexual Health*

MEDICIÓN DE LOS INTERESES SEXUALES CON RESPUESTAS PUPILARES: UN METAANÁLISIS⁽⁴⁾

Título original: Measurement of Sexual Interests with Pupillary Responses: A Meta-Analysis.

Autores: Janice Attard-Johnson, Martin R. Vasilev, Caoilte Ó Ciardha, Markus Bindemann & Kelly M. Babchishin.

Publicación: *Archives of Sexual Behavior*.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02137-y>

Cita completa: Attard-Johnson, J., Vasilev, M. R., Ó Ciardha, C., Bindemann, M., & Babchishin, K. M. (2021). Measurement of Sexual Interests with Pupillary Responses: A Meta-Analysis. *Archives of Sexual Behavior*, 50(8), 3385–3411.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Introducción: las medidas objetivas del interés sexual son importantes para la investigación sobre la sexualidad humana. Ha habido un resurgimiento en la investigación que examina la dilatación de la pupila como un índice potencial de orientación sexual.

Objetivo: el objetivo principal del presente estudio es realizar un metanálisis de la investigación existente para examinar hasta qué punto las respuestas pupilares de los alumnos/as proporcionan una medida de los intereses sexuales en hombres y mujeres adultos/as.

Método: se llevó a cabo una revisión metaanalítica de estudios publicados entre 1965 y 2020 que midieron las respuestas de los/as alumnos/as a los estímulos visuales de hombres y mujeres adultos/as para evaluar el interés sexual. Se realizaron metanálisis separados para diferentes categorías de orientación sexual. En el análisis final, se incluyeron 15 estudios para hombres heterosexuales (N = 550), 5 estudios para hombres homosexuales (N = 65), 4 estudios para hombres bisexuales (N = 124), 13 estudios para mujeres heterosexuales (N = 403) y 3 estudios para mujeres homosexuales (N = 132).

Resultados: solo los hombres heterosexuales y homosexuales demostraron una discriminación en las respuestas pupilares claramente en línea con su orientación sexual, con una mayor dilatación de la pupila a los estímulos femeninos y masculinos, respectivamente. Los hombres bisexuales mostraron una mayor dilatación de la pupila ante los estímulos masculinos. Aunque las mujeres heterosexuales exhibieron pupilas más grandes a los estímulos masculinos en comparación con los estímulos femeninos, la magnitud del efecto fue pequeña y no significativa. Finalmente, las mujeres homosexuales mostraron una mayor dilatación de la pupila ante los estímulos masculinos. Se identificaron tres moderadores metodológicos: la explicitación sexual de los materiales de estímulo, la técnica de medición de la respuesta pupilar y la inclusión de medidas de autoinforme de interés sexual.

Conclusión: estos metanálisis se basan en un número limitado de estudios y, por lo tanto, son preliminares. Sin embargo, los resultados sugieren que la medición pupilar del interés sexual es prometedora para los hombres y que la estandarización es esencial para comprender mejor la validez de esta técnica de medición del interés sexual.

4. Attard-Johnson, J., Vasilev, M. R., Ó Ciardha, C., Bindemann, M., & Babchishin, K. M. (2021). Measurement of Sexual Interests with Pupillary Responses: A Meta-Analysis. *Archives of Sexual Behavior*, 50(8), 3385–3411. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02137-y>

APOYO SOCIAL, ESTRÉS Y SÍNTOMAS EMOCIONALES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS LGBTQ+ EN CHIL⁽⁵⁾


Título original: Social Support, Stress and Emotional Symptoms Among LGBTQ+ College Students in Chile.

Autores: Carolina Alexandra Adelina Chambi-Martínez, Esteban Iván Moraga-Escobar, Gonzalo Alberto Peralta-Jiménez, Aldo Vera-Calzaretta, Jaime Barrientos, Rolando Pihán, Gonzalo Klaasseng y Darío Paez

Publicación: *International Journal of Sexual Health*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19317611.2021.2014014>

Cita completa: Chambi-Martínez, C. A. A., Moraga-Escobar, E. I., Peralta-Jiménez, G. A., Vera-Calzaretta, A., Barrientos, J., Pihán, R., ... & Páez, D. (2021). Social Support, Stress and Emotional Symptoms Among LGBTQ+ College Students in Chile. *International Journal of Sexual Health*, 1-14.



RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: estudios previos han encontrado mayor índice de psicopatología en estudiantes LGBTQ+ en comparación con sus compañeros estudiantes no LGBTQ+.

Se requieren más estudios para conocer los factores que protegen o perjudican dicha sintomatología y explorar si existen diferencias dentro del colectivo.

Objetivo: comparar las relaciones entre la sintomatología emocional y el apoyo social percibido según la identidad de género y la orientación sexual en estudiantes universitarios LGBTQ+.

Método: 322 estudiantes universitarios LGBTQ+ de Chile respondieron una encuesta en línea que recababa información sociodemográfica y se administraron instrumentos validados. Se realizaron análisis de varianza y regresiones lineales.

Resultados: las personas transgénero tienen más sintomatología emocional y estrés y menos apoyo social percibido por parte de la familia que el resto de estudiantes LGBTQ+. La depresión y la ansiedad se asocian negativamente con el apoyo social percibido de amigos y familiares.

Conclusiones: el apoyo social percibido disminuye la sintomatología emocional incluso cuando se controla por el estrés actual en estudiantes LGBTQ+. Las conclusiones del presente estudio son una evidencia más de la necesidad de ofrecer programas de apoyo social a este colectivo, especialmente en el ámbito educativo.

5. Chambi-Martínez, C. A. A., Moraga-Escobar, E. I., Peralta-Jiménez, G. A., Vera-Calzaretta, A., Barrientos, J., Pihán, R., ... & Páez, D. (2021). Social Support, Stress and Emotional Symptoms Among LGBTQ+ College Students in Chile. *International Journal of Sexual Health*, 1-14.

EL IMPACTO GLOBAL DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA SEXUALIDAD DE INDIVIDUOS Y PAREJAS⁽⁶⁾

Título original: The Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Individuals' and Couples' Sexuality.

Autores: Eleuteri, S., Alessi, F., Petruccelli, F., & Saladino, V.

Publicación: *Frontiers in psychology*.

DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.798260>

Cita completa: Eleuteri, S., Alessi, F., Petruccelli, F., & Saladino, V. (2021). The Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Individuals' and Couples' Sexuality. *Frontiers in psychology*, 12, 798260-798260.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: el aislamiento, la convivencia forzada, las limitaciones en la movilidad y distanciamiento social provocadas por la pandemia del COVID-19 han tenido un fuerte impacto en todos los ámbitos de la vida de las personas, incluyendo la sexualidad.


Objetivo: la presente investigación trató de investigar como el brote de COVID-19 y sus consecuencias afectaron a la sexualidad de las personas.

Se investigaron las variables asociadas a la mejor o peor de la vida de las personas o parejas durante la pandemia; el uso del sexo como estrategia de afrontamiento, y el impacto del COVID-19 en la población LGTBI.

Método: se realizó una búsqueda en PubMed con los términos "COVID-19," "sexuality," "sexual dysfunctions," "sexual health," "coping strategy," "couples," "LGBT". Se revisaron los artículos publicados entre julio y septiembre de 2021. Los criterios de inclusión fueron: 1) artículos escritos en inglés, 2) artículos relacionados con el impacto de la pandemia en la sexualidad individual o en pareja, 3) artículos relacionados con el uso del sexo como estrategia de afrontamiento durante la pandemia, 4) artículos relacionados con el impacto de la pandemia en población LGTB, 5) artículos con resultados empíricos y 6) artículos escritos entre 2020 y 2021.

Resultados: se encontraron un total de los 105 artículos de los cuales se seleccionaron 19 artículos. De los artículos seleccionados, 14 fueron estudios transversales, 2 estudios observacionales, un comentario crítico, un estudio global y un estudio de caso.

Los resultados reflejan que el empeoramiento de la vida sexual está asociados a conflictos en la pareja, problemas emocionales; así como a ser mujer, la soltería o el distanciamiento físico de la pareja, tener hijos o ser personal sanitario. También se vio un efecto perjudicial sobre la sexualidad asociado con el estrés, la convivencia forzada, las preocupaciones por el trabajo, las rutinas, la falta de privacidad y el descontento con la pareja. Las mejoras en la sexualidad se asociaron con tener una buena convivencia en pareja, reducción de los niveles de estrés, el aumento del tiempo libre, disminución de la carga laboral y la reducción de las opciones de ocio. En población LGTB se observó un aumento en el número de parejas sexuales. Durante la pandemia se incrementó el uso de juguetes sexuales, el consumo de pornografía, la experimentación sexual y la masturbación. Se observó la posibilidad de que el sexo fuera utilizado como



estrategia de afrontamiento frente al distanciamiento social y al estrés asociado a la pandemia.

Conclusión: serán necesarios estudios longitudinales para saber si los efectos de la pandemia se perpetúan en el tiempo. Dentro de la influencia de los problemas emocionales y relacionales en la sexualidad destaca la necesidad de desarrollar estrategias adaptativas para reducir el efecto directos e indirecto de la pandemia.

6. Eleuteri, S., Alessi, F., Petruccelli, F., & Saladino, V. (2021). The Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Individuals' and Couples' Sexuality. *Frontiers in psychology*, 12, 798260-798260.

SATISFACCIÓN SEXUAL CENTRADA EN EL EGO Y EN LA ACTIVIDAD EN PAREJA: EL PAPEL DE LA AUTOESTIMA Y LA ASERTIVIDAD SEXUAL EN MUJERES HETEROSEXUALES CISGÉNERO⁽⁷⁾

Título original: Ego-Centred and Partner/Activity-Focused Sexual Satisfaction: The Role of Self-Esteem and Sexual Assertiveness in Cisgender Heterosexual Women.

Autores: May, A., & Johnston, K. L.

Publicación: *Sex Roles*.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s11199-021-01258-x>

Cita completa: May, A., & Johnston, K. L. Ego-Centred and Partner/Activity-Focused Sexual Satisfaction: The Role of Self-Esteem and Sexual Assertiveness in Cisgender Heterosexual Women. *Sex Roles*, 1-10. (2022).

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: la satisfacción sexual se ha mostrado una variable crítica para el bienestar, la felicidad y el bienestar de la vida en pareja. Se ha observado que las mujeres con mayores niveles de autoestima reflejan niveles mayores de satisfacción sexual. Así mismo, se ha observado que mayores niveles de asertividad sexual se asocian con mayores niveles de satisfacción sexual.

Objetivo: el presente estudio investigó el papel de la autoestima y la asertividad sexual en como predictores de la satisfacción sexual de la mujer. Se planteó que la asertividad sexual tendría un impacto positivo en la autoestima y la satisfacción sexual.

Método: se reclutaron un total de 304 mujeres heterosexuales por redes sociales. La satisfacción sexual fue medida por medio de la New Sexual Satisfaction Scale (NSSS), esta escala aporta dos factores en los resultados diferenciando la satisfacción sexual propia y la satisfacción sexual centrada en la pareja. La asertividad sexual fue media con la Hurlbert Index of Sexual Assertiveness (HISA). El autoestima fue evaluado mediante el Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES).

Resultados: los resultados reflejaron que niveles mayores de autoestima correlacionaron con una mayor satisfacción sexual propia, de la pareja, y mayor asertividad sexual. También se observó que niveles mayores de asertividad sexual predecían mayores niveles de satisfacción sexual propia y en pareja.

Conclusión: los hallazgos ofrecen una base teórica para futuras investigaciones y para la práctica clínica. La investigación indica que incrementar los niveles de asertividad sexual podría ser un camino para incrementar la satisfacción sexual de las mujeres así como su autoestima.

7. May, A., & Johnston, K. L. Ego-Centred and Partner/Activity-Focused Sexual Satisfaction: The Role of Self-Esteem and Sexual Assertiveness in Cisgender Heterosexual Women. *Sex Roles*, 1-10. (2022).

"DE ALGUNA MANERA NO VIVO EN MI CUERPO": DISCURSO METAFÓRICO EN LOS RELATOS DE LAS MUJERES CON VAGINISMO Y DISPAREUNIA⁽⁸⁾

Título original: 'I don't live in my body somehow': metaphorical talk in women's accounts of vaginismus and dyspareunia.

Autores: Koops, T. & Frith, H.


Publicación: *Culture, Health & Sexuality*.

Doi: <https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1992015>

Cita completa: Thula U. Koops & Hanna Frith (2021), "De alguna manera no vivo en mi cuerpo": Discurso metafórico en los relatos de las mujeres con vaginismo y dispareunia, *Culture, Health & Sexuality*,

RESUMEN DEL ARTÍCULO:

Antecedentes: el dolor en los genitales durante una estimulación en áreas de la vagina y/o de la vulva, es una dificultad en el campo de la sexualidad que se presenta en un



número considerable de mujeres en población general. Se denominan dispareunia y vaginismo cuando no hay una patología fisiológica que las explique. A lo largo de los años, se ha utilizado el análisis de las metáforas en el ámbito sanitario principalmente para describir el dolor de los pacientes y el cáncer. Debido a que la sexualidad ha sido un tema tabú, se ha hecho uso de las metáforas para representar: actividades sexuales, experiencias sexuales, dolores, placeres, etc.

Objetivo: ilustrar el valor del análisis de las metáforas para los investigadores los ámbitos de la salud y la sexualidad.

Método: se realiza una entrevista semiestructurada a un grupo de mujeres con un diagnóstico de dispareunia o vaginismo (n=28). En esta entrevista se tuvo en cuenta la narrativa de las participantes y las metáforas que se utilizaron para describir la patología en distintos niveles, siguiendo los principios del análisis sistemático de metáforas.

Resultados: se dividieron en tres temáticas de metáforas: caracterización de dificultades sexuales; separación del cuerpo y el "self"; el cuerpo sexual, la libertad sexual y cosificación. El primer tema, hace referencia de forma general al dolor que experimentan durante las relaciones sexuales, describiendo el dolor en dos formatos: la sensación de estar quemándose (fuego o infierno) y sensación de ser apuñalada por algo afilado (durante la penetración). El segundo tema hace referencia a dos metáforas: el cuerpo como una máquina, separándolo del control de la persona durante el acto sexual y la cabeza como un conjunto de conexiones. En varias de las participantes, se evidenció la metáfora de un botón que activa y desactiva involuntariamente el dolor durante el acto sexual. En la tercera temática, se observa como las mujeres describen la excitación y deseo sexual como algo animal o externo. Hablaron de abierto o cerrado hacia una predisposición positiva o negativa hacia un acto sexual.

Conclusiones: las metáforas pueden servir como una herramienta de comunicación para expresar experiencias complicadas. Además, el uso de las metáforas en el ámbito sexual puede servir para aliviar la experiencia de estrés. Por último, las metáforas, se utilizan para expresar información inconsciente debido a su narrativa ambigua e inconsciente.

8. Thula U. Koops & Hanna Frith (2021), "De alguna manera no vivo en mi cuerpo": Discurso metafórico en los relatos de las mujeres con vaginismo y dispareunia, *Culture, Health & Sexuality*, Doi: <https://doi.org/10.1080/13691058.2021.1992015>

APEGO INSEGURO Y SATISFACCION SEXUAL: UN ANÁLISIS DEL MODELO INTEGRATIVO QUE COMBINA MINDFULNESS SEXUAL, ANSIEDAD SEXUAL Y AUTOESTIMA SEXUAL⁽⁹⁾

Título original: Insecure attachment and sexual satisfaction: a path analysis model integrating sexual mindfulness, sexual anxiety, and sexual self-esteem.

Autores: David Lafortune, Marianne Girard, Roxanne Bolduc, Marie-Aude Boislard, & Natacha Godbout

Publicación: *Journal of Sex & Marital Therapy*

DOI: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.2011808>

Cita Completa: Lafortune, D., Girard, M., Bolduc, R., Boislard, M. A., & Godbout, N. (2021). Insecure Attachment and Sexual Satisfaction: A Path Analysis Model Integrating Sexual Mindfulness, Sexual Anxiety, and Sexual Self-Esteem. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-17.


RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: las variables mindfulness, ansiedad y autoestima sexual son tres de las variables más relacionadas en la bibliografía con la satisfacción sexual. Estas variables, además, están directamente relacionadas con las diferentes dimensiones de la persona, por lo que en múltiples artículos se intenta evaluar dichas dimensiones y asociarlas con la satisfacción sexual.

Objetivo: el objetivo de este estudio es entender la influencia de las diferentes variables en la asociación de mujeres con apego inseguro y baja satisfacción sexual.

Método: N=543. se realizó una encuesta online evaluando tipo de apego, satisfacción sexual y las variables mindfulness, ansiedad y autoestima sexual. Para evaluar la interacción de estas variables entre el apego y la satisfacción sexual se hipotetiza sobre un modelo integrativo que influya en dicha asociación.

Resultados: se obtuvo una justificación del 44,1% de la varianza del modelo integrativo hipotetizado de las tres variables asociadas a la satisfacción sexual. Los demás parámetros estadísticos fueron óptimos. Los resultados sugieren que la variable mindfulness sexual juega un papel fundamental en la asociación de apego inseguro y baja satisfacción sexual. De esta forma a menor nivel de mindfulness sexual, en casos de apego inseguro, más baja será la satisfacción sexual.



Conclusión: estos resultados demuestran la importancia de examinar el mindfulness sexual, así como otras variables de la persona en casos que acuden a consulta buscando un mayor nivel de satisfacción sexual.

9. Lafortune, D., Girard, M., Bolduc, R., Boislard, M. A., & Godbout, N. (2021). Insecure Attachment and Sexual Satisfaction: A Path Analysis Model Integrating Sexual Mindfulness, Sexual Anxiety, and Sexual Self-Esteem. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-17.

MUJERES CON INTERÉS SEXUAL EN NIÑOS – RESULTADO DE UNA ENCUESTA ONLINE EN UNA MUESTRA NO FORENSE⁽¹⁰⁾

Título original: Women with sexual interest in children – Results from an online survey among a non- forensic female sample.

Autores: Safiye Tozdan, Peer Briken, Johanna Schroder.

Publicación: *Journal of Sex & Marital Therapy*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2021.2005208>

Cita Completa : Tozdan, S., Briken, P., & Schröder, J. (2021).

Women with Sexual Interest in Children—Results from an Online Survey Among a Non-Forensic Female Sample. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-17.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: muy pocas publicaciones tienen como objeto de estudio a mujeres adultas con intereses sexuales en niños, especialmente en muestras no forenses. Por diversas razones, las investigaciones previas siempre se han centrado en el sexo masculino y en aquellas variables que ayudan a una pronta detección y prevención antes de que existan consecuencias negativas para el menor.

Objetivo: el objetivo de este estudio es describir las características e intereses de este tipo de mujeres. Para ello se estudian las características generales, específicas en sexualidad y aspectos más detallados sobre su atracción por los niños mediante una encuesta anónima online.

Método: N=52 mujeres con media de edad de 33.2 años. Todas reportaron estar interesadas sexualmente en niños menores de 14 años.

Resultados: dentro de las características generales se obtuvieron información sobre el nivel social, económico y escolar. En las específicas sobre sexualidad se preguntó acer-

ca de la orientación sexual, masturbación y otros intereses y sobre el especial interés por los niños se indagó sobre la motivación al cambio y el origen de este interés. Los resultados de todas estas características no muestran ninguna diferencia significativa con los resultados de las mismas preguntas realizadas a hombres en estudios anteriores.

Conclusión: estos resultados demuestran la vital importancia de tener en cuenta ambos sexos cuando se planifican investigaciones sobre este tipo de muestra. De igual modo, se sugiere tener en cuenta ambos sexos tanto para planes de prevención sobre abuso y otras consecuencias en menores así como en materiales y estrategias de intervención para este tipo de casos clínicos.

10. Tozdan, S., Briken, P., & Schröder, J. (2021). Women with Sexual Interest in Children—Results from an Online Survey Among a Non-Forensic Female Sample. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-17.

EL APEGO AMORTIGUA LA ASOCIACIÓN ENTRE EL ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA, LA DEPRESIÓN Y LOS PROBLEMAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ENTRE LAS MUJERES TRANSGÉNERO: UN MODELO DE MEDIACIÓN MODERADA⁽¹¹⁾

Título original: Attachment buffers against the association between childhood sexual abuse, depression, and substance use problems among transgender women: a moderated – meditation model.

Autores: Sizemore, Talan, Forbes, Gray, Park & Rendina.

Publicación: *Psychology & Sexuality*

Doi: <https://doi.org/10.1080/19419899.2021.2019095>

Cita completa: Sizemore, K. M., Talan, A., Gray, S., Forbes, N., Park, H. H., & Rendina, H. J. (2021). Attachment buffers against the association between childhood sexual abuse, depression, and substance use problems among transgender women: A moderated-mediation model. *Psychology & Sexuality*, (just-accepted).

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: varios estudios han encontrado una prevalencia elevada de hasta un 58,2% de abuso sexual en la



infancia de personas transgénero. Se han clasificado distintos factores de riesgo que incrementan la probabilidad de sufrir abuso sexual en la infancia, como el abandono familiar y apoyo social reducido. Otros aspectos como: uso de sustancias, pérdida del hogar y exposición a la prostitución incrementa el riesgo de violencia hacia estas personas. Se ha visto que los sobrevivientes del abuso sexual infantil, tienden a presentar sintomatología asociada a trastorno de estrés post traumático, uso de sustancias y depresión. En distintos estudios, se ha evidenciado que el apego seguro es un factor que amortigua el desarrollo de psicopatología, así como el consumo de sustancias y de alcohol. No obstante, debido a que existe una prevalencia elevada de abuso sexual en la infancia u otras formas de victimización en las personas transgénero, se incrementa la probabilidad del desarrollo de un apego inseguro.

Objetivo: el objetivo de este estudio es explorar como el apego seguro puede amortiguar el uso problemático de sustancias y de alcohol en las personas transgénero que han tenido un abuso sexual en la infancia.

Método: se cuenta con una muestra de 213 mujeres transgénero de New York. Se realizó una entrevista de entre 70 – 150 minutos con cada una de estas personas, donde se suministraron test que evalúan: variables sociodemográficas, abuso sexual en la infancia, depresión, tipo de apego, uso de sustancias y uso de alcohol.

Resultados: se encontraron diferencias significativas respecto al uso de sustancias, alcohol y VIH, entre las distintas razas de la muestra, siendo las mujeres de color las que obtuvieron una puntuación más elevada. Se observa que cuanto más elevada es la puntuación en apego inseguro (ansioso-ambivalente y evitativo), mayor es prevalencia de síntomas depresivo con y sin historia de abuso sexual en la infancia. Se encuentra algo muy similar cuando se evalúa el uso de alcohol y otras sustancias, siendo a mayor puntuación de apego inseguro, mayor la prevalencia de uso de alcohol y sustancias en personas con o sin abuso sexual en la infancia.

Conclusiones: el apego seguro puede ser una barrera protectora al desarrollo de psicopatología y uso de sustancias en personas transgénero que han sufrido abuso sexual infantil. El apego inseguro ansioso está relacionado con la depresión.

11. Sizemore, K. M., Talan, A., Gray, S., Forbes, N., Park, H. H., & Rendina, H. J. (2021). Attachment buffers against the association between childhood sexual abuse, depression, and substance use problems among transgender women: A moderated-mediation model. *Psychology & Sexuality*, (just-accepted).

CARIÑO, TÚMBATE CONMIGO O HABLA CONMIGO: LA IMPORTANCIA PERCIBIDA Y LA ASOCIACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE EL SEXO Y LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES MARITALES⁽¹²⁾

Título original: Darling, Come Lay with Me or Talk with Me: Perceived Mattering and the Complementary Association between Sex and Communication within Marital Relationships.

Autores: Haeyoung Gideon Parka, Hye Won Sukb, Jeong Eun Cheonc, and Young-Hoon Kim Publicación: The Journal of Sex Research.

DOI: <https://doi.org/10.1080/00224499.2021.2018393>

Cita completa: Park, H. G., Suk, H. W., Cheon, J. E., & Kim, Y. H. (2022). Darling, Come Lay with Me or Talk with Me: Perceived Mattering and the Complementary Association between Sex and Communication within Marital Relationships. *The Journal of Sex Research*, 1-13.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Introducción: la importancia personal consiste en el sentimiento de que uno es significativo y tenido en cuenta por los demás y se conceptualiza como la necesidad universal de que "todas las personas quieren creer que son importantes para los demás". De acuerdo con las teorías sobre la importancia interpersonal, las interacciones recíprocas y los compromisos mutuos facilitan la formación de la importancia interpersonal dentro de las relaciones. Hay dos formas fundamentales de interacciones recíprocas que aparecen como temas centrales en la literatura sobre relaciones: los intercambios sexuales y los verbales. El marco teórico sobre la importancia interpersonal rara vez se ha aplicado para comprender los roles de los intercambios sexuales y verbales dentro de las relaciones íntimas.

Objetivo: los autores propusieron que una mayor percepción de la importancia captura el mecanismo común a través del cual tanto el sexo frecuente como la comunicación predicen una mayor satisfacción marital. Se examinó si mayores cantidades de actividad sexual y comunicación verbal pueden compensar mutuamente al otro dentro de una relación comprometida al sostener el sentido de importancia entre los esposos.

Metodología: el estudio examinó si el sexo y la comunicación frecuentes pueden compensar al otro al predecir la



satisfacción marital manteniendo el sentido de importancia entre los cónyuges. Se realizaron dos estudios utilizando muestras transculturales (307 coreanos y 277 norteamericanos, y 180 matrimonios). Se midió la frecuencia sexual mensual, la cantidad de comunicación, el sentido de importancia por parte del esposo y la satisfacción marital.

Resultados: los resultados demostraron que el sentido percibido de importancia para el cónyuge mediaba los efectos tanto de la frecuencia sexual como de la cantidad de comunicación en la satisfacción general sobre el matrimonio. Se respaldó la hipótesis de que la frecuencia sexual y la cantidad de comunicación pueden moderar los efectos del otro en la satisfacción conyugal al proporcionar un amortiguador a través de la importancia percibida para el cónyuge.

Conclusiones: a pesar de la gran cantidad de literatura que enfatiza la importancia del sexo frecuente y la comunicación para la calidad marital, la investigación es limitada acerca del componente psicológico central que explica la naturaleza superpuesta de estas dos interacciones diádicas. En el estudio se encuentra el solapamiento psicológico entre el sexo y la comunicación al explorar el rol que juega la importancia percibida en la explicación de la complementariedad entre el sexo y la comunicación dentro del matrimonio. Estos hallazgos facilitan el camino para futuras investigaciones al ofrecer una visión para comprender el sentido de saberse importante como base psicológica central de las relaciones comprometidas.

12. Park, H. G., Suk, H. W., Cheon, J. E., & Kim, Y. H. (2022). Darling, Come Lay with Me or Talk with Me: Perceived Mattering and the Complementary Association between Sex and Communication within Marital Relationships. *The Journal of Sex Research*, 1-13.

SIGNIFICADO DEL SEXO DURO EN FUNCIÓN DEL SEXO, IDENTIDAD SEXUAL E IDEOLOGÍA POLÍTICA: UN ENFOQUE DE COVARIANZA CONDICIONAL ⁽¹³⁾

Título original: Meanings of rough sex across gender, sexual identity, and political ideology: a conditional covariance approach.

Autores: Dubravka Svetina Valdivia, Debby Herbenick, Tsung-Chieh Fu, Heather Eastman-Mueller, Lucia Guerra-Reyes, Molly Rosenberg

Publicación: *Journal of Sex & Marital Therapy*

DOI: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2029781>

Cita Completa: Svetina Valdivia, D., Herbenick, D., Fu, T. C., Eastman-Mueller, H., Guerra-Reyes, L., & Rosenberg, M. (2022). Meanings of rough sex across gender, sexual identity, and political ideology: a conditional covariance approach. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-14.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: el sexo duro o caracterizado por su dureza y agresividad (rough sex) es una práctica cada vez más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Agresiones, arañazos, golpes o incluso asfixia son ejemplo de algunos comportamientos dentro de esta práctica. El límite entre el erotismo y la excitación que producen estos comportamientos y la violencia/agresiones durante el sexo es bastante difuso y depende mucho del grupo poblacional al que se pregunte.

Objetivo: el objetivo de este estudio fue investigar como subgrupos definidos en función del sexo, identidad sexual e ideología política definen y caracterizan acciones como normales dentro del sexo o como "rudas".

Método: la muestra fue de N = 4.989. Se empleó una base de datos de una encuesta realizada en 2020 de una muestra aleatoria de estudiantes de universidad de EE.UU. Se elaboró una escala de 13 ítems que describían comportamientos durante el sexo con respuestas dicotómicas. Se decidió realizar una covarianza condicional para entender mejor que comportamientos se describían de manera más prevalente como sexo duro.

Resultados: los resultados mostraron que de todos los subgrupos formados en función del sexo, identidad sexual y orientación política, todos los comportamientos se clasificaban en un único constructo con dos dimensiones.

La primera dimensión contuvo 9 de los 13 comportamientos enumerados, siendo especialmente prevalentes: tirar del pelo, ser inmovilizado, empujar con fuerza y arrojar a la pareja contra la cama. La segunda dimensión contuvo los comportamientos de ser atado, abofetear, asfixiar y golpear, claramente diferenciados de los comportamientos de la primera dimensión.

Conclusión: los resultados obtenidos indican la necesidad de tener en cuenta que tipo de comportamientos se considera como sexo duro y duro. Las dos dimensiones halladas en este estudio confirman la hipótesis que depende del tipo de comportamiento sobre el que se pregunte, un grupo



poblacional lo podrá considerar como sexo duro o no. Es recomendable tener estas dos dimensiones en consideración para evitar posibles influencias negativas en futuros estudios.

13. Svetina Valdivia, D., Herbenick, D., Fu, T. C., Eastman-Mueller, H., Guerra-Reyes, L., & Rosenberg, M. (2022). Meanings of rough sex across gender, sexual identity, and political ideology: a conditional covariance approach. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 1-14.

CLARIFICACION DE SENTIMIENTOS ANTICIPADOS DE CELOS: DESARROLLO Y VALIDACION DE LA ESCALA DE CELOS ANTICIPADOS⁽¹⁴⁾

Título original: Clarifying Anticipated Feelings of Jealousy:

Development and Validation of the Anticipated Jealousy Scale

Autores: Agnieszka Pollard, Alexandra E. Black & Ronald D. Rogge

Publicación: Archives of Sexual Behavior.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02184-5>

Cita completa: Pollard, A., Black, A. E., & Rogge, R. D. (2022).

Clarifying Anticipated Feelings of Jealousy: Development and Validation of the Anticipated Jealousy Scale. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02184-5>

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Introducción: dado que la mayoría de las relaciones románticas adoptan una estructura de compromiso monógamo tradicional, otras personas pueden representar una amenaza para las relaciones en la medida en que introducen la posibilidad de enredos emocionales o sexuales fuera de la relación. Tales amenazas pueden desencadenar sentimientos de posesividad y celos, junto con respuestas cognitivas y conductuales para atenuar la amenaza y proteger la relación. En algunos contextos, los celos podrían representar una reacción adaptativa a las amenazas de la relación. Sin embargo, los niveles disposicionales o crónicos de celos y un impulso celoso posesivo para limitar incluso el contacto superficial de una pareja romántica con otros individuos podría resaltar formas de celos más desadaptativas que podrían servir para romper las relaciones románticas.

Objetivo: examinar el constructo de los celos anticipados, para aclarar conceptualmente sus componentes y crear una escala optimizada.

Método: se proporcionó un total de 18 elementos de tres medidas de autoinforme de celos ampliamente utilizadas (escala de celos multidimensional-subescala emocional-, escala de celos sexuales anticipados y escala de celos crónicos). Además, se proporcionó a 1852 personas que estaban en una relación, 11 elementos adicionales de celos anticipados potenciales. Se utilizaron análisis factoriales exploratorios y confirmatorios y análisis de la teoría de respuesta al ítem para desarrollar y evaluar la Escala de Celos Anticipados.

Resultados: los resultados destacaron que los celos anticipados podrían tomar dos formas distintas. Por un lado, la forma sexual que se trata de enfadarse por pensamientos de que la pareja está participando en actividades sexuales con otra persona. Por el otro lado, la forma posesiva, que se define como enfadarse porque la pareja forma amistades y vínculos afectivos con los demás.

Los análisis de la teoría de respuesta al ítem ayudaron a identificar los cinco elementos más efectivos para evaluar cada uno de esos dominios para crear la Escala de Celos Anticipados. Los resultados sugirieron que las subescalas ofrecían una mayor precisión para poder detectar diferencias significativas entre los encuestados, representando escalas cortas pero psicométricamente optimizadas. Además, también demostraron una fuerte validez convergente con otras medidas de celos sexuales y posesivos anticipados, y una excelente validez de constructo y discriminante. Finalmente, los análisis de regresión demostraron distintos predictores y correlatos para los celos sexuales anticipados, los celos posesivos anticipados y los celos crónicos.

Conclusión: dada la utilidad potencial para distinguir entre las muchas formas de celos, se presenta una escala optimizada que mide los celos sexuales y posesivos anticipados.

14. Pollard, A., Black, A. E., & Rogge, R. D. (2022). Clarifying Anticipated Feelings of Jealousy: Development and Validation of the Anticipated Jealousy Scale. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02184-5>



COMPORTAMIENTO DE COMUNICACIÓN EN PAREJA DURANTE CONFLICTOS SEXUALES Y NO SEXUALES Y SU ASOCIACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LA RELACIÓN ⁽¹⁵⁾

Título original: Couple Communication Behaviors During Sexual and Nonsexual Discussions and Their Association with Relationship Satisfaction

Autores: Rick Roels, Uzma S. Rehman, Jackson A. Goodnight & Erick Janssen

Publicación: Archives of Sexual Behavior.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02204-4>

Cita completa: Roels, R., Rehman, U. S., Goodnight, J. A., & Janssen, E. (2022). Couple Communication Behaviors During Sexual and Nonsexual Discussions and Their Association with Relationship Satisfaction. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02204-4>

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Introducción: se ha visto consistentemente que la calidad de la comunicación entre parejas románticas está asociada con el bienestar y la estabilidad de la relación. Sin embargo, los estudios sobre la comunicación en conflictos sexuales y no sexuales normalmente ha sido evaluada mediante escalas de autoinforme. El uso de métodos de observación tiene varias ventajas, incluida la capacidad de capturar y permitir la codificación independiente de los comportamientos de comunicación de ambas partes de la pareja. Con pocas excepciones, la investigación que aplica métodos de observación no ha distinguido entre conductas de comunicación sexual y no sexual.

Objetivo: comparar los comportamientos en la comunicación de las parejas durante las discusiones sobre conflictos sexuales y no sexuales y así examinar el grado en que los comportamientos de comunicación observados durante estas dos discusiones se asocian con la satisfacción de la relación.

Método: se pidió a 126 parejas jóvenes de ambos sexos que participaran en discusiones sobre conflictos sexuales y no sexuales. Codificadores capacitados grabaron en video las dos discusiones de 7 minutos y las calificaron en nueve dimensiones conductuales usando una adaptación del sistema de codificación de afectos específicos y el sistema para codificar interacciones y funcionamiento familiar.

Resultados: se encontraron diferencias significativas en cómo interactuaban las parejas durante las dos discusiones, con comportamientos más positivos (afectuosos y validadores) y menos negativos durante las discusiones sexuales en comparación con las discusiones no sexuales. Tanto en mujeres como en hombres, las expresiones de positividad durante los dos tipos de discusiones de conflicto se asociaron con una mayor satisfacción en la relación. Se encontraron diferencias según el sexo en la asociación entre los comportamientos negativos durante las discusiones sexuales y la satisfacción en la relación, y los comportamientos negativos de los hombres, pero no de las mujeres, se asociaron con una menor satisfacción en la relación.

Conclusión: estos hallazgos apuntan a distintas cualidades de la comunicación sexual y su asociación con el bienestar relacional de las parejas y contribuyen a una mejor comprensión científica, con relevancia clínica, de la comunicación sexual y no sexual.

15. Roels, R., Rehman, U. S., Goodnight, J. A., & Janssen, E. (2022). Couple Communication Behaviors During Sexual and Nonsexual Discussions and Their Association with Relationship Satisfaction. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02204-4>.

AUTOCONCEPTO SEXUAL Y FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO DE MUJERES CON ANTECEDENTES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN HONG KONG ⁽¹⁶⁾

Título original: Sexual Self-Concept and Psychological Functioning of Women With a History of Childhood Sexual Abuse in Hong Kong.

Autores: Ng, A. H. N., Boey, K. W., Kwan, C. W., Ho, R. Y. F., & Ho, D. Y. L.


Publicación: International Journal of Sexual Health.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19317611.2021.2022819>

Cita completa: Ng, A. H. N., Boey, K. W., Kwan, C. W., Ho, R. Y. F., & Ho, D. Y. L. (2022). Sexual Self-Concept and Psychological Functioning of Women With a History of Childhood Sexual Abuse in Hong Kong. *International Journal of Sexual Health*, 1-20.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: el autoconcepto sexual se ha mostrado como un componente importante de la salud sexual, así como con la salud psicológica, la salud corporal y el bienestar ge-



neral. Se ha observado que la población que ha sufrido abuso sexual en la infancia a largo plazo, tiene más probabilidades de desarrollar problemas en las relaciones sociales, sintomatología psiquiátrica y menor autoconcepto sexual. La depresión, el suicidio, la somatización y la disociación son los síntomas y conductas psicopatológicas más comunes desarrollados al comparar la población que han sufrido abuso sexual con la población que no lo ha sufrido. Las personas sobre las que se cometió abuso sexual también pueden mostrar problemas en las relaciones sociales, problemas en las relaciones sexuales, ineficacia en el funcionamiento social, así como autoevaluaciones negativas, suspicacia o retraimiento.

Objetivo: el presente estudio tuvo como objetivo la comprensión de los efectos que el abuso infantil puede tener sobre el autoconcepto sexual; diferenciando entre autoconcepto sexual positivo, negativo y situacional.

Método: se seleccionó a mujeres que sufrieron abusos sexuales antes de los 18 años mediante una entrevista realizada por trabajadores de un servicio de apoyo a población superviviente de trauma infantil. Se evaluaron ocho dimensiones del autoconcepto sexual y tres dimensiones sobre el funcionamiento psicológico. El Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire se utilizó para medir el autoconcepto sexual obteniendo las 8 variables siguientes: 1) autoestima sexual, 2) autoeficacia sexual, 3) satisfacción sexual, 4) ansiedad sexual, 5) depresión sexual, 6) miedo al sexo, 7) conciencia sexual y 8) motivación sexual. Las tres dimensiones sobre el funcionamiento sexual evaluadas fueron: 1) la autoevaluación, evaluada mediante la Rosenberg Global Self-esteem Scale and the General Self-efficacy Scale.; 2) la satisfacción vital, medida mediante la Satisfaction with Life Scale; y 3) las relaciones interpersonales, evaluadas mediante la Satisfaction with Life Scale. Las comparativas se hicieron entre 3 grupos: 1) mujeres que no habían sufrido abuso sexual infantil, 2) mujeres que había sufrido abuso sexual infantil, y 3) mujeres que habían sufrido abuso sexual infantil y otro tipo de trauma.

Resultados: se evaluó a un total de 83 mujeres supervivientes de abuso sexual infantil. De las cuales 16 habían sufrido traumas añadidos. Se observaron diferencias significativas tras la comparación entre grupos en todas las variables y entre todos los grupos poblacionales, a excepción de la autoeficacia al comparar mujeres que había sufrido abuso sexual infantil y mujeres que habían sufrido abuso sexual infantil y otro tipo de trauma.

Conclusión: los hallazgos reflejan que el impacto del abuso sexual infantil afecta negativamente sobre el autoconcepto, especialmente si este se combina con algún otro tipo de trauma añadido. Las futuras intervenciones destinadas al tratamiento de mujeres víctimas de abuso sexual infantil podrían incluir entre sus objetivos terapéuticos el incremento del autoconcepto sexual positivo, así como reducir el autoconcepto sexual negativo.

16. Ng, A. H. N., Boey, K. W., Kwan, C. W., Ho, R. Y. F., & Ho, D. Y. L. (2022). Sexual Self-Concept and Psychological Functioning of Women With a History of Childhood Sexual Abuse in Hong Kong. *International Journal of Sexual Health*, 1-20.

RESILIENCIA IDENTITARIA, APOYO SOCIAL Y HOMONEGATIVIDAD INTERIORIZADA EN HOMBRES HOMOSEXUALES⁽¹⁷⁾

Título original: Identity resilience, social support and. Internalized homonegativity in gay men.

Autores: Jaspal & Breakwell.

Publicación: *Psychology & Sexuality*.

Doi: <https://doi.org/10.1080/19419899.2021.2016916>


Cita completa: Jaspal, R., & Breakwell, G. M. (2022). Identity resilience, social support and internalised homonegativity in gay men. *Psychology & Sexuality*, 1-18.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: la homonegatividad sigue siendo un reto dentro de la sociedad. En las sociedades occidentales, la aceptación a las minorías sexuales ha incrementado, no obstante, se sigue encontrando cierta discriminación. En distintas investigaciones se han observado las consecuencias negativas de esta discriminación, en las cuales se encuentran: salud mental empobrecida, riesgo sexual, disfunción relacional y relaciones familiares antagónicas.

Objetivo: investigar los efectos de la homonegatividad de forma holística, centrándose en las percepciones sociales negativas de la homosexualidad.

Método: se contó con una muestra de 333 varones homosexuales mayores de 18 años de Reino Unido. Por medio de un cuestionario, se evaluaron las siguientes variables: resiliencia identitaria, apoyo social, percepciones sociales negativas en los hombres homosexuales, discriminación dia-



ria, manifestar su orientación sexual y la homonegatividad interiorizada.

Resultados: se encontró que la resiliencia identitaria está positivamente asociada con el apoyo social y la manifestación de la orientación sexual, pero negativamente asociada con: percepción social negativa de los homosexuales, discriminación en el día a día y la homonegatividad interiorizada. El apoyo social se relacionó con la manifestación de la orientación sexual de forma positiva, y de forma negativa con: percepción social negativa de los homosexuales, discriminación en el día a día y la homonegatividad interiorizada. La percepción social negativa de los homosexuales se relacionó de forma positiva con la discriminación en el día a día y homonegatividad interiorizada. La discriminación del día a día, está relacionada con sentirse mal después de la experiencia de manifestar su orientación sexual y la homonegatividad interiorizada.

Conclusiones: la resiliencia identitaria tiene relación directa e indirecta con la homonegatividad interiorizada. La resiliencia identitaria parece estar relacionada con la autoevaluación negativa desde conciencia y asimilación de: representaciones sociales negativas, apoyo social, discriminación del día a día, grado de la salida y sentirse mal después de la experiencia de manifestar su orientación sexual. No obstante, el apoyo social positivo y la terapia pueden ayudar a fortalecer la resiliencia identitaria en estas personas.

17. Jaspal, R., & Breakwell, G. M. (2022). Identity resilience, social support and internalised homonegativity in gay men. *Psychology & Sexuality*, 1-18.

ACTIVIDAD SEXUAL Y FACTORES RELACIONES EN MUJERES MAYORES EN HUNAN, CHINA: UN ESTUDIO TRANSVERSAL⁽¹⁸⁾

Título original: Sexual Activity and Related Factors of Older Women in Hunan, China: A Cross-Sectional Study

Autores: Li, T., Luo, Y., Meng, Y., Yue, J., Nie, M., Fan, L., & Tong, C.

Publicación: *Journal of Sexual Medicine*.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.11.020>

Cita completa: Li, T., Luo, Y., Meng, Y., Yue, J., Nie, M., Fan, L., & Tong, C. (2021). Sexual Activity and Related Factors of Older Women in Hunan, China: A Cross-Sectional Study. *The journal of sexual medicine*.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Antecedentes: la sexualidad tiene un importante impacto en la salud física y mental de las personas, pero las investigaciones actuales sobre la actividad sexual de las mujeres chinas mayores tienen muchas limitaciones y se necesitan estudios más detallados.

Objetivo: el objetivo fue determinar la prevalencia de la actividad sexual y los factores relacionados en mujeres de 55 a 85 años en Hunan, China.

Método: sobre la base de los datos de la Encuesta Provincial de Necesidades de Salud de las Mujeres de Hunan en 2018, realizamos un análisis secundario de 2.401 mujeres mayores de 55 años y más. La variable dependiente fue la actividad sexual, y las variables independientes incluyeron características sociodemográficas, comportamientos de salud, antecedentes médicos reproductivos y crónicos, y características psicológicas. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS 26.0. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado para evaluar la asociación entre las variables categóricas, y la regresión logística binaria para examinar los factores relacionados con la actividad sexual.

Resultados: la prevalencia de la actividad sexual entre las mujeres mayores fue del 12,5% (301/2401) en el último mes. Tener pareja (OR = 1,484; IC 95%, 1,048-2,101; P = 0,026), hacer footing (OR = 2,061; IC 95%, 1,391-3,054; P < 0,001), bailar (OR = 1,477; IC 95%, 1,106-1,974; P = .008), la dieta vegetariana (OR = 2,197; IC del 95%, 1,334-3,618; P = 0,002), la dieta basada en la carne (OR = 2,196; IC del 95%, 1,144-4,216; P = 0,018) se asociaron positivamente con ser sexualmente activos. En cambio, el envejecimiento (OR = 0,781; IC 95%, 0,647-0,942; P = 0,010), el hecho de vivir en una ciudad (OR = 0,628; IC 95%, 0,488-0,808; P < 0,001), la hipertensión (OR = 0,702; IC 95%, 0,520-0,949; P = 0,021) y la ansiedad (OR = 0,680; IC 95%, 0,475-0,972; P = 0,034) se asociaron negativamente con la actividad sexual.

Conclusión: algunas mujeres mayores todavía han tenido actividad sexual en el último mes, y se descubrió que factores como los estilos de vida que son modificables y las enfermedades crónicas que pueden autogestionarse predicen la actividad sexual.

18. Li, T., Luo, Y., Meng, Y., Yue, J., Nie, M., Fan, L., & Tong, C. (2021). Sexual Activity and Related Factors of Older Women in Hunan, China: A Cross-Sectional Study. *The journal of sexual medicine*.