

NOTÍCIAS

NEWS

## SECCIÓN ACTUALIZACIÓN Y REFLEXIONES EN SEXOLOGÍA

### NEWS AND THOUGHTS ON SEXOLOGY

A. Villena-Moya<sup>1</sup>, F. Muñoz-Montesinos<sup>1</sup>, I. Tolosa<sup>2</sup>, G. Serrano<sup>1</sup>, B. Ruiz<sup>1</sup>, A. Miren Ciaurriz<sup>1</sup>, G. Chenoll<sup>1</sup>,  
A. Galarreta<sup>1</sup>, A.L. Ladrón De Guevara<sup>1</sup>, G. Mestre-Bach<sup>2,3</sup>, C. Chiclana-Actis<sup>1</sup>


<sup>1</sup>Grupo de trabajo e investigación en sexualidad consulta dr. Carlos chiclana.

<sup>2</sup>Psicóloga h.U.D. Consejo de redacción. <sup>3</sup>Universidad internacional de la rioja. Consejo de redacción.

**Palabras clave:** Sexología, salud sexual, sexología clínica y terapia sexual.

**RESUMEN:** se presenta en esta sección una revisión de los artículos científicos de mayor impacto publicados entre septiembre y noviembre del 2023 en las revistas internacionales sobre Sexología con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional (Journal of Sexual Medicine; International Journal

of Sexual Health; Archives of Sexual Behavior; Sex roles; Sexual Health & Compulsivity, Psychology and Sexuality; Culture, Health and Sexuality; DeSexología, Psicología de la orientación sexual y la diversidad, American Journal of Sexual Education, Journal of Sex & Marital Therapy y Violence Against Woman).



## RECORDAR, REACCIONAR, PERO NO TANTO ARREPENTIMIENTO: ¿CÓMO DESCRIBEN LOS ADULTOS JÓVENES SUS EXPERIENCIAS DE INFIDELIDAD SEXUAL Y ROMÁNTICA?<sup>1</sup>

*RECALLING, REACTING BUT NOT SO MUCH REGRETTING: HOW YOUNG ADULTS DESCRIBE THEIR SEXUAL AND ROMANTIC INFIDELITY EXPERIENCES*

Coon LCH, Metcalfe KB, Belu CF, O'Sullivan LF

Publicación: Canadian Journal of Human Sexuality.

DOI: <https://doi.org/10.3138/cjhs.2023-0001>

Cita completa: Coon, L. C. H., Metcalfe, K. B., Belu, C. F., & O'Sullivan, L. F. (2023). Recalling, reacting but not so much regretting: how young adults describe their sexual and romantic infidelity experiences. Canadian Journal of Human Sexuality.

### RESUMEN DEL ARTÍCULO:

**Antecedentes:** la infidelidad se define como una implicación sexual, romántica y/o emocional que viola el compromiso de exclusividad en una relación cerrada. Se ha visto que se reporta en tasas altas (en un estudio reciente de 796 adultos jóvenes el 51,6% informó participar en algún tipo de infidelidad durante su vida), aunque la mayoría de las personas de todas las culturas juzgan la infidelidad como inaceptable, ya sea por motivos morales o prácticos. Debido a tales tasas tan altas, se ha observado también un aumento en las investigaciones que examinan la infidelidad y sus motivos.

**Objetivo:** examinar si los motivos detrás de la infidelidad corresponden a los resultados percibidos y si esos resultados positivos superan el arrepentimiento u otros resultados negativos.

**Método:** los participantes fueron reclutados de un gran estudio prospectivo sobre la monogamia. Se realizaron análisis de encuestas a 94 personas que cometieron infidelidad durante el último año. Se utilizaron medidas estructuradas y abiertas para examinar cómo evolucionó la infidelidad, los patrones entre los motivos y los resultados, y arrepentimiento.

**Resultados:** la infidelidad generalmente comenzaba en el trabajo o en línea y duraba aproximadamente un año, involucrando sexo y sentimientos de enamoramiento o amor.

Los motivos principales eran la ira, negligencia en la pareja, insatisfacción y sexo. Los resultados que conseguían tras la infidelidad eran tener las necesidades satisfechas, satisfacción sexual y angustia. Cuando se evaluó la concordancia de los motivos con los resultados, se vio que la insatisfacción se asoció con necesidades satisfechas en la infidelidad; el sexo como motivo se asociaba con la satisfacción sexual como resultado. Sin embargo, el 63,4% afirmó no arrepentirse de su infidelidad.

**Conclusión:** los participantes describían experiencias emocionales intensas tras la infidelidad, pero, en general, poco arrepentimiento. Además, solo aquellos que se arrepintieron (aproximadamente 1/3) indicaron que no estarían dispuestos a volver a pasar por la experiencia.

### BIBLIOGRAFÍA

1. Coon, L. C. H., Metcalfe, K. B., Belu, C. F., & O'Sullivan, L. F. (2023). Recalling, reacting but not so much regretting: how young adults describe their sexual and romantic infidelity experiences. Canadian Journal of Human Sexuality. <https://doi.org/10.3138/cjhs.2023-0001>

## UNA COMPARACIÓN DE LAS PREFERENCIAS DE PAREJA EN ADULTOS ASEXUALES Y ALOSEXUALES<sup>2</sup>

*A COMPARISON OF MATE PREFERENCES IN ASEXUAL AND ALLOSEXUAL ADULTS*

Edge J, Vonk J


Publicación: Archives of Sexual Behavior.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02723-2>

Cita completa: Edge, J., & Vonk, J. (2023). A comparison of mate preferences in asexual and allosexual adults. Archives of Sexual Behavior.

### RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** la asexualidad es definida como una orientación sexual caracterizada por la falta de atracción sexual. La atracción sexual se asocia con ciertas preferencias hacia características en las parejas románticas, como puede ser el atractivo físico. Estas preferencias a su vez, están influenciadas por la orientación sexual, el género y la edad. Por otro



lado, alosexual se describe a personas que no son asexuales, siendo alosexual personas que vivencian atracción sexual regularmente o en general.

**Objetivo:** examinar las diferentes preferencias entre individuos asexuales y alosexuales, para comprender mejor el papel que juega la atracción sexual en el proceso de selección de pareja romántica.

**Método:** participaron un total de 239 alosexuales (hombre = 48, mujer = 181, otro = 4; Edad M = 20,48 años) y 149 asexuales (hombre = 36, mujer = 88, otros = 23; Edad M = 25,54 años) que fueron reclutados de un grupo de estudiantes de psicología y a través de comunidades asexuales en línea. Se les presentó una encuesta en la que un total de 388 participantes calificaron 13 características según cuán deseables eran en una posible pareja romántica a largo plazo.

**Resultados:** las preferencias por el atractivo físico en una pareja no difirieron significativamente entre participantes asexuales ya alosexuales. Sin embargo, los participantes asexuales calificaron el deseo de tener hijos/as como menos deseable en una pareja romántica que los participantes alosexuales. Esto puede verse influenciado por un desinterés por las relaciones sexuales. Sin embargo, las preferencias por otros rasgos, como una personalidad apasionante, creativa, artística y la religiosidad, dependían de interacciones de género y atracción hacia hombres o mujeres.

**Conclusión:** aunque los individuos asexuales generalmente no experimentan atracción sexual, sí que experimentan otras formas de atracción romántica. Por otro lado, sería interesante examinar el deseo de tener niños/as sin interacción sexual, ya sean adoptados o por otros métodos conceptivos en personas asexuales.

## BIBLIOGRAFÍA

- Edge, J., & Vonk, J. (2023). A comparison of mate preferences in asexual and allosexual adults. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02723-2>

## FUNCIONAMIENTO NEUROPSICOLÓGICO EN AGRESORES SEXUALES CON Y SIN TRASTORNO PEDÓFILO (3)

### NEUROPSYCHOLOGICAL FUNCTIONING IN SEXUAL OFFENDERS WITH AND WITHOUT PEDOPHILIC DISORDER

Picard EH, Bopp LL, Rosenfeld B

Publicación: *Archives of sexual behavior*.

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02689-1>


Cita completa: Picard, E. H., Bopp, L. L., & Rosenfeld, B. (2024). Neuropsychological Functioning in Sexual Offenders With and Without Pedophilic Disorder. *Archives of sexual behavior*, 53(1), 43–56.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** el trastorno pedófilo (a partir de ahora TP) se define en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, 2013) como unas fantasías, impulsos o conductas sexuales recurrentes e intensas hacia niños/as prepúberes, que duran al menos seis meses. A pesar de que el TP es un importante factor de riesgo asociado a la delincuencia sexual hacia los/as niños/as, existe una limitada comprensión sobre su etiología. Se postulan múltiples mecanismos, sin embargo, se cree en gran medida que surge de causas neurobiológicas y disfunciones conductuales. Sin embargo, los estudios que han examinado el funcionamiento neuropsicológico relacionado con el TP han utilizado muestras de delincuentes, siendo difícil determinar si los resultados están relacionados con un rasgo presente en individuos delincuentes o si son resultados del trastorno pedófilo específicamente.

**Objetivo:** ampliar la literatura actual sobre el funcionamiento neuropsicológico en hombres con TP y mejorar la comprensión de la naturaleza y el alcance del deterioro neuropsicológico exclusivo de este trastorno.

**Método:** abordar las lagunas en la literatura, comparando a hombres que cometieron delitos sexuales con y sin trastorno pedófilo en una variedad de dominios neuropsicológicos y cognitivos. Se administró una batería neuropsicológica integral a 58 hombres condenados por un delito sexual, 20 de los cuales fueron clasificados como pedófilos. La muestra incluyó hombres con delitos sexuales con contacto (n = 33), delitos sexuales sin contacto (n = 5) y delitos relacionados con material de abuso sexual infantil (n = 20).



**Resultados:** los participantes con TP obtuvieron resultados significativamente mejores en memoria verbal y discriminación visual que aquellos sin TP. Por otro lado, los hombres con TP cometieron más errores en una tarea de cambio de escenario, pero no se observaron diferencias significativas en los dominios de atención, funcionamiento intelectual, aprendizaje visual y memoria, capacidad visuoespacial o capacidad del lenguaje. Las puntuaciones en ambos grupos (con y sin TP) estuvieron generalmente en el rango promedio en todas las tareas. Dentro del subgrupo de hombres con delito relacionado con material de abuso sexual infantil, surgieron diferencias mínimas entre aquellos con y sin TP, aunque aquellos con TP fueron más lentos en el cambio de conjunto visomotor, pero cometieron menos errores. Los delincuentes de material audiovisual con TP estaban en el rango promedio-alto en muchas tareas de funcionamiento intelectual; sin embargo, se identificó una tendencia potencial tal que estos delincuentes sin TP tenían puntuaciones más bajas en una tarea de aprendizaje verbal y memoria, observándose tamaños de efecto medios.

**Conclusión:** este estudio no encontró diferencias significativas entre agresores sexuales masculinos con y sin TP, a excepción de un rendimiento significativamente menor en el aprendizaje verbal y memoria y discriminación visual en hombres sin trastorno pedófilo. Los hallazgos sugieren que los infractores de material audiovisual sin trastorno pedófilo a pesar de tener un funcionamiento intelectual promedio altos, demostraron una relativa debilidad en el aprendizaje verbal y la memoria y menor impulsividad en comparación con los infractores con trastorno pedófilo, que puede reflejar un comportamiento ofensivo relacionado con la impulsividad en lugar de interés sexual. El estudio no apoya firmemente la hipótesis de deterioro neurocognitivo relacionado con el trastorno pedófilo, ya que no se observaron diferencias en la velocidad de procesamiento en general (sólo discriminación visual) o fluidez verbal cuando se comparan hombres con y sin TP, estando ambos grupos en el rango promedio bajo para la velocidad de procesamiento verbal. Por tanto, sería interesante examinar más a fondo la relación entre la delincuencia con material audiovisual en hombres sin trastorno pedófilo particularmente con el aprendizaje, la memoria y la velocidad de procesamiento.

## BIBLIOGRAFÍA

3. Picard, E. H., Bopp, L. L., & Rosenfeld, B. (2024). Neuropsychological Functioning in Sexual Offenders With and Without Pedophilic Disorder. *Archives of sexual behavior*, 53(1), 43–56. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02689-1>

## TENDENCIAS Y BRECHA DE GÉNERO EN LA INFORMACIÓN SOBRE LA INICIACIÓN SEXUAL ENTRE JÓVENES DE 15 AÑOS: UNA COMPARACIÓN DE 33 PAÍSES EUROPEOS<sup>4</sup>

### TRENDS AND THE GENDER GAP IN THE REPORTING OF SEXUAL INITIATION AMONG 15-YEAR-OLDS: A COMPARISON OF 33 EUROPEAN COUNTRIES

De Graaf H, Schouten F, Van Dorsselaer S, Költő A, Ball J, Stevens GWJM, De Looze M

Publicación: *Journal of Sex Research*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/00224499.2023.2297906>


Cita completa: De Graaf, H., Schouten, F., Van Dorsselaer, S., Költő, A., Ball, J., Stevens, G. W. J. M., & De Looze, M. (2024). Trends and the gender gap in the reporting of sexual initiation among 15-Year-Olds: A comparison of 33 European countries. *Journal of Sex Research*, 1-10.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** tener relaciones sexuales a una edad temprana se asocia con ciertos resultados negativos a largo plazo como comportamientos sexuales de riesgo, problemas de internalización y comportamientos de externalización. Estas asociaciones resultan de interés para científicos, formuladores de políticas y educadores, lo que ha dado lugar a una gran cantidad de literatura sobre este tema. Las tasas de iniciación sexual pueden cambiar con el tiempo, un hallazgo más consistente en la literatura ha sido que los niños, en general, tienen más probabilidades de reportar actividad sexual temprana, que las niñas. Otros datos interesantes de análisis son las diferencias encontradas entre países según esa brecha de género a la hora de asociarse con la desigualdad de género. El último estudio de tendencias transeuropeo examinó la iniciación sexual hasta 2010 y encontró que la prevalencia de relaciones sexuales tempranas fue bastante estable entre 2002 y 2010.

**Objetivo:** estudiar las tendencias en la iniciación sexual entre 2010 y 2018. También se analiza si hubo diferencias entre países en la brecha reportada en 2018, y si estas diferencias pudieran atribuirse a la desigualdad y actitudes de rol de género.

**Método:** se utilizaron datos a nivel nacional sobre Desigualdad de género y actitudes de rol de género de jóvenes



de 15 años de 33 países. Las respuestas a las preguntas fueron sustraídas del estudio internacional Health Behavior in School-age Children recopilados en 2010 (N = 57,656), 2014 (N = 56,745) y 2018 (N = 55,127).

**Resultados:** en 25 de los 33 países el porcentaje de jóvenes que informaron haber tenido relaciones sexuales disminuyó significativamente entre 2010 y 2018. La mayor disminución fue en Rusia, donde el porcentaje en 2018 fue aproximadamente un tercio de la prevalencia en 2010. Además, en Ucrania, la Bélgica francófona y Austria, las tasas de iniciación sexual en 2018 fueron aproximadamente la mitad de las de 2010. Por el contrario, los países que no observaron una disminución en la iniciación sexual fueron Finlandia, Grecia, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal y Eslovaquia. En un período de ocho años, la prevalencia general de iniciación sexual cayó del 25,3% al 18,1%. La interacción entre género y año fue significativa para el período entre 2014 y 2018. Más niños que niñas reportaron iniciación sexual en 2018. En países con actitudes de rol de género menos progresistas y mayor desigualdad de género, menos niñas informaron una iniciación sexual temprana, lo que resultó en una brecha de género mayor en estos países.

**Conclusión:** la brecha de género en la iniciación sexual había cambiado, ya que hubo una disminución entre 2010 y 2018 para ambos sexos, pero esta disminución fue un poco mayor para los niños. En consecuencia, la brecha de género en la iniciación sexual se redujo ligeramente. Aunque las causas precisas no están claras, esta tendencia parece estar en la confluencia con la disminución de las conductas de riesgo entre los adolescentes, un aumento en la edad típica en que los jóvenes inician conductas "adultas" y una disminución de la actividad sexual en toda la población.

## BIBLIOGRAFÍA

4. De Graaf, H., Schouten, F., Van Dorsselaer, S., Költő, A., Ball, J., Stevens, G. W. J. M., & De Looze, M. (2024). Trends and the gender gap in the reporting of sexual initiation among 15-Year-Olds: A comparison of 33 European countries. *Journal of Sex Research*, 1-10. <https://doi.org/10.1080/00224499.2023.2297906>

## ASOCIACIONES DE LA RELACIÓN ENTRE PADRES Y ADOLESCENTES CON CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN ADOLESCENTES: UN ANÁLISIS GLOBAL BASADO EN 156.649 ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LA ESCUELA DE 50 PAÍSES<sup>5</sup>

### ASSOCIATIONS OF PARENTS-ADOLESCENT RELATIONSHIP WITH ADOLESCENT SEXUAL RISK BEHAVIORS: A GLOBAL ANALYSIS BASED ON 156,649 SCHOOL-GOING ADOLESCENTS FROM 50 COUNTRIES

Shawon SR, Huda N, Rouf RR, Hossain FM, Kibria GMA

Publicación: *International Journal of Sexual Health*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19317611.2023.2283440>

Cita Completa: Shawon, S. R., Huda, N., Rouf, R. R., Hossain, F. M., & Kibria, G. M. A. (2023). Associations of Parents-Adolescent Relationship with Adolescent Sexual Risk Behaviors: A global analysis based on 156,649 School-Going Adolescents from 50 countries. *International Journal of Sexual Health*, 1-17.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO


**Antecedentes:** la adolescencia es una etapa crucial con cambios fisiológicos, psicológicos y cognitivos. Los adolescentes pueden participar en conductas sexuales de riesgo, y la relación entre padres e hijos desempeña un papel importante. La comunicación y el monitoreo parental se asocian con retrasos en la iniciación sexual y prácticas sexuales más seguras. Sin embargo, la falta de evidencia en países de ingresos bajos y medianos destaca la necesidad de investigaciones epidemiológicas a gran escala.

**Objetivo:** explorar las asociaciones entre las relaciones padres-adolescentes y las conductas sexuales de riesgo en adolescentes de diferentes países y regiones de la OMS.

**Método:** se utilizó una base de datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (GSHS) de 50 países, entre los años 2009 – 2018. Esta encuesta recopiló información sobre las características sociodemográficas, las conductas sexuales de riesgo y la relación padre-adolescente. En el estudio se incluyeron 156.649 adolescentes (54,2% niñas) de edades comprendidas entre 12 y 17 años.

**Resultados:** el 25,4% de los adolescentes informaron que eran sexualmente activos, y los niños informaron apro-





ximadamente el doble que las niñas (33,5 frente a 17,7%), la diferencia de género se dio en todas las regiones y países. La prevalencia de la actividad sexual fue específica de cada región, siendo la más alta en la región de África (32,8%) y la más baja en la región del Sudeste Asiático (13,4%). En general, el 36,6% de los adolescentes refirió tener padres que comprendían sus problemas, con una diferencia de género insignificante (niños: 36,8%, niñas: 36,5%). Se observó que los cuatro factores que representan la relación padres-adolescente tenían asociaciones negativas significativas con conductas sexuales de riesgo.

**Conclusión:** hay una mayor prevalencia de actividad sexual y conductas de riesgo entre los adolescentes varones en comparación con las mujeres. Estas diferencias de género se atribuyen a normas culturales y al doble estándar social. El estudio, realizado a nivel mundial en cuatro regiones de la OMS, revela que una proporción significativa de adolescentes sexualmente activos participa en conductas sexuales de riesgo, como exposición sexual temprana, múltiples parejas y falta de uso de condones. Estas conductas varían entre regiones y países. Se destaca la influencia significativa de las normas sociales y religiosas en la prevalencia de comportamientos sexuales de riesgo en diferentes regiones. En cuanto a la relación padres e hijos, las comparaciones directas con estudios anteriores son desafiantes debido a las diferencias en las definiciones y medidas de la relación padres-adolescentes. Aun así, en este estudio, se confirma que estos factores de relación entre padres y adolescentes desempeñan un papel fundamental en la participación de los adolescentes en conductas sexuales de riesgo.

## BIBLIOGRAFÍA

5. Shawon, S. R., Huda, N., Rouf, R. R., Hossain, F. M., & Kibria, G. M. A. (2023). Associations of Parents-Adolescent Relationship with Adolescent Sexual Risk Behaviors: A global analysis based on 156,649 School-Going Adolescents from 50 countries. *International Journal of Sexual Health*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/19317611.2023.2283440>

## LA SALUD MENTAL Y LAS IMPLICACIONES SOCIALES DEL INTERCAMBIO NO CONSENSUADO DE IMÁGENES ÍNTIMAS EN LOS JÓVENES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA<sup>6</sup>

### *THE MENTAL HEALTH AND SOCIAL IMPLICATIONS OF NONCONSENSUAL SHARING OF INTIMATE IMAGES ON YOUTH: A SYSTEMATIC REVIEW*

Schmidt F, Varese F, Larkin A, Bucci S

Publicación: Trauma, violence & abuse.

DOI: <https://doi.org/10.1177/15248380231207896>


Cita completa: Schmidt, F., Varese, F., Larkin, A., & Bucci, S. (2023). The Mental Health and Social Implications of Nonconsensual Sharing of Intimate Images on Youth: A Systematic Review. *Trauma, violence & abuse*, 15248380231207896. Advance online publication.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** en la última década, ha habido un creciente interés por parte de los investigadores en examinar los efectos en la salud mental derivados del intercambio de imágenes sexuales, ya sea de manera consensuada o no consensuada. Las investigaciones indican que los jóvenes a menudo se sienten obligados a enviar imágenes de contenido sexual y, con frecuencia, reciben imágenes no deseadas. Sin embargo, hasta ahora, no se ha realizado un análisis sistemático y crítico de esta literatura emergente para comprender de manera integral los impactos sociales y en la salud mental del intercambio no consensuado de imágenes sexuales entre los jóvenes, en inglés, mental health and social impact of nonconsensual sharing of sexual images (NCSSI).

**Objetivo:** realizar una revisión que identifique, resuma y evalúe sistemáticamente la investigación existente sobre la salud mental y el impacto social del intercambio no consensuado de imágenes sexuales en los jóvenes.

**Método:** se realizó una búsqueda sistemática en diversas bases de datos, como MEDLINE, PsycINFO, PsycArticles, Embase, PubMed, Web of Science y Scopus. Se incluyeron los siguientes criterios de inclusión: (a) el impacto social y/o en la salud mental de la toma o participación del NCSSI (esto incluyó estudios que exploraron la presión de los pares, el impacto en las relaciones familiares y entre pares, y cual-



quier mención de desafíos de salud mental) y (b) impacto del NCSSI cuando un individuo tenía <18 años. Se incluyeron estudios si el envío de imágenes sexuales se produjo entre jóvenes y fueron publicados en inglés o alemán.

**Resultados:** en total, 13 estudios publicados entre 2012 y 2021 cumplieron los criterios de elegibilidad. Los estudios procedieron de cinco países: Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca, Alemania y Nueva Zelanda. En función del estudio se observaron diferentes resultados, los estudios cuantitativos tenían variaciones en herramientas y definiciones, pero sugieren que el NCSSI se relaciona con riesgos de depresión e ideación suicida. Los estudios cualitativos proporcionaron una visión más matizada, señalando ansiedad, tristeza y pensamientos suicidas entre las víctimas. El impacto social del NCSSI incluye consecuencias dentro del círculo social, ruptura de la confianza y disparidades de género. Los estudios indican que las repercusiones negativas en el círculo social incluyen rumores, chismes, intimidación, y la pérdida de seguridad y popularidad. La ruptura de confianza se observa cuando las imágenes se comparten violando la privacidad y el consentimiento. Además, hay un sesgo de género, donde las mujeres experimentan más repercusiones negativas, estigmatización y juicios, mientras que los hombres pueden ser percibidos positivamente.

**Conclusiones:** después de NCSSI, muchos jóvenes experimentan importantes repercusiones sociales e impactos negativos en la salud mental, como una mayor probabilidad de depresión, ansiedad e ideas suicidas. Los estudios encontraron que las repercusiones sociales incluían la pérdida de relaciones sociales, el acoso, el ciberacoso y el acoso. Además, el acoso y la intimidación que enfrentan muchos jóvenes a menudo genera sentimientos de angustia y ansiedad.

## BIBLIOGRAFÍA

- Schmidt, F., Varese, F., Larkin, A., & Bucci, S. (2023). The Mental Health and Social Implications of Nonconsensual Sharing of Intimate Images on Youth: A Systematic Review. *Trauma, violence & abuse*, 15248380231207896. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/15248380231207896>

ç

## PREVALENCIA Y PREDICTORES DE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO ENTRE LOS JÓVENES DE LA INDIA: EVIDENCIAS DE UNA ENCUESTA DE SALUD NACIONAL SOBRE FAMILIAS<sup>7</sup>

### *PREVALENCE AND PREDICTORS OF RISKY SEXUAL BEHAVIOR AMONG YOUNG MEN IN INDIA: EVIDENCE FROM NATIONAL FAMILY HEALTH SURVEY*

Chandra R, Paul P, Srivastava S

Publicación: *International Journal of Sexual Health*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19317611.2023.2286984>

Cita completa: Chandra, R., Paul, P., & Srivastava, S. (2023). Prevalence and Predictors of Risky Sexual Behavior Among Young Men in India: Evidence From National Family Health Survey. *International Journal Of Sexual Health*, 1-14.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO


**Antecedentes:** la prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo entre los hombres jóvenes es un tema de preocupación en la India, dado su impacto en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. La Encuesta Nacional de Salud Familiar (NFHS-5) de 2019-21 proporciona una oportunidad para examinar estos comportamientos y los factores asociados en la población masculina joven.

**Objetivo:** examinar la prevalencia y los factores asociados con el comportamiento sexual de alto riesgo entre los hombres indios jóvenes sexualmente activos.

**Método:** este estudio utilizó muestras de 14,584 hombres de 15 a 29 años de la Encuesta Nacional de Salud Familiar (NFHS-5), 2019-21.

**Resultados:** el 14% de los hombres tuvo relaciones sexuales tempranas (<18 años), el 68% tuvo relaciones sexuales sin protección y el 4% tuvo múltiples parejas sexuales en los últimos 12 meses. La edad, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación, el quintil de riqueza, el consumo de alcohol, el uso de Internet, la exposición a los medios de comunicación y la región fueron predictores significativos de conductas sexuales de riesgo.

**Conclusión:** sugerimos un enfoque personalizado para el diseño de políticas efectivas que consideren los factores de riesgo de la conducta sexual de riesgo.



## BIBLIOGRAFÍA

7. Chandra, R., Paul, P., & Srivastava, S. (2023). Prevalence and Predictors of Risky Sexual Behavior Among Young Men in India: Evidence From National Family Health Survey. *International Journal Of Sexual Health*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/19317611.2023.2286984>

## SEXO, GÉNERO Y CLASE: UN ANÁLISIS DE LA VIDA ÍNTIMA DE LOS JÓVENES CHILENOS<sup>8</sup>

### SEX, GENDER AND CLASS: AN ANALYSIS OF CHILEAN YOUNG PEOPLE'S INTIMATE LIFE

Tello-Navarro F, Gómez-Urrutia V, Hidalgo-Ortíz JP

Publicación: *International Journal of Sexual Health*.

DOI: <https://doi.org/10.1080/19317611.2024.2303516>

Cita completa: Tello-Navarro, F., Gómez-Urrutia, V., & Hidalgo-Ortíz, J. P. (2024). Sex, Gender and Class: An analysis of Chilean Young People's intimate life. *International Journal of Sexual Health*, 1-13.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** el estudio se basa en la exploración de la vida sexual de jóvenes chilenos, centrándose en aquellos de 15 a 29 años.

**Objetivo:** entender cómo las experiencias sexuales de los jóvenes están evolucionando y si existen patrones distintivos en diferentes grupos demográficos.

**Método:** análisis descriptivos e inferenciales de los datos recopilados en la Encuesta Nacional de Juventud. Se emplean técnicas estadísticas para examinar posibles diferencias en las prácticas sexuales según variables específicas como el sexo y el nivel socioeconómico. Este enfoque proporciona una visión detallada de las tendencias y variaciones en la vida sexual de los jóvenes chilenos. participaron 375 candidatos a docentes. Se recopilaron datos a través de un formulario de información personal, la Escala de Mitos Sexuales, la Escala de Religiosidad y el Cuestionario de Trauma Infantil. Se realizaron análisis descriptivos y se utilizó el análisis de regresión múltiple lineal para evaluar la relación entre las variables independientes (género, características demográficas, religiosidad y trauma infantil) y la creencia en mitos sexuales.

**Resultados:** revelan una diversificación creciente en las prácticas sexuales de los jóvenes chilenos. Se observa una disminución en las diferencias de edad en la primera relación sexual entre hombres y mujeres, así como debilidad en las diferencias socioeconómicas. Las diferencias más notables se encuentran en prácticas específicas como sexo oral y anal, el número de parejas sexuales, y el tipo de relaciones en las que se desarrollan encuentros sexuales.

**Conclusión:** las prácticas sexuales de los jóvenes se están orientando hacia la autoexploración y la satisfacción personal, alejándose del objetivo tradicional de formar una familia. A pesar de esto, persisten patrones de comportamiento que indican un "doble estándar" en la moral sexual, sugiriendo la presencia continua de normas de género. Además, se destaca la necesidad de mejorar la educación sexual, ya que la exploración sexual a menudo ocurre sin la información adecuada, limitando la capacidad de los jóvenes para gestionar riesgos y prevenir consecuencias no deseadas.

## BIBLIOGRAFÍA

8. Tello-Navarro, F., Gómez-Urrutia, V., & Hidalgo-Ortíz, J. P. (2024). Sex, Gender and Class: An analysis of Chilean Young People's intimate life. *International Journal of Sexual Health*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/19317611.2024.2303516>

## INSTAGRAM: USO Y RESPALDO DE UN IDEAL DE CUERPO VOLUPTUOSO - UN MODELO DE MEDIACIÓN EN SERIES<sup>9</sup>

### INSTAGRAM USE AND ENDORSEMENT OF A VOLUPTUOUS BODY IDEAL: A SERIAL MEDIATION MODEL

Belmonte A, Hopper KM, Aubrey JS

Publicación: *Sexo Roles*.


DOI: <https://doi.org/10.1007/s11199-024-01442-9>

Cita completa: Belmonte, A., Hopper, K. M., & Aubrey, J. S. (2024). Instagram use and endorsement of a voluptuous body ideal: a serial mediation model. *Sex Roles*.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** la mayoría de los estudios sobre los efectos de las redes sociales en la imagen corporal de las mujeres jóvenes se centran en la exposición a la delgadez





y/o las representaciones de aptitud física que enfatizan el ideal de delgadez. Sin embargo, en la actualidad, el contenido digital presenta el cuerpo femenino ideal como un híbrido de características físicas, destacando una figura de reloj de arena con senos llenos, cinturas delgadas y glúteos grandes, influenciado por celebridades e influencers en plataformas como Instagram.

**Objetivo:** investigar la relación entre el uso de Instagram y la aprobación del ideal de cuerpo voluptuoso en mujeres adultas emergentes. Se busca comprender cómo la intensidad del uso de Instagram influye en la visualización de esta plataforma como fuente de información y presión, y cómo esto se relaciona con las comparaciones relacionadas con la apariencia y el respaldo del cuerpo voluptuoso como ideal.

**Método:** se encuestó a 189 mujeres adultas emergentes sobre su uso de Instagram. Se empleó un modelo mediacional serial de tres etapas que examinó la relación entre la intensidad del uso de Instagram, la percepción de esta plataforma como fuente de información y presión, las comparaciones relacionadas con la apariencia y el respaldo del cuerpo voluptuoso como ideal.

**Resultados:** revelaron una relación significativa entre la intensidad del uso de Instagram y la visualización de la plataforma como fuente de información y presión. Además, se encontró que esta percepción se asoció con mayores comparaciones relacionadas con la apariencia y un mayor respaldo del cuerpo voluptuoso como idea.

**Conclusión:** la presión relacionada con la imagen corporal no se limita al ideal ultra delgado, destacando la influencia significativa de los tipos de cuerpo voluptuosos. Se argumenta que los terapeutas, consejeros y educadores deben tener en cuenta esta influencia al abordar las preocupaciones sobre la imagen corporal en las mujeres, y los investigadores deben ampliar su enfoque más allá del ideal de delgadez en el contexto de las redes sociales.

## BIBLIOGRAFÍA

9. Belmonte, A., Hopper, K. M., & Aubrey, J. S. (2024). Instagram use and endorsement of a voluptuous body ideal: a serial mediation model. *Sex Roles*. <https://doi.org/10.1007/s11199-024-01442-9>.

## EL PIROPO: UNA PRÁCTICA CULTURAL QUE SUSTENTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO<sup>10</sup>

### THE "PIROPO": A CULTURAL PRACTICE THAT SUSTAINS GENDER VIOLENCE

Pérez Serrano Y

Publicación: Revista Sexología y Sociedad.

DOI: Recuperado de <https://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/795>

Cita completa: Pérez Serrano, Y. (2023). El piropo: una práctica cultural que sustenta la violencia de género. *Revista Sexología y Sociedad*, 29(2).


## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** la violencia de género engloba cualquier acción que perjudique, discrimine o subyugue a alguien debido a su género, ya sea a través de ataques físicos o psicológicos. Esto afecta la libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad de la persona. El piropo, es visto como una expresión pública común en las interacciones entre hombres y mujeres, especialmente en la sociedad cubana, siendo una práctica social ampliamente aceptada. Es un fenómeno social que, en ocasiones, llega a ser romantizado y justificado desde una perspectiva histórica. Sin embargo, detrás del piropo se esconde el acoso, que constituye una manifestación de violencia de género.

**Objetivo:** desmitificar la percepción del piropo como algo natural y no violento.

**Método:** el estudio se llevó a cabo con una muestra de 10 jóvenes (5 mujeres y 5 hombres), entre 24 y 29 años, de la calle 213 del reparto Florida, ubicado en el municipio de San Miguel del Padrón. La muestra no fue muy representativa debido al contexto de la pandemia por Covid-19. Se utilizó el método de asociación libre de ideas para describir lo que representaba la mujer y el hombre para ellos/ellas, el significado del piropo y la violencia hacia la mujer. La segunda parte de la investigación consistió en realizar un taller con materiales audiovisuales sobre el acoso callejero y posteriormente se volvieron a realizar preguntas en relación con el acoso callejero.

**Resultados:** la mayoría de los participantes asocia a la mujer con belleza (60%), maternidad (50%) y cariño (70%).



Para el hombre, destacan fortaleza (70%), ser trabajador (80%) y en menor medida, mujeriego (40%). Sobre el piropeo lo ven como una práctica para enamorar (60%), elogiar (40%), y relacionada con romance, amor y dulzura (50%). Un 40% lo considera gracioso y el 30% reconoce que algunos son vulgares y ofensivos. En sus comentarios está explícita la idea del cortejo, e implícita la de la mujer como trofeo, de la sexualización y cosificación.

**Conclusión:** la incomodidad e inseguridad que las mujeres pueden sentir en espacios públicos, especialmente cuando están cerca de hombres, más aún si estos están en grupos, resaltando la idea de control sobre los cuerpos de las mujeres. Aunque existen normativas positivas, como la Constitución y estrategias contra la violencia de género, la transformación de imaginarios sigue siendo desafiante. Espacios públicos, como la calle, requieren atención a pesar de las regulaciones existentes.

## BIBLIOGRAFÍA

10. Pérez Serrano, Y. (2023). El piropeo: una práctica cultural que sustenta la violencia de género. *Revista Sexología y Sociedad*, 29(2). Recuperado de <https://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/795>

## SISTEMA DE TALLERES SOBRE EL AFRONTAMIENTO Y AUTOESTIMA PARA PACIENTES CON VIH/SIDA DEL POLICLÍNICO CHIQUI GÓMEZ<sup>11</sup>

### *EXPERIENCES, BEHAVIORS AND SEXUAL RESPONSIBILITY IN YOUNG PEOPLE FROM THE SOUTHEAST OF MEXICO*

Velazco K, Iglesias E, Linares S, Sáez M, González D

Publicación: *Revista Sexología y Sociedad*.

DOI: Recuperado de <https://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/791>

Cita completa: Velazco, K., Iglesias, E., Linares, S., Sáez, M., & González, D. (2023) Sistema de talleres sobre el afrontamiento y autoestima para pacientes con VIH/Sida del Policlínico Chiqui Gómez. *Revista Sexología y Sociedad*, 29(2).

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** el VIH/sida designa una infección que afecta al sistema inmunológico, exponiendo al enfermo sin tratamiento a un deterioro físico y cognitivo grave. Se trata de una afección crónica, impactante y perjudicial que, además de compartir las características típicas de enfermedades crónicas graves, adquiere un estigma particular al estar relacionada con la práctica de la sexualidad. Al tratarse de una enfermedad de evolución incierta, es común la presencia de síntomas ansiosos y depresivos.

**Objetivo:** describir las estrategias de afrontamiento y la autoestima de individuos diagnosticados con VIH/sida. Además de diseñar un sistema de talleres destinado a abordar estas cuestiones específicas para los pacientes con VIH/sida del Policlínico Chiqui Gómez.


**Método:** se realizó un estudio descriptivo, no experimental de corte transversal, con una muestra de 20 personas diagnosticadas de VIH/sida. Se utilizaron entrevistas semiestructuradas, así como el uso de inventarios y escalas.

**Resultados:** el esfuerzo de las personas por atenuar el impacto del diagnóstico, a menudo percibiéndolo como una equivocación temporal. Tras asimilar la situación, la mayoría reconoce que la enfermedad no significa el fin de su existencia y se propone metas alcanzables. Algunos admiten su responsabilidad en la adquisición de la infección. Se observa una tendencia a la baja autoestima en aquellos que son diagnosticados desde hace más tiempo sobre los que fueron diagnosticados recientemente. Además, prevalece el uso de estrategias emocionales de afrontamiento, representando aproximadamente el 70% de los casos.

**Conclusión:** se desarrolló un sistema compuesto por 8 talleres con el objetivo de mejorar los estilos de afrontamiento y los niveles de autoestima en el grupo estudio.

## BIBLIOGRAFÍA

11. EVelazco, K., Iglesias, E., Linares, S., Sáez, M., & González, D. (2023) Sistema de talleres sobre el afrontamiento y autoestima para pacientes con VIH/Sida del Policlínico Chiqui Gómez. *Revista Sexología y Sociedad*, 29(2). Recuperado de <https://revsexologiaysociedad.sld.cu/index.php/sexologiaysociedad/article/view/791>



## “TUVIMOS ESE ABORTO JUNTOS”: REDES DE ABORTO Y ACCESO A ABORTOS ILEGALES EN TURQUÍA<sup>12</sup>

### ‘WE HAD THAT ABORTION TOGETHER’: ABORTION NETWORKS AND ACCESS TO IL/LEGAL ABORTIONS IN TURKEY

García L, Hernández E, Pino Y, Salgado E, Álvarez D, López A, Rey G

Publicación: Culture, health & sexuality.

DOI: <https://doi.org/10.1080/13691058.2023.2301410>

Cita completa: Esengen S. (2024). ‘We had that abortion together’: abortion networks and access to il/legal abortions in Turkey. Culture, health & sexuality, 1–15. Advance online publication.

#### RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** en Turquía, las restricciones no solo limitan la accesibilidad a los servicios de aborto, sino que también eliminan en gran medida la capacidad de acción de las mujeres en la toma de decisiones. Esta situación no solo impacta la disponibilidad de servicios, sino que también complica significativamente la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia salud reproductiva. El estigma asociado al aborto y las restricciones legales pueden hacer que enfrentar estas decisiones sea aún más desafiante, llevando a las mujeres a afrontar sus experiencias en secreto y a evitar buscar apoyo social.

**Objetivo:** explorar el papel de las redes de aborto utilizadas por mujeres en Turquía, tanto en aquellas que han experimentado un aborto como en aquellas que tienen conocimiento de alguien que lo ha experimentado.


**Método:** el presente estudio utiliza un diseño de investigación cualitativa exploratoria. Se realizaron entrevistas en profundidad semiestructuradas con mujeres en edades comprendidas entre los 24 y 30 años, que habían experimentado personalmente un aborto o tenían conocimiento de alguien que lo había tenido en Turquía. El cuestionario consistió en 15 preguntas abiertas divididas en dos partes. La primera parte solicitaba a las participantes que describieran su experiencia con el aborto, incluyendo detalles sobre el acceso al procedimiento. La segunda parte se enfocaba en comprender la solidaridad social y las redes de apoyo que utilizan las mujeres, explorando quiénes estaban involucrados, de qué manera y por qué motivo.

**Resultados:** del total de 25 encuestadas, 13 habían abortado ellas mismas y 12 describieron ser parte de una red social de solidaridad. Dos personas informaron haber tenido dos abortos, lo que resultó en un total de 27 cuentas. De ellas, 11 describieron abortos legales y el resto fueron ilegales o semi-ilegales. La edad media de las mujeres en el momento del aborto era 23 años y el rango era de 15 a 30 años. Todos los abortos descritos tuvieron lugar entre 2002 y 2020. Solo dos de ellos ocurrieron en un hospital público, dos fueron abortos con medicamentos y uno se informó que tuvo lugar en una clínica clandestina. El resto se había realizado en clínicas u hospitales privados.

**Conclusión:** se muestra que las mujeres jóvenes solteras en Turquía utilizan activamente contactos para obtener información relacionada con el aborto, buscar apoyo social y como una forma de protección ante posibles situaciones estresantes. Específicamente, se observa que las mujeres dependen de redes de solidaridad relacionadas con el aborto, formadas por pares femeninas. Esta dependencia se ve reforzada tanto por la confianza en un entendimiento compartido dentro de este grupo como por la falta de apoyo estructural del sistema de salud, el estigma vinculado a la sexualidad que desincentiva la discusión sobre la salud sexual con la familia y la carencia de información y respaldo tangible por parte de sus parejas sexuales. Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar las deficiencias en el sistema de salud y la necesidad de promover un entorno que fomente la apertura y el apoyo en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes en Turquía.

#### BIBLIOGRAFÍA

12. Esengen S. (2024). ‘We had that abortion together’: abortion networks and access to il/legal abortions in Turkey. Culture, health & sexuality, 1–15. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/13691058.2023.2301410>



## ASOCIACIONES ENTRE LA INCONFORMIDAD DE GÉNERO INFANTIL RECORDADA Y LA DISFUNCIÓN SEXUAL ADULTA EN DINAMARCA: EVALUACIÓN DE REFERENCIA EN EL ESTUDIO DE COHORTE DEL PROYECTO SEXUS<sup>13</sup>

### ASSOCIATIONS BETWEEN RECALLED CHILDHOOD GENDER NONCONFORMITY AND ADULT SEXUAL DYSFUNCTION IN DENMARK: BASELINE ASSESSMENT IN THE PROJECT SEXUS COHORT STUDY

Koops T, Bernhard J, Graugaard C, Briken P, Bahnsen M, Andersson M, Frisch M

Publicación: The Journal of Sexual Medicine.

DOI: <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdad129>

Cita completa: Koops, T., Bernhard, J., Graugaard, C., Briken, P., Bahnsen, M., Andersson, M & Frisch, M. (2023). Associations between recalled childhood gender nonconformity and adult sexual dysfunction in Denmark: baseline assessment in the Project SEXUS cohort study. The Journal of Sexual Medicine, 20(12), 1451- 1458.

### RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** las disfunciones sexuales pueden afectar negativamente la autopercepción de feminidad o masculinidad de un individuo, pero hasta ahora no se ha examinado si la inconformidad de género en la infancia o la adolescencia puede influir en el funcionamiento sexual adulto.

**Objetivo:** explorar el posible vínculo entre la inconformidad de género infantil recordada y las disfunciones sexuales en la edad adulta en una muestra grande.

**Método:** analizamos los datos del cuestionario de referencia del Proyecto SEXUS, un estudio de cohorte representativo a nivel nacional sobre la salud sexual entre ciudadanos daneses de 15 a 89 años. Nuestra muestra incluyó participantes sexualmente activos de > 18 años a quienes se les preguntó sobre la inconformidad de género en la infancia o la adolescencia (N = 21 390). Para capturar las disfunciones sexuales, evaluamos (1) dificultades con la lubricación, el orgasmo, los calambres vaginales que impiden las relaciones sexuales y/o dolor genital durante la actividad sexual en pareja en mujeres y (2) las dificultades con la erección, la eyaculación precoz, el orgasmo y/o dolores genitales. Dolor


durante la actividad sexual en pareja en hombres. Además, evaluamos si tales dificultades se percibían como problemáticas. El Índice de Función Sexual Femenina de 6 ítems y el Índice Internacional de Función Eréctil de 5 ítems sirvieron como medidas estandarizadas.

**Resultados:** las disfunciones sexuales eran significativamente más comunes entre los niños de género no conforme que los participantes conformes. Después de controlar posibles factores de confusión adicionales, la mayoría de las disfunciones sexuales, en particular, los calambres vaginales en las mujeres (Ora, 2,12; IC del 95%, 1,25 -3,69) y la disfunción del dolor genital en los hombres (Ora, 2,99; IC del 95% 1,79-4,99) – siguió aumentando significativamente entre los encuestados infantiles que no se ajustaban al género. Los hallazgos sugieren que la no conformidad de género autopercebida en la niñez o la adolescencia puede afectar negativamente el funcionamiento sexual en la vida adulta. Si se confirman en estudios futuros, pueden justificar un énfasis clínico en estas cuestiones en el tratamiento y la atención sexológica.

**Conclusión:** las personas que recuerdan haber sido disconformes con su género en la niñez o la adolescencia pueden tener un mayor riesgo de experimentar disfunciones sexuales, particularmente trastornos de dolor sexual, en la edad adulta.

### BIBLIOGRAFÍA

13. Koops, T., Bernhard, J., Graugaard, C., Briken, P., Bahnsen, M., Andersson, M & Frisch, M. (2023). Associations between recalled childhood gender nonconformity and adult sexual dysfunction in Denmark: baseline assessment in the Project SEXUS cohort study. The Journal of Sexual Medicine, 20(12), 1451- 1458. <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdad129>



## CAPACIDAD DE AMAR Y SEXUALIDAD PROBLEMÁTICA: EL PAPEL DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA Y EL SUFRIMIENTO PSICOPATOLÓGICO<sup>14</sup>

### *CAPACITY TO LOVE AND PROBLEMATIC SEXUALITY: THE ROLE OF DEFENSE MECHANISMS AND PSYCHOPATHOLOGICAL SUFFERING*

Ciocca G, Origlia G, Limoncin E, Mollaioli D, Tanzilli A, Vittorio Lingiardi V, Jannini E

Publicación: The Journal of Sexual Medicine.

DOI: <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdad066>

Cita completa: Ciocca, G., Origlia, G., Limoncin, E., Mollaioli, D., Tanzilli, A., Lingiardi, V., & Jannini, E. A. (2023). Capacity to love and problematic sexuality: the role of defense mechanisms and psychopathological suffering. The Journal of Sexual Medicine, qdad066.

### RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** la limitación de la capacidad de amar es a menudo una característica de una persona que sufre.

**Objetivo:** investigar el papel de la capacidad de amar en el comportamiento hipersexual, considerado tanto los mecanismos de angustia como de defensa como posibles mediadores psicológicos.

**Método:** a través de una plataforma online reclutamos una muestra por conveniencia de 521 sujetos (390 [74,9 %] mujeres y 131 [25,1%] hombres). Los sujetos completaron un protocolo psicométrico que incluía la finalización de las siguientes herramientas de medición: 1) El Inventario de Capacidad de Amar (CTL-1), 2) El Inventario de Comportamiento Hipersexual (HBI), 3) el autoinforme de 30 ítems Escala de clasificación de mecanismos de defensa y 4) El inventario breve de síntomas. Luego se realizó un análisis de correlación y regresión, y el modelo de mediación para el análisis de datos.

**Resultados:** se encontró una relación negativa significativa entre la capacidad de amar y el comportamiento hipersexual. Además, los efectos indirectos también fueron estadísticamente significativos, apoyando la hipótesis de que la limitación de la capacidad de amar está relacionada con la hipersexualidad a través de la angustia psicológica y los mecanismos de defensa inmaduros. Finalmente, en comparación con los demás sujetos, aquellos con puntuaciones

patológicas en el HBI mostraron puntuaciones significativas más bajas en el CTL-1, lo que sugeriría limitaciones en la capacidad de amar.

**Conclusión:** la relación entre limitación de la capacidad de amar e hipersexualización es fundamental para el proceso diagnóstico en personas con sexualidad problemática y malestar psicopatológico. La etiología de la limitación de la capacidad está relacionada con aspectos disfuncionales del funcionamiento psicológico, como el malestar psicológico y los mecanismos de defensa inmaduros, y estos en conjunto generan una sexualidad problemática como el comportamiento hipersexual. Nuestros resultados resaltan el papel central en la salud mental y sexual de la capacidad de amar. Con base en estos hallazgos es importante tomar en cuenta estos aspectos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes que presentar una sexualidad complicada.

### BIBLIOGRAFÍA

14. Ciocca, G., Origlia, G., Limoncin, E., Mollaioli, D., Tanzilli, A., Lingiardi, V., & Jannini, E. A. (2023). Capacity to love and problematic sexuality: the role of defense mechanisms and psychopathological suffering. The Journal of Sexual Medicine, qdad066.

## ASESORAMIENTO SEXUAL PARA LOS TRASTORNOS DEL INTERÉS/ EXCITACIÓN SEXUAL FEMENINA: UN ENSAYO CONTROLADO ALEATORIO BASADA EN EL MODELO DE "SEXO SUFICIENTEMENTE BUENO"<sup>15</sup>

### *SEXUAL COUNSELING FOR FEMALE SEXUAL INTEREST/AROUSAL DISORDERS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL BASED ON THE "GOOD ENOUGH SEX" MODEL*


Farahi Z, MashemZadeh M, Farnam F

Publicación: The Journal of Sexual Medicine..

DOI: <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdad168>

Cita completa: Farahi, Z., MashemZadeh, M & Farnam, F. (2024). Sexual counseling for female sexual interest/arousal disorders: a randomized controlled trial based on the "good enough sex" model. The Journal of Sexual Medicine 21, (2), 153-162.





## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** el trastorno de excitación/ interés femenino, en inglés Female sexual interest/arousal disorder (FSIAD) es el trastorno sexual femenino más común con efectos adversos en la salud y las relaciones interpersonales de las mujeres.

**Objetivo:** evaluar los efectos del asesoramiento sexual basado en el modelo de "sexo suficientemente bueno", en inglés "good enough sex" (GES) sobre las variables de salud sexual de mujeres con FSIAD.

**Método:** el estudio empleó un enfoque de investigación en línea y transversal. Se recopilaron datos a través de encuestas realizadas a mujeres jóvenes. Se utilizó un análisis de mediación paralela para evaluar las relaciones entre las variables de interés, incluyendo comparaciones sociales, internalización del ideal de delgadez y facetas de la conciencia plena, en relación con la discrepancia en la imagen corporal percibida y la insatisfacción.

**Resultados:** ensayo clínico aleatorio con una proporción de asignación 1:1 entre 80 mujeres con FSIAD. Las participantes elegibles fueron asignadas al azar al grupo A (mujeres) y al grupo B (parejas). Las mujeres asistieron a 4 sesiones semanales de asesoramiento sexual grupal en modelo GES, cada una con una duración de 12<sup>o</sup> minutos. En el grupo B, los maridos participaron en las sesiones 2 y 3.

**Conclusión:** el modelo GES, que enfatiza la intimidad y el diálogo sexual, reduce las expectativas sexuales poco realistas y mejora el deseo sexual y la salud general de las mujeres. Nuestros resultados mostraron que, en lugar de insistir en la presencia física de los maridos en las sesiones de asesoramiento, los médicos deberán enfatizar su apoyo emocional y compañía durante el proceso de tratamiento.

## BIBLIOGRAFÍA

15. Farahi, Z., MashemZadeh, M & Farnam, F. (2024). Sexual counseling for female sexual interest/arousal disorders: a randomized controlled trial based on the "good enough sex" model. *The Journal of Sexual Medicine* 21, (2), 153-162. <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdad168>

## PERCEPCIONES DEL AGRESOR SOBRE LAS EMOCIONES Y MOTIVACIONES QUE IMPULSAN EL ABUSO EN LAS RELACIONES, FACILITADO POR LA TECNOLOGÍA: UN ESTUDIO CON EL MÉTODO "COMPLETAR LA HISTORIA"<sup>16</sup>

### *PERPETRATOR PERCEPTIONS ON THE EMOTIONS AND MOTIVATIONS DRIVING TECHNOLOGY – FACILITATED ABUSE IN RELATIONSHIPS: A STORY COMPLETION STUDY*

Fiolet, Brown, McKay, Marsden, Leins & Harris.

Publicación: *Journal of Interpersonal Violence*.


DOI: <https://doi.org/10.1177/08862605231190340>

Cita completa: Fiolet, R., Brown, C., McKay, D., Marsden, S., Leins, K., & Harris, B. (2023). Perpetrator Perceptions on the Emotions and Motivations driving Technology-Facilitated Abuse in Relationships: A story Completion study. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(23-24), 11999-12024.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** según la OMS, la violencia entre parejas (VP), y el abuso doméstico (AD), se ha incrementado en los últimos años, generando mayores índices de morbilidad y mortalidad en la población. Todos los géneros experimentan VP y AD, no obstante, distintas investigaciones defienden que el género femenino es el más afectado con diferencia. Existen muchas formas de VP y AD, sin embargo, la bibliografía se ha centrado en principalmente en abuso físico y sexual. El abuso en las relaciones facilitado por la tecnología (ARFT), es algo relativamente reciente. Algunas de las formas por las cuales se produce el ARFT incluyen: acoso y rastreo virtual, amenazas por mensajes, revisar móviles sin permiso, compartir material privado del otro sin consentimiento, destruir o denegar el acceso a ciertos dispositivos, demandar contraseñas y conductas relacionadas con la humillación, acoso y control. Algunas de las consecuencias en las víctimas del ARFT son: ansiedad, trastornos del sueño y depresión.

**Objetivo:** avanzar en el conocimiento limitado de las emociones y motivaciones que pueden influir en un individuo para involucrarse en conductas ARFT, desde la perspectiva del perpetrador.



**Método:** se utiliza el método "completar historia", en el cual se facilita a cada uno de los participantes dos raíces de la historia (pequeño fragmento de la historia), para que complete dos historias de al menos 250 palabras, escogiendo conductas ARFT o no, y posteriormente, explicar los motivos por los cuales tomaron esa decisión. Se cuenta con una N = 35, mayores de 18 años, de los cuales 21 son hombres, 12 mujeres, 1 transexual y 1 no binario.

**Resultados:** los resultados, recogen 70 historias completadas por parte de los participantes y se dividieron en tres apartados: 1.- Conductas abusivas y emociones negativas, 2.- Pérdida de confianza y deseo de control y 3.- Inhibidores de conducta abusiva. Con respecto al primer apartado, se observó que las conductas ARFT, estaban motivadas principalmente por las emociones: ira, miedo, sospecha de traición y tristeza. En los relatos con mayor intensidad emocional, se observó la predominancia de la ira como motivador principal, así como la sospecha de traición. En cuanto al apartado dos, más de la mitad de los participantes, identificaron que la pérdida de confianza o preocupación de que su relación se encontraba en problemas, lo cual les motivo a llevar a cabo conductas ARFT. En el apartado tres, se observó que lo que limitó a algunos participantes a llevar a cabo conductas ARFT, fueron los siguientes motivos: puede complicar más la relación, malestar en la pareja y puede fomentar la desconfianza.

**Conclusión:** aquellas personas que deciden tener conductas ARFT, identificaban experiencias desadaptativas de ira y o tristeza como justificante de las conductas ARFT. Se observa que el perpetrador de ARFT, puede estar motivado por una falta de confianza y deseo de control, demostrando que el formato online para generar malestar puede estar motivado por las mismas razones que otras formas de VP y AD.

## BIBLIOGRAFÍA

16. Fiolet, R., Brown, C., McKay, D., Marsden, S., Leins, K., & Harris, B. (2023). Perpetrator Perceptions on the Emotions and Motivations driving Technology-Facilitated Abuse in Relationships: A story Completion study. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(23-24), 11999-12024. <https://doi.org/10.1177/08862605231190340>

## DISFUNCIÓN SEXUAL RELACIONADA CON EL CÁNCER DE PRÓSTATA: LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MASCULINIDAD DE LOS HOMBRES<sup>17</sup>

### MENTAL HEALTH AND SOCIETAL CHALLENGES AMONG FORCED MIGRANTS OF DIVERSE SEXUAL ORIENTATIONS, GENDER IDENTITIES AND GENDER EXPRESSIONS: HEALTH PROFESSIONALS' DESCRIPTIONS AND INTERPRETATIONS

Gottvall M, Kissiti R, Ainembabazi R, Bergman HE, Eldebo A, Isaac R, Yasin S, Jirwe M, Carlsson T

Publicación: Culture, Health & Sexuality.


DOI: <https://doi.org/10.1080/13691058.2023.2298479>

Cita completa: Gottvall, M., Kissiti, R., Ainembabazi, R., Bergman, H. E., Eldebo, A., Isaac, R., Yasin, S., Jirwe, M., & Carlsson, T. (2024). Mental health and societal challenges among forced migrants of diverse sexual orientations, gender identities and gender expressions: health professionals' descriptions and interpretations. *Culture, Health & Sexuality*, 1-16.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** en distintos países, las personas con diversidad en orientación sexual, identidad de género y expresión del género, se encuentran con problemas legales, sociales y de salud. Varias de estas personas, pueden venir de países donde cargan con contenido impactante de persecución y ocultación significativo. El peligro y daño significativo, condiciona que estas personas tengan que buscar asilo en otro país; además de todas las dificultades debido a su historia de aprendizaje, se encontrarán con una serie de retos al llegar al país de destino. Las personas que se ven forzadas a migrar, manifiestan sintomatología muy diversa como estrés post traumático, depresión, ansiedad e ideación suicida. Debido a la experiencia, los profesionales de la salud pueden aportar reflexiones sobre los retos a los que esta población se enfrenta. Algunos estudios, apuntan a que los profesionales de la salud que trabajan con esta población necesitan un entrenamiento más específico.

**Objetivo:** explorar las descripciones e interpretaciones de los profesionales sanitarios sobre la salud mental tras



la migración y los retos sociales a los que se enfrentan los migrantes forzosos con diversas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género.

**Método:** se cuenta con una N = 29 de profesionales de la salud que ayudan a migrantes forzosos. Los datos se recabaron por medio de entrevistas individuales y grupos focales de los profesionales. Dentro de los profesionales se encontraban: psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y sexólogos.

**Resultados:** se dividieron en 4 apartados, que recogen las dificultades en su trayectoria: 1.- Un proceso de asilo exigente e incierto, 2.- Falta de seguridad psicosocial y exposición a múltiples formas de discriminación, violencia y abusos, 3.- Malestar psicológico al vivir con soledad y vergüenza y 4.- Explorar, aceptar y expresar la sexualidad y la identidad de género puede ser difícil. En cuanto al primer apartado, se describió al asilo como una un proceso que implicaba desconfianza sobre aquellos que buscar refugio, ya que deben presentar argumentos convincentes para obtener este asilo, por lo que se vivía como un desgaste mental con mucha presión. En algunas ocasiones, para que resulte convincente, tuvieron que explicar y revivir eventos traumáticos con respecto a su sexualidad. En el segundo apartado, se resalta la explotación severa, el peligro, la violencia sexual, el castigo, amenazas de muerte, acoso y humillación en su país de origen. Los participantes, describieron la forma en que los migrantes fueron expuestos a opresión estructural, discriminación, violencia y amenazas derivados de la convergencia de identidades cruzadas durante su reasentamiento en el país de acogida. Algunos de los participantes también revelaron que estos migrantes pueden verse atrapados en el abuso de sustancias y prostitución. Con respecto al tercer apartado, los participantes creen que las dificultades experimentadas tanto en el país de origen como en el de acogida podían afectar significativamente a la salud mental durante el reasentamiento. El aislamiento social, alienación y la soledad se tuvieron en cuenta como los mayores contribuyentes del estrés psicológico. En el último apartado, los participantes observaron que Algunos inmigrantes pueden tener dificultades para explorar, aceptar y expresar su sexualidad y su género. Se reconoce que las diferencias culturales y sociales influyen en este proceso.

**Conclusión:** los profesionales de la salud describieron a los migrantes forzosos, como los que participan en este

estudio, afrontan una trayectoria difícil al aventurarse en un viaje incierto y exigente, que repercute en su salud mental. Se observó una gran angustia psicológica entre sus clientes, incluida una gran soledad, así como sentimientos de vergüenza. También se describió cómo algunos inmigrantes experimentaban dificultades para explorar, aceptar y expresar su género al igual que su sexualidad.

## BIBLIOGRAFÍA

17. Gottvall, M., Kissiti, R., Ainembabazi, R., Bergman, H. E., Eldebo, A., Isaac, R., Yasin, S., Jirwe, M., & Carlsson, T. (2024). Mental health and societal challenges among forced migrants of diverse sexual orientations, gender identities and gender expressions: health professionals' descriptions and interpretations. *Culture, Health & Sexuality*, 1-16. <https://doi.org/10.1080/13691058.2023.2298479>

## EXPOSICIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AL ACOSO SEXUAL: RELACIÓN CON EL GÉNERO, EL ABUSO SEXUAL POR CONTACTO Y LOS SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS EN LA EDAD ADULTA<sup>18</sup>

### *CHILD AND ADOLESCENT EXPOSURE TO SEXUAL HARASSMENT: RELATIONSHIP TO GENDER, CONTACT SEXUAL ABUSE, AND ADULT PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS*

Briere J, Runtz M, Rodd K


Publicación: *Journal of Interpersonal Violence*.

DOI: <https://doi.org/10.1177/08862605231225524>

Cita completa: Briere, J., Runtz, M., & Rodd, K. (2024). Child and adolescent exposure to sexual harassment: relationship to gender, contact sexual abuse, and adult psychological symptoms. *Journal of Interpersonal Violence*.

## RESUMEN DEL ARTÍCULO

**Antecedentes:** la agresión sexual a mujeres y niños es común en la sociedad norteamericana. Varios estudios estiman que el 20% de las mujeres y entre el 4% – 7% de los hombres han sufrido agresión sexual o violación intrafamiliar y el más del 25% de los niños y adolescentes denuncian abuso o agresión sexual. Este maltrato sexual, puede derivar



en el desarrollo de problemas psicológicos como: ansiedad, depresión, trastorno de estrés post traumático, abuso de sustancias, trastornos somatomorfos y autoestima baja.

**Objetivo:** examinar la exposición de los niños y adolescentes al acoso sexual en una muestra diversa, y la asociación de dicho maltrato con los informes actuales de síntomas psicológicos de los participantes.

**Método:** cuenta con una muestra principal  $N = 389$  y una submuestra  $SN = 528$  (datos incompletos). La submuestra se dividió de forma aleatorio en muestras ( $SN1 = 265$  y  $SN2 = 263$ ). La edad media de los participantes es de 27.48 años, todos mayores de edad. Para la evaluación de la muestra, se utilizaron los siguientes cuestionarios y escalas: contact child sexual abuse (C-CSA), Childhood or adolescent exposure to sexual harassment (CAESH), CSA/CAESH, General Anxiety Disorder (GAD-7), Patient Health Questionnaire – 9 (PHQ-9) y PTSD Checklist del DSM – 5.

**Resultados:** se dividieron en 5 partes: 1.- el análisis factorial de los ítems que evalúa CAESH; 2.- Establecer una asociación entre sexo, edad en el C-CSA; 3.- Prevalencia de C-CSA y CSA/CAESH en la Submuestra 1; 4.- Validación cruzada en la submuestra 2; 5.- Predicción incremental en la submuestra 2. 1.- se encontró una consistencia interna de la escala de 9 ítems ( $\alpha = .94$ ). 2.- El análisis de regresión

múltiple en la submuestra 1 indicó que ser mujer y antecedentes de C-CSA, pero no la edad, estaban asociados a tasas más elevadas de CAESH. 3.- las tasas de prevalencia aumentaron sustancialmente (68,3% de las mujeres y 30,2% de los hombres) en relación con el C-CSA solo (18,0% de las mujeres y 7,5% de los hombres). 4.- La validación cruzada de la estructura factorial de la CAESH de la submuestra 1 y de la en la submuestra 2 reveló resultados equivalentes, con las mismas variables en los mismos factores, que explican el 69,55% de la varianza de los ítems, y una consistencia interna equivalente ( $\alpha = .94$ ). Los análisis de regresión múltiple en la submuestra 2 indicaron que, aunque el C-CSA estaba relacionado con la depresión y el estrés postraumático en el paso 1, estas asociaciones dejaron de ser significativas una vez que se introdujo el CSA/CAESH en el paso 2.

**Conclusión:** el acoso sexual sin contacto de niños y adolescentes es frecuente y está asociado a daños psicológicos significativos, ya sea de forma aislada o en combinación con experiencias de abuso sexual con contacto.

## BIBLIOGRAFÍA

18. Briere, J., Runtz, M., & Rodd, K. (2024). Child and adolescent exposure to sexual harassment: relationship to gender, contact sexual abuse, and adult psychological symptoms. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/08862605231225524>