

Índex neerlandès

- antiviraal middel, 34
- apilimod, 35
- apremilast, 37
- arbeidsgezondheid, 580
- ARDS, 609
- aritmie, 41
- artificiële intelligentie, 377
- ASC09F, 43
- aspecifieke afweer, 349
- aspecifieke immuniteit, 347
- asthenie, 53
- AstraZeneca, 690
- AstraZeneca-vaccin, 690
- asymptotisch -e, 44
- atibuclimab, 58
- ATYR1923, 59
- autoinflammatie, 60
- autoinflammatoire aandoening, 60
- aviptadil, 63
- avondklok, 655
- azitromycine, 64
- B-cel, 392
- B-lymfocyt, 392
- bamlanivimab, 65
- baricitinib, 66
- basaal reproductiegetal, 721
- basislevensondersteuning, 7
- basisreproductiegetal, 721
- BBIBP-CorV, 691
- BBIBP-CorV-vaccin, 691
- beademing, 568
- beademingsapparaat, 569
- beademingsmachine, 569
- beademingstoestel, 569
- beginsel van niet schaden, 506
- beginsel van weldoen, 505
- belangwekkende variant, 716
- bemcentinib, 68
- beperkende maatregel, 425
- beperkende maatregelen, 145
- beperking, 185
- besmet oppervlak, 281
- besmettelijk -e, 665
- besmettelijke periode, 479
- besmettelijkheid, 144
- besmetting, 139, 666
- besmettingscurve, 150
- besmettingsduur, 479
- besmettingsgetal, 633
- besmettingsgolf, 454
- besmettingsketen, 86
- besmettingspiek, 490
- besmettingstijd, 479
- bevacizumab, 69
- bevestigd geval, 99
- bewaking, 429
- bijwerking van een vaccin, 549
- bindvliesontsteking, 136
- biologisch agens, 11
- BioNTech/Pfizer-vaccin, 661
- blijvende arbeidsongeschiktheid, 360
- blijvende invaliditeit, 360
- blijvende ongeschiktheid, 360
- blind klinisch onderzoek, 46
- blinde klinische proef, 46
- blinde klinische studie, 46
- bloedbeeld, 305
- bloedprop, 673
- bloedstolsel, 673
- boceprevir, 70
- boodschapper-RNA, 577
- boodschapper-RNA-vaccin, 698
- booster, 197
- boosterdosis, 197

- boosterinjectie, 197
- boostershot, 197
- borstpijn, 196
- braken, 737
- brensocatib, 74
- brequinar, 75
- brincidofovir, 76
- bromhexine, 77
- bronchiolitis, 81
- bronchiolus, 80
- bronchodilator, 78
- bronchus, 79
- broomhexine, 77
- bubbel, 72, 299
- budesonide, 84
- buurtzorg, 55
- C-reactief proteïne, 511
- cafalalgie, 109
- camostat, 87
- camrelizumab, 88
- canakinumab, 90
- CanSino-vaccin, 692
- capside, 92
- casirivimab, 104
- cassette, 106
- CD24Fc, 107
- cefalea, 109
- cenicriviroc, 112
- cephalalgie, 109
- cephalea, 109
- chirurgenmasker, 413
- chirurgisch masker, 413
- chirurgisch mondkapje, 413
- chirurgisch mondneuskapje, 413
- chloroquine, 119
- ciclesonide, 113
- civet, 115
- civetkat, 115
- clazakizumab, 116
- clofazimine, 118
- cluster, 13
- coagulopathie, 120
- cobicistat, 123
- colchicine, 126
- collectieve immuniteit, 338
- Comirnaty, 661
- comité voor bio-ethiek, 128
- comorbiditeit, 129
- concentratiegebrek, 264
- conestat alfa, 132
- conjunctivitis, 136
- contact, 137
- contactonderzoek, 541
- contactonderzoeker | contactonderzoekster, 542
- contactopvolger | contactopvolgster, 542
- contactopvolging, 541
- contacttracer, 542
- contacttracering, 541
- contacttracing, 541
- containmentfase, 265
- controlegroepdeelnemer -neemster, 146
- convalescentieperiode, 642
- corona, 152, 161
- corona-afstand, 190
- corona-uitbraak, 83
- coronabubbel, 72
- coronacertificaat, 468
- coronacurve, 150
- coronamaatregelen, 145
- coronamoetheid, 270
- coronanoedplan, 492
- coronapaspoort, 468
- coronapie, 490
- coronariscopatiënt | coronariscopatiënte, 486
- CoronaVac, 709
- CoronaVac-vaccin, 709
- coronavermoeidheid, 270
- coronavirus, 152
- coronavirus SARS-CoV-2, 153
- coronawerkloosheid, 252

- covid, 161
 COVID-19, 161
 COVID-19-vaccine, 688
 CRP, 511
 cumulatieve incidentie, 363
 CureVac-vaccin, 694
 CVnCoV, 694
 cytokine, 114
 cytokinestorm, 638
 D-dimer, 184
 danoprevir, 167
 darunavir, 168
 dazcapistat, 169
 de curve afvlakken, 36
 desinfecterende handgel, 289
 desoxyribonucleïnezuur, 3
 dexamethason, 180
 diagnose, 182
 diarree, 183
 directe besmetting, 140
 directe transmissie, 140
 distributieve rechtvaardigheid, 383
 DNA, 3
 doelgroep, 497
 doelmatigheid van een vaccin, 204
 doelpubliek, 497
 doeltreffendheid van een vaccin, 202
 droge hoest, 659
 druppelinfectie, 370
 druppeltje van Flügge, 296
 dubbelblind klinisch onderzoek, 47
 dubbelblinde klinische proef, 47
 dubbelblinde klinische studie, 47
 duizeligheid, 405
 dysfonie, 186
 dyspneu, 188
 dysthanasie, 450
 eculizumab, 199
 eczeem, 200
 eczema, 200
 eerstelijns medische zorg, 57
 eerstelijnsgezondheidszorg, 57
 eerstelijnszorg, 57
 effectief reproductiegetal, 722
 effectiviteit van een vaccin, 202
 efficiëntie van een vaccin, 204
 eiwitmantel, 92
 elasomeraan, 205
 elektronisch patiëntendossier, 318
 elementaire levensondersteuning, 7
 ELISA, 219
 emapalumab, 207
 emesie, 737
 empirisch reproductiegetal, 723
 emtricitabine, 212
 emvododstat, 213
 endemie, 215
 enoxaparine, 216
 enpatoran, 217
 ensovibep, 218
 entstof, 687
 envelop, 208
 enveloppe, 208
 enzymgebonden immuunadsorbent-techniek, 219
 enzymgekoppelde immuunadsorbent-techniek, 219
 EPD, 318
 epidemie, 221
 epidemiologie, 222
 epidemiologische curve, 150
 epidemische curve, 150
 epidemische uitbraak, 83
 ernstig -e, 298
 ernstig acuut ademhalingsyndroom, 612
 ernstig acuut ademhalingsyndroom coronavirus 2, 153
 ernstig acuut ademhalingsyndroom-gerelateerd
 coronavirus 2, 153
 ernstig acuut respiratoir syndroom, 612
 etesevimab, 249
 exitstrategie, 173
 exsudaat, 253

- extubatie, 256
- fagocytose, 258
- fase-0-onderzoek, 242
- fase-0-studie, 242
- fase-1-onderzoek, 243
- fase-1-studie, 243
- fase-2-onderzoek, 244
- fase-2-studie, 244
- fase-3-onderzoek, 245
- fase-3-studie, 245
- fase-4-onderzoek, 246
- fase-4-studie, 246
- fase-I-onderzoek, 243
- fase-I-studie, 243
- fase-II-onderzoek, 244
- fase-II-studie, 244
- fase-III-onderzoek, 245
- fase-III-studie, 245
- fase-IV-onderzoek, 246
- fase-IV-studie, 246
- favipiravir, 271
- fenofibraat, 274
- ferritine, 275
- FFP-masker, 409
- FFP-mond-neuskapje, 409
- FFP-mond-neusmasker, 409
- FFP-mondkapje, 409
- FFP-mondmasker, 409
- fibrinogeen, 276
- fibrose, 277
- filtrerend halfmasker, 409
- filtrerend masker, 409
- ingolimod, 278
- fomiet, 281
- fout negatief resultaat, 262
- fout positief resultaat, 263
- foutnegatief resultaat, 262
- foutpositief resultaat, 263
- fysieke afstand, 190
- galidesivir, 283
- Gam-COVID-Vac, 284
- gastheer, 320
- geavanceerde levensondersteuning, 7
- gebrek aan concentratie, 264
- gebruik in schrijnende gevallen, 683
- geheugencel, 393
- geheugenlymfocyt, 393
- geïnfecteerd oppervlak, 281
- geïsoleerd virus, 16
- gelaatsscherm, 465
- gemeenschapsbesmetting, 667
- gemeenschapsoverdracht, 667
- gemeenschapstransmissie, 667
- gemeenschapsverspreiding, 667
- genoom, 291
- gerandomiseerd klinisch onderzoek, 45
- gerandomiseerde klinische proef, 45
- gerandomiseerde klinische studie, 45
- geurverlies, 24
- geval, 98
- gevolg, 593
- gevorderde levensondersteuning, 7
- gezichtsscherm, 465
- gezonde levensverwachting, 232
- gezondheid op het werk, 580
- gezondheidsautoriteit, 62
- gezondheidscrisis, 210
- gezondheidsdienst, 62
- gezondheidsinstanties, 62
- gezondheidsleer, 309
- gimsilumab, 292
- goflikicept, 293
- golf, 454
- groepsbescherming, 338
- groepsimmunititeit, 338
- groepsinterventie, 51
- groepsonderzoek, 51
- halfgelaatmasker, 406
- halfmasker, 406
- handalcohol, 289

- handgel, 289
 handhygiëne, 310
 handschoen, 304
 hemogram, 305
 heparine, 306
 hepatotoxiciteit, 307
 herbesmetting, 563
 herhaalvaccinatie, 573
 herinfectie, 563
 herinneringscel, 393
 herstel, 147
 herstelperiode, 642
 hervallen, 556
 hoest, 657
 hoeveelheid antigeen, 95
 hoeveelheid antigeen, 95
 hoeveelheid virus, 96
 hoofdkapje, 105
 hoofdpijn, 109
 horizontale besmetting, 668
 horizontale overdracht, 668
 horizontale transmissie, 668
 horizontale verspreiding, 668
 huisbubbel, 73
 hydroalcoholische gel, 289
 hydroxychloroquine, 308
 hygiëne, 309
 hygiënemasker, 411
 hygiënisch masker, 411
 hygiënisch mondkapje, 411
 hygiënisch mondneuskapje, 411
 hypogeusie, 313
 hyposmie, 314
 hypoxemie, 316
 hypoxie, 317
 ibuprofen, 324
 IC, 680
 icatibant, 325
 imdevimab, 327
 immunisatiedekking, 121
 immunisatiegraad, 121
 immuniteit, 331
 immuniteitsbewijs, 468
 immuniteitscertificaat, 468
 immuniteitspaspoort, 468
 immuniteitsreactie, 570
 immunochromatografie, 351
 immunogeen -gene, 352
 immunogeniciteit, 353
 immunogeniteit, 353
 immunoglobuline, 354
 immunoglobuline G, 355
 immunoglobuline M, 356
 immunologisch -e, 330, 358
 immunologisch geheugen, 421
 immuun -mune, 328, 330
 immuunglobuline, 354
 immuunglobuline G, 355
 immuunglobuline M, 356
 immuunrespons, 570
 in quarantaine, 534
 in quarantaine gaan, 533
 incidentie, 362
 incubatie, 364
 incubatieperiode, 478
 incubatietijd, 478
 indamfase, 265
 indexgeval, 101
 indirecte besmetting, 142
 indirecte transmissie, 142
 individuele beschermingsmiddelen, 223
 inenting, 712
 infectie, 367
 infectieduur, 479
 infectieketen, 86
 infectieperiode, 479
 infectietijd, 479
 infectiologie, 371
 infectiviteit, 144
 infiltraat, 372

- inflammatie, 373
- infodemie, 374
- injectieplaats, 529
- inperkingsfase, 265
- inperkingsmaatregel, 425
- insomnie, 376
- intensieve zorg, 680
- intensieve zorgen, 680
- intensievezorgafdeling, 680
- intensive care, 680
- intensiverecareafdeling, 680
- interessante variant, 716
- interferon, 378
- interferon β , 379
- interferon bèta, 379
- interferon- β , 379
- interferon-bèta, 379
- intubatie, 380
- isolatie, 14
- Janssen, 701
- Janssen-vaccin, 701
- keelafname, 435
- keelwab, 435
- keeluitstrijkje, 435
- keelwiser, 435
- KI, 377
- kleine hoefijzerneus, 546
- kleine hoefijzerneusvleermuis, 546
- kleine luchtweg, 80
- klinisch onderzoek, 49, 237
- klinische proef, 49, 237
- klinische studie, 49, 237
- klinische verschijnselen, 117
- koorts, 272
- koortsmiddel, 30
- koortswerlagend middel, 30
- koortswerend middel, 30
- kortademigheid, 188
- krachteloosheid, 53
- kriebelhoest, 659
- kunstmatige beademing, 568
- kunstmatige intelligentie, 377
- kunstmatige specifieke afweer, 340
- kunstmatige specifieke immuniteit, 340
- kweek, 165
- kweekstokje, 227
- kwetsbare risicogroep, 125
- lactaatdehydrogenase, 384
- lactodehydrogenase, 384
- lanadelumab, 385
- langdurige corona, 163
- latentie, 386
- latentieperiode, 478
- latentietijd, 478
- LDH, 384
- leed, 195
- leeftijdscriminatie, 201
- lenzilumab, 388
- leronlimab, 389
- letaliteit, 634
- levenskwaliteit, 531
- levensondersteunende zorg, 626
- levensverwachting, 231
- levensverwachting in goede gezondheid, 232
- leverschade, 307
- lichte koorts, 273
- locale reactie, 552
- lockdown, 133
- lockdownexit, 172
- lockdownopheffing, 172
- lokale besmetting, 667
- lokale overdracht, 667
- lokale transmissie, 667
- lokale verspreiding, 667
- longembolie, 209
- longontsteking, 495
- lopinavir, 398
- luchtpijpsnede, 672
- luchtpijpvertakking, 79
- luchtverversing, 724

- luchtwegverwijder, 78
 lymfecel, 391
 lymfocyt, 391
 lymfocytopenie, 396
 lymfopenie, 396
 macrofaag, 399
 masker, 406, 407
 massaal testen, 652
 massale test, 652
 mechanische beademing, 568
 medelevend gebruik, 683
MEDI3506, 418
 medisch dossier, 318
 medisch ontslag, 18
 medisch uitrusten, 419
 medisch zinloos behandelen, 450
 medische evaluatie, 420
 medische expertise, 483
 medische noodsituatie, 210
 melkzuurdehydrogenase, 384
 mengmonster, 519
 mentale uitputting, 269
 mentale vermoeidheid, 269
 meplazumab, 422
MERS, 613
MERS-coronavirus, 154
MERS-CoV, 154
MERS-CoV-infectie, 613
MERS-virus, 154
 messenger-RNA, 577
 messenger-RNA-vaccin, 698
 met medische voorzieningen uitrusten, 419
 methylprednisolon, 426
Midden-Oosten ademhalingsyndroom, 613
Midden-Oosten respiratoir syndroom, 613
 misselijkheid, 443
 mitigatiefase, 266
Moderna-vaccin, 205
 mogelijk geval, 103
 molnupiravir, 428
 mondkapje, 406
 mondmasker, 406
 mondneuskapje, 406
 mondneusmasker, 406
 monitoring, 429
 montelukast, 430
 mortaliteit, 432, 635
 mRNA, 577
 mRNA-vaccin, 698
 multimorbiditeit, 129
 mupadolimab, 438
 mutatie, 441
 myalgie, 427
 nachtklok, 655
 nafamostat, 442
 nalaten van behandeling, 446
 nasale congestie, 135
 nasofaringeaal aspiraats, 434
 nasofaringeaal uitstrijkje, 434
 nasofarynxswab, 434
 nasofarynxwisper, 434
 natte hoest, 658
 natuurlijke afweer, 349
 natuurlijke immuniteit, 347
 natuurlijke specifieke afweer, 343
 natuurlijke specifieke immuniteit, 343
 nausea, 443
 nauw contact, 138
 naverschijnsel, 593
 negatief geval, 100
 nepmedicijn, 493
 neppil, 493
 netelroos, 682
 neusafname, 434
 neusbril, 678
 neuscongestie, 135
 neusswab, 434
 neusuitstrijkje, 434
 neusverstopping, 135
 neuswisper, 434

- niet-medisch masker, 411
- niet-productieve hoest, 659
- nieuwe corona-uitbraak, 554
- nieuwe normaal, 448
- nieuwe uitbraak, 554
- nieuwe virusuitbraak, 554
- noodplan, 492
- noodsituatie op gezondheidsgebied, 210
- noodtoestand, 236
- nosocomiale infectie, 368
- NovaVax-vaccin, 449
- NOW-regeling, 252
- NVX-CoV2373, 449
- omvorming tot sanitaire ruimte, 583
- ongeschiktheid, 359
- ongewenst voorval, 228
- onrechtstreekse besmetting, 142
- onrechtstreekse transmissie, 142
- onregelmatige hartslag, 41
- onststeking, 373
- onthouding van behandeling, 446
- ontslag, 18
- ontslag uit het ziekenhuis, 18
- ontsmettingsmiddel, 176
- ontstekingsmarker, 404
- OP-101, 455
- opaganib, 456
- orofarynxwab, 435
- oseltamivir, 458
- otilimab, 459
- overdraagbaar -are, 665
- overdracht, 666
- overgeven, 737
- overlaars, 500
- overschoen, 500
- oversprong, 579
- oversterfte, 250
- pandemie, 463
- parasiet, 466
- passieve specifieke afweer, 345
- passieve specifieke immuniteit, 345
- pathogeen -gene, 470
- pathogeniteit, 471
- patiënt nul | patiënte nul, 101
- patiëntendossier, 318
- PBM, 223
- PCR, 521, 550
- PCR-test, 521
- peilgroep, 499
- peilpopulatie, 499
- pemziviptadil, 475
- peplomeer, 233
- permanente arbeidsongeschiktheid, 360
- permanente invaliditeit, 360
- permanente ongeschiktheid, 360
- perniones, 476
- perniosis, 476
- persoonlijke beschermingsmiddelen, 223
- piekeiwit, 233
- pijn op de borst, 196
- pijnstillers, 23
- plaatselijke lockdown, 134
- plaatselijke reactie, 552
- placebo, 493
- plitidepsin, 494
- pneumonie, 495
- polymerasekettingreactie, 550
- positief geval, 99
- postcoronasyndroom, 163
- prednisolon, 502
- preklinisch onderzoek, 248
- preklinische proef, 248
- preklinische studie, 248
- prevalentie, 503
- preventieafdeling, 601
- preventiedienst, 601
- preventief vaccinn, 707
- preventieverantwoordelijke, 171
- prikkelhoest, 659
- primair vaccinfalen, 260

- primaire immunisatie**, 504
primaire vaccinatie, 504
primer, 214
primovaccinatie, 504
principe van niet schaden, 506
principe van weldoen, 505
prioritering, 508
probe, 617
prodromaal verschijnsel, 509
prodroom, 509
productieve hoest, 658
profylactisch vaccin, 707
profylaxe, 309
profylaxis, 309
protrombinetijd, 640
PT, 640
quarantaine, 532
R-waarde, 633
radiografie, 537
radiomics, 538
radiomics-beeldanalyse, 538
rapamicine, 614
ravulizumab, 548
re-infectie, 563
rechtstreekse besmetting, 140
rechtstreekse transmissie, 140
recidief, 559
recidieve, 559
recrudescentie, 560
regdanvimab, 561
relaps, 556
remdesivir, 564
reproductiecijfer, 633
reproductiegetal, 633
reservoir, 567
respiratoir syndroom van het Midden-Oosten, 613
retrovirus, 571
reukverlies, 24
revaccinatie, 573
ribavirine, 574
ribonucleïnezuur, 4
risicofactor, 257
risicogroep, 125, 303
risicopatiënt | risicopatiënte, 486
ritonavir, 575
RNA, 4
rouw, 195
rouwzorg, 54
ruxolitinib, 578
sarilumab, 584
SARS, 612
SARS-coronavirus, 155
SARS-coronavirus-2, 153
SARS-CoV, 155
SARS-CoV-2, 153
SARS-CoV-2-coronavirus, 153
SARS-CoV-2-virus, 153
SARS-virus, 155
schijn geneesmiddel, 493
schoenbeschermer, 500
schoenhoes, 500
schoenovertrek, 500
schubdier, 464
screening, 164
secundair vaccinfalen, 261
sedatie, 589
seizoengebondenheid, 234
seizoengevoeligheid, 234
seizoensgebondenheid, 234
seizoensgevoeligheid, 234
selinexor, 590
semiologie, 605
sepsis, 592
serologie, 594
serologische test, 526
seroprevalentie, 595
serotherapie, 596
serotype, 597
serovar, 597
serumprevalentie, 595

- shock, 739
- shocklong, 609
- siltuximab, 603
- Sinovac-vaccin, 709
- sirolimus, 614
- slapeloosheid, 376
- slijmhoest, 658
- smaakverlies, 12
- sneltest, 517, 525
- sociale afstand, 190
- sociale bubbel, 72
- socialisatie, 616
- sotrovimab, 619
- specifieke afweer, 333
- specifieke immuniteit, 333
- spierpijn, 427
- spike-eiwit, 233, 515
- Spikevax, 205
- Spikevax-vaccin, 205
- Spoetnik V-vaccin, 284
- Spoetnikvaccin, 284
- Sputnik, 284
- Sputnik V, 284
- Sputnik V-vaccin, 284
- Sputnik-vaccin, 284
- stam, 615
- stekeleiwit, 233, 515
- sterfte, 634
- sterftcijfer, 432, 635
- structureel eiwit, 514
- structureel proteïne, 514
- subasumstat, 623
- superbesmetter, 624
- superverspreider -ster, 624
- swab, 227
- symptomatologie, 605
- symptoom, 604
- syndemie, 607
- systeemreactie, 551
- systemische reactie, 551
- T-cel, 394
- T-helpercel, 394
- T-lymfocyt, 394
- tachycardie, 630
- Tamiflu, 458
- telegeneeskunde, 636
- telewerk, 637
- tenofovir, 643
- terugval, 556
- thalidomide, 628
- therapeutische hardnekkigheid, 450
- therapeutische onthouding, 446
- therapeutische verbetering, 450
- thuisbubbel, 73
- thuisverpleging, 55
- thuiswerken, 637
- thuiszorg, 55
- tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 361
- tijdelijke invaliditeit, 361
- tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), 252
- tijdelijke ongeschiktheid, 361
- tijdelijke werkloosheidsregeling wegens overmacht, 252
- tixagevimab, 654
- tocilizumab, 656
- toedieningswijze, 726
- tozinameran, 661
- tozinameran-vaccin, 661
- traceerbaarheid, 662
- tracheotomie, 670
- transmissie, 666
- triage, 508
- trippelblind klinisch onderzoek, 48
- trippelblinde klinische proef, 48
- trippelblinde klinische studie, 48
- trombose, 674
- trombus, 673
- TRV027, 676
- tussengastheer, 321

- uitbanning, 225
 uitbraak, 83
 uitgaansverbod, 655
 uitputting, 268
 uitstrijkje, 282
 umifenovir, 679
 urticaria, 682
 vaccin, 687
 vaccinatie, 712
 vaccinatiebewijs, 468
 vaccinatiecertificaat, 468
 vaccinatiedekking, 121
 vaccinatiegraad, 121
 vaccinatiepaspoort, 468
 vaccinatieprogramma, 472
 vaccinatieschema, 472
 vaccindoeltreffendheid, 202
 vaccineffectiviteit, 202
 vaccinefficiëntie, 204
 vaccinfalen, 259
 vaccinwerkzaamheid, 203
 vafidemstat, 714
 vals negatief resultaat, 262
 vals positief resultaat, 263
 valsnegatief resultaat, 262
 valspositief resultaat, 263
 variant, 715
 variant van belang, 716
 vatbaar -are, 627
 vectorvaccin, 711
 veilige afstand, 190
 ventilatie, 724
 verbindweefseling, 277
 verdacht geval, 103
 verdelende recchtvbaardigheid, 383
 verdriet, 195
 verkregen afweer, 333
 verkregen immuniteit, 333
 vermaatschappelijking, 616
 verminderd reukvermogen, 314
 verminderd smaakvermogen, 313
 verminderde reuk, 314
 verminderde reukzin, 314
 verminderde smaak, 313
 vermoedheid, 268
 vernevelaar, 445
 verneveling, 444
 Vero Cell-vaccin, 710
 verspreiding, 666
 verstopte neus, 135
 verticale besmetting, 669
 verticale overdracht, 669
 verticale transmissie, 669
 verticale verspreiding, 669
 verworven afweer, 333
 verworven immuniteit, 333
 verzamelmonster, 519
 vidofludimus, 727
 viraal vaccin, 711
 virale variant, 715
 viricide, 728
 virion, 729
 virulentie, 730
 virus, 731
 virus SARS-CoV-2, 153
 virusdeeltje, 729
 virusdodend geneesmiddel, 728
 virusdodend middel, 728
 virushoeveelheid, 96
 virusisolaat, 16
 viruslading, 96
 virusuitbraak, 83
 virusvaccin, 711
 vleermuis, 544
 VOC, 718
 VOI, 716
 volksgezondheid, 582
 vomeren, 737
 vomitus, 737
 voorloper, 509

- voorzorgsbeginsel, 507
- vorapaxar, 738
- vroegtijdige opsporing, 179
- waardig sterven, 431
- waardige dood, 431
- waarschijnlijk geval, 103
- wattenstaafje, 227
- Wereldgezondheidsorganisatie, 457
- werkzaamheid van een vaccin, 203
- WGO, 457
- winterhanden, 476
- wintertenen, 476
- wintervoeten, 476
- wisser, 227
- zelfbemonstering, 61
- zelftest, 61
- ziekenhuisinfectie, 368
- ziekenhuisverpleging, 56
- ziekenhuiszorg, 56
- ziektesymptoom, 604
- ziekteverschijnsel, 604
- ziekteverwekkend -e, 470
- ziekteverwekkend vermogen, 471
- zilucoplan, 740
- zoönose, 741
- zoönotisch -e, 742
- zorecimeran, 694
- zorgautoriteit, 62
- zorgelijke variant, 718
- zorgwekkende variant, 718
- zuurstofbehandeling, 461
- zuurstofbril, 678
- zuurstoftherapie, 461
- zuurstoftoediening, 460