

Índex àrab

- CD24Fc, 107
 أبرميلاست, 37
 أيليمود, 35
 اتصال, 137
 اتصال قريب, 138
 أنتيوكليمان, 58
 إيتسيفيمان, 249
 آثار, 593
 أجسام مضادة, 28
 إجهاد ذهني, 269
 احتقان الأنف, 135
 احتواء, 145
 اختبار الأجسام المضادة, 644
 اختبار الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم, 219
 اختبار العينة المجمعّة, 519
 اختبار المستضدات, 517
 اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل الـ "بي سي آر", 521
 اختبار ثلاثي التعمية, 48
 اختبار دورفمان, 519
 اختبار سريع, 525
 اختبار شامل, 652
 اختبار مزدوج التعمية, 47
 اختبار مصلي, 526
 اختبار مناعي, 526
 إذن خروج طبي, 18
 أرتيكاريا, 682
 إرذاذ, 444
 أرق, 376
 إرهاق, 268
 أزيثروميسين, 64
 استئصال, 225
 أسباب حدوث, 281
 استجابة مناعية, 570
 استخدام خفيف, 683
 إسهال, 183
 إشارة, 602
 إصابة, 367
 إصابة متراكمة, 363
 اصطفاء, 672
 اضطراب نبضات القلب, 41
 إصفاء النظام الصحي, 583
 إطالة عذاب المريض, 450
 إعادة التطعيم, 573
 إعادة تأهيل الجهاز التنفسي, 562
 إعاقة, 185
 اعتلال مشترك, 129
 إغلاق, 133
 إغلاق بين الأحياء السكنية, 134
 إفراز, 253
 أفيتاديل, 63
 2 أكالبروتينيب, 2
 أكزيما, 200
 أكسجة, 460
 البنغول, 464
 التطبيب عن بُعد, 636
 التعب الوبائي, 270
 التغطية التطعيمية, 121
 التفشي الوبائي, 83
 التهاب, 373
 التهاب القصبات, 81
 التهاب الملتحمة, 136
 التهاب ذاتي, 60
 التهاب رؤي, 495
 التاليدومايد, 628
 الحمض النووي, 3
 الحمض النووي الريبوزي الناقل, 577
 الرعاية السريرية, 56
 الرعاية الصحية الأولية, 57
 الرعاية الطبية المنزلية, 55
 السكان المستهدفين, 497
 السلطات الصحية, 62
 السوميران, 205
 الطب التقييمي, 420
 العمل عن بُعد, 637

54، العناية بالمتألمين
 276، الغبرينوجين
 728، القضاء على الفيروس
 25، القلق الاستباقي
 195، ألم
 109، ألم الرأس
 196، ألم القفص الصدري
 612، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة
 243، المرحلة الأولى من الدراسة
 245، المرحلة الثالثة من الدراسة
 244، المرحلة الثانية من الدراسة
 246، المرحلة الرابعة من الدراسة
 427، ألم عضلي
 29، المستضد
 448، الواقع الجديد
 19، ألوناسيديس ألفا
 53، الوهن
 529، أماكن التطعيم
 20، أمبروكسول
 212، إمتريستيابين
 446، امتناع عن العلاج
 327، إمديفيماب
 471، إمراض
 213، إمفودوستات
 22، أناكينرا
 617، أنبوب
 592، إتان
 378، إترفيرون
 379، إترفيرون بيتا
 503، انتشار
 595، انتشار مَصلي
 559، انتكاسة مَرَضِيَّة
 556، انتكاسة مَرَضِيَّة
 560، انتكاسة مَرَضِيَّة
 667، انتقال (العدوى) بين المجموعات
 669، انتقال رأسي
 668، انتقال أفقي
 219، إنزيم المرحلة الصلبة المناعية
 209، انسداد رَوِّي
 218، إنسوفيبب

320، أنواع مصنيقة
 456، أوجانيب
 324، إيبوروفين
 459، أوتيليماب
 263، إيجابي كاذب
 207، إيمبالوماب
 325، آيساتيبانت
 101، أول حالة مرضية
 21، إيه إم واي
 216، إينوكسابارين
 199، إيكوليزوماب
 679، أوميغينوفير
 458، أوسيلتاميفير
 214، بادئ
 509، بادرة
 66، باريسيبتيب
 65، باملانيفيماب
 445، بخاخ
 44، بدون أعراض
 515، بروتين "إس"
 511، التفاعلي بروتين "سي"
 514، بروتين هيكلية
 59، بروتين ATYR1923
 77، برومهيكسين
 502، بريدنيزولون
 75، بريكينار
 74، برينسوكاتيب
 76، برينكيدوفوفير
 670، بضع القصبة الهوائية
 258، بلعمة
 494، بليتيدبسين
 84، بوديزونيد
 70، بوسبريفير
 69، بيفاسيزوماب
 475، بيمزيفيتاديل
 68، بيمسيتيبب
 190، تباعد جسدي
 192، تباعد آمن
 593، تبعات
 662، تتبع

- تجاوز النوع, 579
 تجربة طبية, 49
 تجربة طبية عشوائية, 45
 تجربة عمياء, 46
 تجربة معمّمة, 51
 تجلط الدم, 674
 تحين مناعي, 353
 تحديد الأولوية, 508
 تحصين, 349
 تحكّم, 146
 تحليل الأجسام المضادة, 644
 تحور فيروسى, 441
 تخدير, 589
 تدابير احتواء, 425
 تدابير دعم الحياة, 626
 تراجع الجائحة, 173
 ترايد الوفيات, 250
 تسارع نبضات القلب, 630
 تسرب, 372
 تسطيح منحنى الوباء, 36
 تشخيص, 182
 تشمع, 277
 تصفية, 164
 تصوير إشعاعى, 537
 تطعيم أولى, 504
 تعب, 268
 تغطية التطعيم, 121
 تفاعل البلمرة المتسلسل, 550
 تقدّم العمر, 201
 تقرير طبي, 483
 تقبى, 737
 تلازم وبائى أو أكثر فى آن معاً, 607
 تلقيح, 712
 تليف, 277
 تتيب, 380
 تنشئة, 616
 تنفس, 724
 تنفس صناعى, 568
 تنقية, 164
 توزيناميران, 661
 توسيليزوماب, 656
 تيكسا جيفيماب, 654
 تينوفوفير, 643
 جائحة, 463
 جالديسفير, 283
 جام كوفيد فاك, 284
 جدول التطعيم, 427
 جراميق, 500
 جرعة تنشيطية, 197
 جسيم المُعدي, 729
 جهاز تنفس, 569
 جواز سفر تحصين, 468
 جودة الحياة, 531
 جيمسيلوماب, 292
 جين مناعي, 352
 جينوم, 291
 حاد, 298
 حالة, 98
 حالة مستبعدة, 100
 حالة مشتبّه بها, 103
 حالة مؤكدة, 99
 حالة طوارئ, 236
 حالة أولية, 101
 حَجْر, 532
 حدث سلبي, 228
 حد من الجهد العلاجي, 7
 حضانة, 364
 حظر تجول, 655
 حلالة هوائية, 10
 حمى, 272
 حمض نووي ريبى, 4
 حمض نووي ريبى منقوص الأوكسجين, 3
 حمى منخفضة, 273
 حمولة فيروسية, 96
 حمولة مستضدات, 95
 حيوان أم قرفة, 464
 خافض للحرارة, 30
 خافض للحمى, 30
 خثرة, 673
 خدمة الوقاية, 601

خرقة تعقيم, 660
خطة الطوارئ لمواجهة كوفيد 19, 492
خطير, 298
خفاش, 544
خفاش حدوة الحصان, 546
خفاش صغير, 546
خفض الحمى, 30
حادثة, 362
خلايا ليمفاوية, 391
خلل التنسج السنخي الخلقي, 610
خلل النطق, 186
خلية "ب" الليمفاوية, 392
خلية "ب" الليمفاوية, 394
خلية ذاكرة ليمفاوية, 393
دارونافير, 168
دانوبريفير, 167
دازاكبيستات, 169
دراسة استخدام علاجي, 246
دراسة سريرية, 237
دراسة ما قبل السريرية, 248
دعم حيوي, 626
دوار, 405
ديكساميثازون, 180
ديمير- د, 184
ذاكرة مناعية, 421
ذروة الوباء, 490
ذكاء اصطناعي, 377
رافابوليزوماب, 548
رجدانفيماب, 561
ردة الفعل العكسية تجاه اللقاح, 549
ردة فعل عامة, 551
ردة فعل موضعية, 552
رفع الإغلاق, 172
رقم الاستنساخ الأساسي, 721
روكسوليتينيب, 578
ريبافيرين, 574
ريتروفيروس, 571
ريتونافير, 575
ريمديسيفير, 564
زراعة, 165

زمن البروثرومبين, 640
زيلوكوبلان, 740
زمن التجلط, 640
زوريسيميران - لقاح كيورفاك, 694
سارس, 612
ساريلوماب, 584
سبب المرض, 470
سجل طبي, 318
سرعة الاستنساخ التجريبية, 723
سرعة الاستنساخ الفعالة, 722
سرعة التكاثر التجريبية, 723
سرعة التكاثر الفعالة, 722
سعال, 657
سعال جاف, 659
سعال رطب, 658
سكان تحت المتابعة, 499
سلالة متحور, 715
سلالة, 615
سلالة جديدة بالدراسة, 716
سلالة فيروسية معزولة, 16
سلالة مقلقة, 718
سيتوكين, 114
سلبى كاذب, 262
سيكليسونيد, 113
سلسلة وبائية, 86
سوباسومستات, 623
سينيكريفيروك, 112
سُمِّيَّة كِيدِيَّة, 307
سوتروفيماب, 619
سيروليموس, 614
سيلتوكسيماب, 603
سيلينكسور, 590
شخص معرض لخطر الكوفيد 19, 486
شدة انتشار, 730
شديد العدوى, 624
شرى, 682
شَرْت, 476
شوكات عظمية, 233
شروع, 503
صحة عامة, 582

- صحة مهنية, 580
 صداع, 109
 صدمة, 739
 ضيف وسيط, 321
 ضيق التنفس, 188
 ضيق التنفس عند حديثي الولادة, 610
 طريقة تناول الدواء, 726
 طفرة فيروسية, 441
 طفيل, 466
 طوارئ صحية, 210
 عازل زجاجي للوجه, 465
 عاصفة خلوية, 638
 عامل الخطر, 257
 عامل المرض, 470
 عامل بيولوجي, 11
 عجز, 359
 عجز دائم, 360
 عجز مؤقت, 361
 عدالة التوزيع, 383
 عدم الاستجابة للعلاج, 450
 عدم غياب الكفاءة, 506
 عدم قدرة, 185
 عدوى, 139
 عدوى, 367
 عدوى المستشفى, 368
 عدوى بالقطرات, 370
 عدوى غير مباشرة, 142
 عدوى مباشرة, 140
 عدوى جماعية, 667
 عَرَض, 604
 عزل, 14
 عزل فيروسي, 16
 عَصِيَّ على العلاج, 450
 عقار ASC09F, 43
 علاج بالأكسجين, 461
 عقار MEDI 3506, 418
 علاج تخيلي, 493
 عقار OP-101, 455
 علاج مصلي, 596
 عقار الجسم المضاد أحادي النسيلة, 8
 علاج وهمي, 493
 علامة, 602
 علم الأشعة, 538
 علم العدوى, 371
 علم الأمصال, 594
 علم الأوبئة, 222
 علاج بالعيادات الخارجية, 664
 علم دراسة الأعراض, 605
 عودة العدوى, 563
 عودة تفشي الوباء, 554
 عيادة طبية, 117
 عينة تلقائية, 61
 عينة فموية بلعومية, 435
 عينة من مخاط الأنف والبلعوم, 434
 غسل اليدين, 310
 غثبان, 443
 غلاف فيروسي, 208
 غلوبولين مناعي, 354
 غلوبولين مناعي "ج", 355
 غلوبولين مناعي "م", 356
 غوفليكسيبيت, 293
 غير صبور, 217
 فافيبيرافير, 271
 فافيديمستات, 714
 فترة العدوى, 479
 فترة حضانة, 478
 فترة كُمون, 386
 فحص مناعي كروماتوغرافي سريع, 525
 فرط تراكين الدم, 638
 فشل لقاح, 259
 فشل لقاح ثانوي, 261
 فشل لقاح أولي, 260
 فعالية اللقاح, 202
 فعالية اللقاح, 203
 فعالية اللقاح, 204
 فقد حاسة الشم, 24
 فقاعة تعايش, 73
 خلية بلعمية كبيرة, 399
 فقاعة تعايش مكبرة, 72
 فقد مؤقت لحاسة التذوق, 313

- فقد التركيز، 264
 فورباكسار، 738
 فيدوفليموس، 727
 فقد القوة، 53
 فقد حاسة التذوق، 12
 فيروس، 731
 فيروس كورونا، 152
 فيروس كورونا المؤدي للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2، 153
 فيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، 154
 فيروسات قهقريّة، 571
 فبريتين، 275
 فينجوليمود، 278
 فينوفايبرات، 274
 قابل ل، 627
 قابل للانتقال، 665
 قاتل، 728
 قبة طيبة، 105
 قسم الأوبئة، 222
 قصبات هوائية، 79
 قصور حاسة التذوق، 313
 قصور حاسة الشم، 314
 قصببات، 80
 قط الزباد، 115
 قطيرات الجهاز التنفسي، 296
 قطيرات متناثرة، 296
 قفاز، 304
 قفيفة، 92
 قلة الليمفاويات، 396
 قناع التقيّة الذاتية، 409
 قناع صحي، 411
 قناع مرشح الجسيمات، 409
 قنبة الأنف، 678
 قوي، 298
 قبي، 737
 كازيريفيماب، 104
 كاسيت، 106
 كامريليزوماب، 88
 كاموستات، 87
 كاناكينوماب، 90
 كروماتوغرافيا مناعية، 351
 كشف مبكر، 179
 كلازاكيزوماب، 116
 كلوروكين، 119
 كلوفازيمين، 118
 كمّامة، 406/407
 كمّامة جراحية، 413
 كوبيسيستات، 123
 كورونا المرتبط بمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد، 155
 كوفيد، 159
 كوفيد-19، 161
 كوفيد19 المستمر، 163
 كولشيسين، 126
 لانا دي لوماب، 385
 لجنة الأخلاقيات الحيوية، 128
 لقاح الحمض النووي الريبي الناقل، 698
 لقاح أسترازينيكا، 690
 لقاح سينوفاك، 709
 لقاح - مطعوم، 687
 لقاح وقائي، 707
 لقاح BBIBP-CorV، 691
 لوبينافير، 398
 ليرونليمامب، 389
 لقاح TRV027، 676
 لقاح جانسن، 701
 لقاح جانسن أند جانسن، 701
 لقاح سينوفارم، 691
 لقاح فيروسيل، 710
 لقاح كانسينو، 692
 لقاح كونفيديسيا Ad5-nCoV، 692
 لقاح مضاد لكوفيد 19، 688
 لقاح نوفافاكس، 449
 لقاح ووهان، 710
 ليمفاوي، 391
 ليمفاوي "ت"، 394
 لينزيلوماب، 388
 مبدأ الإحسان، 505
 مبدأ الحذر، 507
 مبدأ الوقاية، 507
 مبدأ عدم الإيذاء، 506
 متابعة، 429

- متابعة الأشخاص المخالطين للمصاب ,541
متتبع الأشخاص الذين اتصل بهم المصاب ,542
متراكم ,13
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ,613
متلازمة الضائقة التنفسية لدى البالغين ,609
متوسط الأمل في الحياة ,231
متوسط الأمل في الحياة بصحة جيدة ,232
مثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ,375
مجس ,617
مجموعة فقاعات ,299
مجموعة المخاطر ,303
مجموعة أشدُّ عُرضة لخطر ,125
مجموعة تعايش مستقر ,299
مجموعة الفقاعات ,299
محجور ,534
محصن ,328
محصات ,330
محفزات ,281
مخطط الدم ,305
مراقبة ,429
مرحلة 0 ,242
مرحلة 1 ,243
مرحلة 2 ,244
مرحلة احتواء ,265
مرحلة التخفيف ,266
مرحلة الدراسة صفر ,242
مرحلة حضانة ,478
مرحلة كُمون ,478
مرض تجلط الدم ,120
مرض متوطن ,215
مسافة التباعد الآمن ,190
مَسَاحَة ,227
مسيبار ,617
مسيبات الأمراض ,470
مستخلص ألفا ,132
مستوى الأجسام المضادة ,653
مستودع ,567
مسحة ,282
مؤشر الالتهاب ,404
مؤشر الوفيات ,635
مسكن ,23
مسكن للألم ,23
مضاد الفيروسات القهقرية ,31
مضاد حيوي ,27
مضاد فيروسات ,34
مضاد للبكتيريا ,27
مطعوم فيروسي ,711
مطعوم وقائي ,707
مطهر ,176
معدات الحماية الشخصية ,223
معدل العدوى ,633
معدل الوفيات ,432
معدل الوفيات ,634
مُعْدِيَة ,144
معزول ,16
معلومات عن الوباء ,374
مكان الوباء ,529
مكمن ,567
ملف تقنين العمل المؤقت ,252
ممكّن الحدوث ,627
مناعة ,331
مناعة الجسم ,170
مناعة القطيع ,338
مناعة اصطناعية محددة ,340
مناعة طبيعية محددة ,343
مناعة تكيفية ,333
مناعة خلقية ,347
مناعة سلبية محددة ,345
مناعة غير محددة ,347
منحنى وبائي ,150
مناعة القطيع ,338
مناعة نشطة ,332
مناعي ,330
مناعية ,358
مندوب الوقاية ,171
منظمة الصحة العالمية ,457
منقول من الحيوانات ,742
من مصدر حيواني ,741
مواقع التطعيم ,529
مويادوليماب ,438

مهبط طائرات مروحية, 509
موت بكرامة, 431
موجة وبائية, 454
موسع القصبات الهوائية, 78
موسمية, 234
مولنويرافير, 428
موتيلوكاست, 430
ميبوليزوماب, 422
ميثيل بريدنيزولون, 426
نازع هيدروجين اللاكتات, 384
نافموستات, 442
نبات الروفا, 227
نزع الأنوب, 256
نسبة التكاثر الأساسية, 721
نضح, 253
نظافة, 309
نظارة الأنف, 678
نقاهاة, 147
نظافة اليدين, 310
نقص أكسجة الدم, 316
نقص الأكسجة, 317
نقل مباشر للعدوى, 140
نقل عدوى, 666
نمط مصلي, 597
هلام مائي كحولي, 289
هيبارين, 306
هيدروكسي كلوروكوين, 308
وباء, 221
وحدة العلاج المكثف, 680
وحدة العناية الفائقة, 680
وقت التعافي, 642
يحجر صحيا, 533
يططب, 419