

to religioso; pero despues se ha reconocido que eran tumbas arruinadas de la época ante-histórica, y de ningun modo monumentos erijidos para celebrar crueles y sangrientos sacrificios.

JUAN SEGUÍ Y RODRIGUEZ.

Erratas

En la páj. 273, línea 15, donde dice

Lenoer

léase

Lenoir

En la páj. 274, línea 8.^a, donde dice

dos ejemplos

léase

ejemplos

En la páj. 281, al principio

léase

....formularlo, levantar jeometricamente el plano completo y bien minucioso de uno ó mas de esos recintos, que contienen Talayots, subterráneos y altares, etc.

OBSERVACIONES METEOROLÓJICAS EN ENERO DE 1890

La temperatura media de Enero último ha sido 12,1° superior á la media normal en 1,8°, hecho no observado desde el año 1867.

La tempera máxima alcanzó 19,7° cifra que desde 1881 no se habia rejistrado en dicho mes.

La humedad relativa fué de 90 superior en 8 la normal ó 82 (a). Como consecuencia de este exceso de humedad en noches constantemente tranquilas y despejadas los rocios han sido abundantes, tanto que en el propio mes se

contaron hasta 22 días de rocío, número á que no se habia llegado en los últimos 25 años: por tanto, pareciera lógico que con tales condiciones atmosféricas la precipitación acuosa fuese solo de 11,8 mm. (b), si la elevada temperatura en las horas que el Sol ha permanecido en el horizonte, no lo mantuviera en constante disolución, ó quizá corrientes descendentes comprobadas por una alta presión barométrica (c). Corroboraba mas y mas este aserto el estado del cielo que se mostró 23 días despejado, 5 nublado y solo 3 cubierto (d).

El espacio total recorrido por el viento es de 8256 km. ó 266 en las 24 horas que equivalen á una velocidad de 3 metros por segundo. La dirección dominante fué la de SO.

De los anteriores datos resulta que el mes de Enero de 1890, puede calificarse de excesivamente *cálido, húmedo, calmoso y despejado*.

Los anteriores datos acerca de las condiciones atmosféricas en esta ciudad, durante el mes de Enero último, contradicen la opinión de los sabios que afirmaban en Diciembre último, en que el año era seco y la temperatura baja, que la *grippe* necesitaba para su desarrollo una atmósfera fría y seca.

(a) Este dato significa que el aire ha contenido otras tantas centésimas partes $0 \frac{9}{10}$ de la humedad que en estado de saturación á la temperatura media de 12,1° podría contener.

(b) Ciertamente es muy poca la lluvia caída en este mes; resulta inferior á la cantidad normal en 51,8 mm., y para encontrar esta diferencia seria necesario remontarse á Enero de 1875.

(c) La altura barométrica media ha sido superior á la normal, precisamente una de las causas de las grandes presiones son las corrientes descendentes.

(d) Debe entenderse por días *despejados* aquellos durante cuyo transcurso ni siquiera dos décimas partes del cielo se mostraron en conjunto entoldadas por las nubes; por *nublados* los que pasaron de dos y no llegaron á ocho décimas partes del cielo las ocupadas por las nubes y por *cubiertos* los que ni aun dos terceras partes del cielo se vieron limpias de nubes.

